

FARGONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI

«EPIDEMIOLOGIYA VA YUQUMLI KASALLIKLAR» KAFEDRASI



**«KARANTIN VA O'TA XAVFLI YUQUMLI KASALLIKLARDA
HAMSHIRALIK ISHI NAZORATI» fanidan**

“Davolash ishi” yo’nalishi 3-kurs, 6 - semestr

yakuniy nazorat uchun

SAVOLLAR TO’PLAMI

Farg’ona 2021 yil

#Karantin va UXYuKlarda odamlar populyatsiyasi kasallikga nisbatan chidamli jixatdan xarakterga ega boladi

- fenotipik
- gomogen
- monogen
- +genotipik

Mikroorganizmlar (bakterial) yuqish xavfiga asosan 4 uruxga bo'linadi. Sibir yarasi qaysi guruxga mansub

- 1
- 4
- 3
- +2

#Vaboda degidratatsiya simptomlarini klinik baxolashda "teri ellastikligi A darajasini" tanlang

- sekin tiklanadi
- +tez tiklanadi
- juda sekin tiklanadi
- tiklanmaydi

#Vaboda degidratatsiya simptomlarini klinik baxolashda "teri ellastikligi B darajasini" tanlang

- +sekin tiklanadi
- tez tiklanadi
- juda sekin tiklanadi
- tiklanmaydi

#Äpidemik jarayon rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar :

- +biollogik ta'sir qiluvchi omillar
- ijtimoiy qiluvchi omillar
- tabiiy qiluvchi omillar
- geologik qiluvchi omillar
- ekologik qiluvchi omillar

#Qo'zg'atuvchini yuqish mexanizmining boskichlari :

- +qo'zg'atuvchining manbadan tashqi muhitga chiqish boskichlari
- +qo'zg'atuvchining tashqi muhitga chiqish boskichlari
- +qo'zg'atuvchining sog'lom organizmga kirish boskichlari
- qo'zg'atuvchini bug'imoyoqlilar va qushlardan ajralishi
- qo'zg'atuvchilarning loyqa suvda bo'lishi

#Yuqish mexanizmining asosiy turlari:

- +azrozoL, fekal oral, muloqot turlari
- +transmissiv, vertikal turlari
- gorizontal yollari
- tabiiy o'choqli
- maishiy- muloqot yollari

#Immunoprfilaktika yordamida boshqariladigan yuqumli kasalliklar:

- sil
- qora oqsoq
- Fleksner dizenteriyasi
- +poliomiellit kasalligi
- qorin tifi

#Antroponozlarda kasallik manbaiga qaratilgan chora - tadbirlar:

- +bemorlarni faol aniqlash chora - tadbirlar
- bemorni davolash
- ko'rpa yostiQ va ichki kiyimlarni dezinfektsiya qilish
- kemiruvchilarni yo'q qilish

-infektsiya qo'zg'atuvchilarining tarqalganligiga tashqi muxit ob'ektlarini tekshirish

#Antroponozlarda yuqish mexanizmiga qaratilgan chora- tadbirlar:

- bemorni aniqlash va alohidalash
- bemor bilan muloqatda bo'lganlarni aniqlash
- bemor bilan muloqatda bo'lganlarga tezkor profilaktika o'tkazish
- +bemorning shaxsiy buyumlari va uyini dezinfektsiya qilish chora - tadbirlari
- kasallik qo'zg'atuvchilarini tashuvchi pashshalar sonini kamaytirash

#Vaktsinalarning samaradorligini belgilovchi ko'rsatkichlar:

- vizual ko'rsatkich
- korrelyatsiya ko'zffitsienti
- himoyalaniish ko'zffitsienti
- o'lim ko'zffitsienti
- +samaradorlik indeksini belgilovchi ko'rsatkichlar

#Tirik vaktsinani xona haroratida saqlaganda quyidagi o'zgarishlar ro'y beradi:

- +tirik mikroob hujayralar sonining kamayishi hisobiga vaktsinaning immunogenlik xususiyatini yo'qolishi ro'y beradi
- +reaktogenlik xususiyatlarning yuzaga kelishi ro'y beradi
- vaktsina immunogenlik xususiyatining saqlanishi
- vaktsina immunogenlik xususiyatining kuchayishi
- vaktsina miqdorining kamayishi

#Dezinfektsiya turini tanlash (profilatik va o'choqli) quyidagilarga bog'liq:

- shifoxona profiliga
- shifoxonani murakkab davolash diagnostik apparatlar bilan ta'minlanganligiga
- +kasalxona ichi infeksiyalarining mavjudligiga bog'liq
- turli ob'ektlarning mikrooblar bilan ifloslanish darajasiga
- markazlashgan sterilizatsiya bo'limi mavjudligiga

#Yiringli septik infeksiyalar bilan zararlanish ko'pincha quyidagi bo'limlarda uchraydi:

- +operatsiya xonasida uchraydi
- +bog'lov xonasida uchraydi
- observatorida
- palatada
- izolyatorida

#Deratizatsiyaning mexanik usuli quyidagi hollarda keng qo'llaniladi:

- ochiq maydonlarda
- temir yo'l transportida
- dengiz kemalarida
- +toziq-ovqat korxonalarida qo'llaniladi
- kazarmallarda

#Zndemik kasallanish quyidagilarga xos:

- barcha yuqumli kasalliklar uchun
- barcha yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun
- +ayrim yuqumli kasalliklar uchun xos
- ayrim yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun
- xamma javoblar

#Baboda degidratatsiya simptomlarini klinik baxolashda "teri ellastikligi C darajasini" tanlang

- sekin tiklanadi

- tez tiklanadi
- +juda sekin tiklanadi
- tiklanmaydi

#Аndemik kasallanish quyidagilarga xos:

- barcha yuqumli kasalliklar uchun
- barcha yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun
- +ayrim yuqumli kasalliklar uchun xos
- ayrim yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun
- xamma javoblar

#Tabiiy o'choqlarning mavjudligi quyidagilarga xos:

- +transmissiv zoonozlar uchun xos
- notransmissiv zoonozlar uchun
- barcha transmissiv antropozlar uchun
- barcha sapronozlar uchun
- barcha zoonozlar uchun

#Аpidemik jarayonni o'rganishning asosiy bo'limi :

- epidemik jarayon omillari
- +epidemik jarayon rivojlanish mexanizmi
- Аpidemik jarayon ko'rinishlari
- epidemik jarayon etiologiyasi
- epidemik jarayon ekologiyasi

#Sterilizatsiya kilish jixozidan foydalanishga quyidagi xolatlarda ruxsat berilmaydi

- sterilizatsiya xonasida tabiiy yoruglik bo'lganda yoki derazalarida framugalaryoki fortochkalar bo'lganda, xonaning eshigi oynali bo'lmaganda
- +sterilizator tashki yuzasining temperaturasi ko'tarilganda
- shkaf kurinishidagi sterilizator uchun uning kopkogi ochiladigan tomonga 1.5 m masofadan ko'p joy bo'lganda
- xonada 2tadan ko'p o't o'chiruvchi vosita bo'lmaganida

#Karantin va UXYuKlarda epidemik jarayonni o'rganishda ko'zgatuvchining biologik xususiyati kaysi belgi bo'yicha o'rganiladi

- rezistentligi
- +biovari
- serovari
- xemovari

#Karantin va UXYuKlar epidemik jarayonda mikroorganizmlarning asosiy xususiyatlari nimaga bog'liq boladli

- biotipik omillarning qulayligiga
- mukum xolatdagi va saqlanadigan populyatsiyaga
- +genotipik geterogenligiga bog'liq
- populyatsiyaning genetik muvozanatiga

#Mikroorganizmlarning biologik xavsizlik darajasiga ko'ra 4-guruxga mansub ko'zg'atuvchilar qanday nomlanadi

- yukori kontagiozlikka ega epidemik kasalliklar ko'zgatuvchilari
- yukumli kasalliklarning mustakil ajratilgan nozologik gurux kasalliklar
- o'ta xavli kasalliklar ko'zg'atuvchilari
- +shartli patogenli mikroorganizmlar, opportunistik infektsiyalari
- ko'zgatuvchilari

#O'ta xavfli yukumli kasallikda murdani ko'mishda ishtirok etganlar

- MShXVda bo'lsa xech qanday tadbir o'tkazilmaydi
- kasallikning maksimal yashirin davriga karantinga olinadi
- +kasallikning maksimal yashirin davr muddatida ishtirok etganlar tibbiy kuzatuv ostiga olinadi

-3 soatdan kechikmagan vakt davomida birlamchi chora-tadbirlar o'tkaziladi

#COVID-19 kasalligiga shubxa kilingan bemor uyda koldirilsa, sizning taktikangiz

- profilaktik va joriy dezinfektsiya o'tkazilishi kerak
- yakuniy dezinfektsiya olib boriladi
- profilaktik dezinfektsiya o'tkaziladi
- +uyda uchoqli dezinfektsiya olib boriladi

#UXYuKlarda murdadan laboratoriya taxlil uchun tegishli namunalar olingach

- murdani kesilgan joyi obdon, ya'ni tashki muxitga biosubstratlar chikishini oldini olgan xolda tikilishi va dezvositalar bilan maxsus ishlov berilgan kleynkaga o'ralgan xolda ochilmaydigan kilib tobutlanishi kerak
- murdani kesilgan joyi tikilishdan oldin 20% xlorli oxak (10% gipoxlorid kalütsiy) ishlov berilishi, xo'llangan choyshab bilan o'ralib, tubi, yonlariga 10 sm qalinlikda dez kukuni sepilgan metalli tobutga solinali va kerakli tartibda tobutlanishi zarur
- axlil natijalari olinmaguncha xech bir tadbir amalga oshirilmay turiladi, chunki laborator tekshiruv natijasiga salbiy ta'sir o'tkazadi
- +erilgan joy tikilib, 20% xlorli oxak (10% gipoxlorid kalütsiy) eritmasida xo'llangan choyshab bilan o'ralib, tubi va yonlariga 10 sm qalinlikda dez modda kukuni sepilgan metalli ochilmaydigan tobutga solinadi

#O'latning tabiiy epizootik o'choklarida o'tkaziladigan asosiy tadbirlar

- dezinfektsiya, sterilizatsiya
- +deratizatsiya, dezinfektsiya
- dezinfektsiya, deratizatsiya
- dezinfektsiya, dezinfektsiya

#1 tur ximoya vositalarini kiyish tartibi

- pijama, paypok, xalat, ro'mol, ko'zoynak, nikob, ko'lkop, sochiq, etik
- +pijama, paypok, etik, ro'mol, xalat, nikob, ko'zoynak, ko'lkop, sochik
- xalat, papok, etik, kuzoynak, nikob, ko'lkop, sochiq, ro'mol
- pijama, paypok, etik, ro'mol, ko'zoynak. Nikob, xalat, ko'lkop, sochik

#Sarik isitmani yashirin davri

- 7 kun
- +6 kun
- 5 kun
- 21 kun

#Bemor kuydirigidan o'lgan bo'lsa

- zaruriy tadbirlardan so'ng tashxisni tasdiklao'sh uchun murdani yerishga ruxsat beriladi
- moslashtirilgan xonalarda yerishga ruxsat berilmaydi
- +murda yorilmaydi
- markazga ma'lumot berilishi uchun murda yerilishi kerak

#Transmissiv yo'l bilan yukadigan karantin guruxidagi yukumli kasalliklar

- vabo, toun (o'lat)
- +denge, KKKI
- lassa, ebola
- kutirish, kuydirgi

#Organizmdagi suyuqlikning yo'qolishi

- diskineziya
- deratizatsiya

- degazatsiya
- +degidratatsiya

#Karantin va UXYuKlarda sanitariya-maorif ishlari

- davolashni namoyish qilish
- mutaxassislarini surab-surishtirish
- +ogzaki usul

#Ro'mol o'lchami

- 90*90*150
- 70*70*125
- 100*100*150
- +125*125*150

#UXYuK uyda aniklansa birlamchi chora-tadbir kaysi xarakatdan boshlanadi

- bemorni gospitalizatsiya qilish
- tibbiyot xodimi MShXVdan foydalanishi
- +bemorni izolyatsiyalash chora-tadbiri
- bemordan tekshiruv uchun namuna olib, simptomatik dori vosita berish

#Karantin muassasaga yotkizish tartibi

- bemor provizor gospitalga, gumonlar izolyatorga, mulokotdagilar gospitalga
- +bemor gospitalga, gumonlar provizor gospitalga, mulokotdagilar izolyatorga
- bemor izolyatorga, gumonlar provizor gospitalga, mulokotdagilar observatorga
- bemor YuKShga, gumon izolyatorga, mulokotdagilar provizor gospitalga

#Gospital infektsiya bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lgan bo'limlar:

- fizioterapiya bo'limi
- terapevtik bo'limi
- +jarrohlik bo'lgan bo'limlar
- nevrologik bo'limi
- laboratoriya bolimi

#1tur MShXVga kiruvchi anjomlar soni

- 9ta
- 12ta
- 7ta
- +10ta

#UXYuKlarda karantin muddatlari

- o'latda 6 kun, vaboda - 7kun, sarik isitmada - 5 kun
- o'latda 14 kun, vaboda - 5 kun, sarik isitmada - 21 kun
- +o'latda 6 kun, vaboda - 5 kun, sarik isitmada - 6 kun
- o'latda 5 kun, vaboda - 6 kun, sarik isitmada - 6 kun

#UXYuKlar yuqish tabiatiga ko'ra

- endogen infektsiya
- +ekzogen infektsiya
- autoinfektsiya
- superinfektsiya

#Karantin infektsiya

- psevdotuberkulez
- virusli gepatit, o'tkir diareya
- +gemorragik isitma
- brutsellez, virusli gepatit

#Qaysi xolatda ko'lkoplar yechilib, ko'l dezinfektsiya kilinadi va yangi ko'lkop kiyib ish davom ettiriladi
-3-4 guruxlarga mansub qo'zgatushchilarda
-epidemiya o'chokda dezinfektorda
+murda yerishda ko'lkop butunligi buzilsa
-tibbiy avariya xolatida

#Qrim kongo gemorragik isitmada infeksiya manbai:
+kanalar
- pashalar
-chivinlar
-kalamushlar
- bemor odam

#UXYuK o'chogida moyil shaxslar uchun olib boriladigan chora-tadbir
-mulokotdagilarni davolash
+passiv immunizatsiya olib boriladi
-sanitar ishlov ishlari
-mulokotda bo'lganlarni rejali tekshirish

#UXYuKlarda ko'zgatushchining biokimyoviy xususiyati
-rezistentovar
-biovar
-serovar
+xemovar

#Sarik isitma hududimizda uchramaslik sababi
- qo'zgatushchini saqlaydigan kemiruvchi yok
+manba va tashuvchi yok
-manba yok
-mojil odamlar yok

#“Shtamm” tushunchasi
-genetik-avtomatik jarayen ta'sir kilgan bakteriyalar populyatsiyasi
+izolyatsiya tufayli ajralgan populyatsiya
-turgun jarayendagi genlar dreyfi
-kaysidur materialdan ajratib olingan bakteriyalar populyatsiyasi

#UXYuKda birinchi xodisani o'z vaktida aniqlash bilan erishiladi
-profilaktik-chora tadbirlarni to'g'ri yo'naltirishga
+epidemiya chora-tadbirlarni tashkil etish samaradorligiga
-aholini tibbiy madaniyatini oshirish
-shifoxona moddiy-texnik bazasini kuchaytirish

Qrim kongo gemorragik isitma qo'zg'atushchisi:
-bakteriya
+virus
-zamburug'
-sodda jonivorlar

#Kuidirgida infeksiya manbai:
+tuproq manbasi
+ bemorlari manbasi
-kalamushlar
-ro'r shapalaklar
- tranzitor tashuvchilar

#Kuidirgini yuqish omillari:
+jarohatga tuproq tushish omillari
-so'lak, qin ajratmalari
-suv, oziq- ovqat

- zararlangan havo
- teri,ko'krak suti

Qrim kongo gemorragik isitmasini yuqish omillari:

- qon so'ruvchi hashorotlar
- +tibbiyot asboblari omillari
- +tiksod kanalar omillari
- kasal hayvonlar
- maishiy texnika

#Kuidirgi kasalligi bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lgan guruh:

- yosh bolalar
- tibbiyot hodimlari
- harbiylar
- maishiy shizmat hodimlari
- +qossoplar, teriga ishlov beradiganlar guruhi

#Vabo kasalligida yuqish yo'li:

- jinsiy yol orqali
- +yuqishi suv orqali
- transmissiv orqali
- havo- tomchi orqali
- parenteral

#Vabo qo'zg'atuvchisining xarakterli xususiyatlari:

- +grammanfiy, fakultativ anaerob xususiyatlari
- +ishqorli muhitni yaxshi ko'radi, xivchinlari mavjud xususiyatlari
- aerob,spora hosil qiladi
- grammusbat,xivchinlari yo'q
- kislotali muhitni yaxshi ko'radi

#Vabo infektsiya manbai:

- +vabo bilan kasallanganlar manbai
- +simptomsiz vibrion tashuvchilar manbai
- 2 yil avval vabo bilan kasallangan kishi
- suvda suzuvchilar
- oziq- ovqat bilan ishlovchilar

#Vaboning o'ta xavfli infektsiyalar qatoriga kiritilishini belgilovchi holatlar:

- +epidemiyaning tez rivojlanish holatlari
- +o'lim holatining ko'pligi, ijtimoiy zararning yuqoriligi holatlari
- infeksion jarayonning surunkali kechishi
- alohida hududlar uchun endemiklik xususiyati
- epidemiyaning sekin rivojlanishi

#Vabo o'chog'ida qilinadigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar:

- +tizolyatsiya, antibiotiklar bilan shoshilinch profilaktika chora-tadbirlari
- +dezinfektsiya, laboratoriya tekshiruv chora- tadbirlari
- deratizatsiya joriy dezinfektsiya
- muloqotda bo'lganlarga immunoglobulinoprofilaktika
- profilaktik dezinfektsiya

#Vaboning qozg'atuvchisi:

- ierseniya pestis
- +El-tor va klassik vabo vibrioni
- arboviruslar
- B.anthraxis
- neytrotrop virus

#Vabo vibrionining serovarini ko'rsating
+Ogavva serovari
+Inabba serovari
+Gikkoshima serovari
-klasik vabo vibrioni
-El- Tor vibrion

#Qutirish kasalligi vaktsinasini ixtiro qilgan olim:
+Lui Paster
- D.Zabolotniy
-I.Kitazato
-F.Bernet
-D.Lyoffler

#UXYuKda ma'muriy choralar
-epid anamnez yigish
-axolini tibiy madaniyatini oshirish
+karantin va observatsiya chora-tadbirlarni olib borish
-profilaktika, tashxislash, davolash

#UXYuKda profilaktik chora-tadbir
-izolyatsiya
+observatsiya
-lokalizatsiya
-karantin

#Poliklinikada koronavirus infeksiyalangan bemor aniqlansa, manbaga nisbatan asosiy chora-tadbir
-yo'tal gigenasiga amal qilish
-bir morotabali tib jixozdan foydalanish
+bemorni gospitalga yuborish chora-tadbiri
+bemorni izolyatsiya kilish chora-tadbiri

#UXYuKlarda sanitar maorif ishlar xili:
-davolash
+yozma usul xili
-mutaxassislarni so'rab-surishtirish
-mutaxassislarni jalb etish

#Koronavirusga shubxa kilingan bemor evakuatsiya qilinmadi, taktikangiz
-profilaktik va joriy dezinfektsiya
-yakuniy dezinfektsiya
-profilaktik dezinfektsiya
+joriy dezinfektsiya qilinadi

#Vaboda "A" darajali degidratatsiyada tana vaznini kamayishi
-4-6 %
-10 %
+1-3 %
-7-9 %

#Quturish kasalligini yuqish yo'li va mexanizmi:
-azrrozol
-havo-tomchi
-havo- chang
+ muloqot
-parenteral

#Vaboda "B" darajali degidratatsiyada tana vaznini kamayishi
+4-6 %
-10 %

-1-3 %
-7-9 %

#Karantin infeksiyalarda himoya vositasi quyidagilar:

+mahsus shaxsiy himoya vositasi 1 tipi
-tibbiy niqob
-tibbiy qo'lkop
-4 tipdagi himoya vositalari
-hamma javoblar to'g'ri

#Vaboda "C" darajali dehidratatsiyada tana vaznini kamayishi

-4-6 %
-10 %
-1-3 %
+7-9 %

#Vaboda "D" darajali dehidratatsiyada tana vaznini kamayishi

-4-6 %
+10 %
-1-3 %
-7-9 %

#1 guruxga mansub UXYuK

-gemoglobinofillar
+chin chechak
-kokshol
-manka

#Zoonoz UXYuK

-chin chechak
- sil
+brutsellez
-bezgak

#3 guruxga mansub ko'zgatuvchilar qanday nomlanadi

-yuqori kontagiozlikga ega epidemik kasalliklar ko'zgatuvchilari
+yuqumli kasalliklarning mustakil ajratilgan nozologik guruhga mansub kasalliklar ko'zgatuvchilari
-o'ta xavli kasalliklar ko'zgatuvchilari
-shartli patogenli mikroorganizmlar, opportunistik infeksiyalari ko'zgatuvchilari

#Atipik pnevmoniyada bemordan namuna olishda foydalaniladi

-kalinligi 2 sm bo'lgan nikob
-filtrlovchi protivogaz
+1 95 tipdagi respirator
-filtrlovchi yarim maska

#Vabo infeksiyasini simptomlariga xos

-tana xarorati kutarilishi, yo'tal, nafas kisishi
-kasallikni dastlabki soatlarida intoksikatsiya simptomlari oshib borishi, xolsizlik, mialgiya
-birinchi sutkada tana xaroratini maksimal ko'tarilishi, kataral belgilar bo'lishi, yurak urishini tezlashishi
+bosh aylanish, kusish simptomlariga xos

#Kuydirgi o'chog'ida qanday asosiy chora- tadbirlar o'tkaziladi

+bemor hospitalizatsiya qilinadi o'choqda yakuniy dezinfektsiya chora- tadbirlari o'tkaziladi
+muloqotdagi shaxslar ustidan 8 kun davomida tibbiy kuzatuv o'rnatish chora- tadbirlari o'tkaziladi

- epidemiolog va infeksionist ruxsati bilan epi- ko'rsatmalarga asosan bemor uyda davolanishga qoldiriladi
- bemor uyda bo'lganda, uchoqda joriy dezinfektsiya o'tkazish
- mulokotda bo'lganlarga 17 kun davomida karantin o'rnatiladi

#Kuydirgiga qarshi vaktsinaning odam organizmiga kiritish usuli :

- teri ustiga
- +teri ostiga usuli
- ignasiz in'ektor bilan teri ustiga
- mushak orasiga
- og'iz orqali

#Qanday hayvonlar kuydirgining asosiy infektsiya manbai hisoblanadi

- +echki,qo'y, ot
- ko'r shapalak
- it,mushuk
- chuchqa,kaban
- bo'ri,chiya bo'ri

#Zuydirgi bilan kasallanish xavfi yuqori bo'lgan guruhlar:

- +zootexnik va veterinariya ishchilari guruhlari
- +qushxona xodimlari guruhlari
- aholi punktlarini tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi ishchilar
- cho'ponlar
- tibbiyot xodimlari

#O'latdan o'lgan murdani ekskumatsiya kilishda ishlatilgan tozalov uskunalari

- yokiladi
- 0.01% xlorli eritmaga 30 min bo'ktiriladi
- 0.1% xlorli eritmada 30 min zararsizlantiriladi
- +0.3% xlorli eritmada 60 min zararsizlantiriladi

#O'lat qo'zg'atuvchisi

- +yersiniya pestis
- vibrion El-tor
- B.Antracis
- +Filoviridae

#O'XYuKlarda infektsiyaning namoyon bo'lish alomatlariga kiradi

- +yukish darajasi
- o'limga olib keluvchi mikdori
- manifest
- adgeziya

#Mikrorganizmlarning biologik xavsizlik darajasiga ko'ra 2-guruxga mansub ko'zqatuvchilar qanday nomlanadi

- +yuqori kontagiozlikka ega epidemik kasalliklarga mansub ko'zq'atuvchilar
- yuqumli kasalliklarning mu stakil ajratilgan nozologik gurux kasalliklarin ko'zqatuvchilari
- o'ta xavli kasalliklar ko'zq'atuvchilari
- shartli patogenli mikroorganizmlar, opportunistik infektsiyalari ko'zq'atuvchilari

#Mikrorganizmlarning biologik xavsizlik darajasiga ko'ra 3-guruxga mansub ko'zq'atuvchilar qanday nomlanadi

- uyqori kontagiozlikka ega epidemik kasalliklar ko'zq'atuvchilari
- +yuqumli kasalliklarning mustakil ajratilgan nozologik gurux kasalliklarga mansub ko'zq'atuvchilar
- o'ta xavli kasalliklar ko'zq'atuvchilari

-shartli patogenli mikroorganizmlar, opportunistik infektsiyalari
ko'zg'atuvchilari

#Mikrorganizmlarning biologik xavsizlik darajasiga ko'ra 1-guruxga mansub
ko'zg'atuvchilar qanday nomlanadi

-yuqori kontagiozlikka ega epidemik kasalliklar ko'zg'atuvchilari
-yuqumli kasalliklarning mustakil ajratilgan nozologik gurux
kasalliklarin ko'zg'atuvchilari
+o'ta xavli kasalliklarga mansub ko'zg'atuvchilar
-shartli patogenli mikroorganizmlar, opportunistik infektsiyalari
ko'zg'atuvchilari

#3 guruxga mansub kasallik ko'zg'atuvchilarini tanlang

-klebsiyellalar, proteylar
+korin tifi, shigella, difteriya
-kuydirgi, brutsellez
-sarik isitma

#O'XYuKlar ko'zg'atuvchilarini ekologik mezonlar bo'yicha tasnifi

-antropnoz, zoonoz, zooantropnoz, sapronoz, saprozoonoz
-antropnoz, zoonoz
-antropnoz, zoonoz, sapronoz, saprozooantropnoz
+sapronoz, antropnoz, zoonoz

#Xalkaro tibbiy sanitariya koidalari qachon qabul qilingan

-BJSST 23 iyul 2007 yilda
+BJSST 23 may 2005 yilda
-BJSST 10 aprel 2005 yilda
-BJSST 15 iyun 2007 yilda

#O'lat kasalligining oilasi

-bacillace
-enterobakteriaceae
-neiseriaceae
+yersiniaceae

#Shifoxona ichi infektsiyasi sifatida tarkaladigan infektsiya

-kuturish, vabo
+ebola, marburg, KKG
-marburg, sarik isitma
-kuydirgi, KKG, ulat

#Tabiiy o'choklarning mavjudligi kuyidagilarga xos:

+transmissiv zoonozlar uchun xos
-notransmissiv zoonozlar uchun
-barcha transmissiv antropnozlar uchun
-barcha sapronozlar uchun

#Endemik kasallanish kuyidagilarga xos:

-barcha yukumli kasalliklar uchun
-barcha yukumli bo'lmagan kasalliklar uchun
+ayrim yukumli kasalliklar uchun xos
-xamma javoblar to'g'ri

#Epidemik jarayonni o'rganishning asosiy bo'limi:

+epidemik jarayon rivojlanish mexanizmlari
-epidemik jarayon ko'rinishlari
-epidemik jarayon etiologiyasi
-epidemik jarayon ekologiyasi

#Epidemik jarayon rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar:

- +biologik
- ijtimoiy
- geologik
- ekologik

#Antropurgik o'choqlardagi o'lat manbalari:

- +kalamushlar, kasal tuya
- bo'rilar
- sigir,qo'ylar
- kuchuk,mushuklar
- qushlar,olmaxon

#Qaysi holatlarda o'latga qarshi kiyimning III tipidan foydalaniladi?

- vabo bilan og'rigan bemorni gospitalga evakuatsiya qilishda
- +o'latning teri va bubonli shakli va vabo bilan og'rigan bemor yotgan gospitalda foydalaniladi
- qorin tifi bilan og'rigan bemorni gospitalizatsiya qilishda
- gepatit bemorlari joylashgan statsionarlarda
- o'latning o'pka shakli bilan og'rigan bemor yotgan gospitalda

#O'lat qo'zg'atuvchisi yuqishi mexanizmi:

- +transmissiv
- a'zro'zol
- suv orqali
- vertikal
- gorizontal

#O'lat kasalligi klinik shakllarini ko'rsating

- +teri, bubon, teri- bubon klinik shakllari
- +birlamchi-septik, ikkilamchi-septik klinik shakllari
- +birlamchi o'pka shakli,ikkilamchi o'pka klinik shakllari
- papulez- pustulez shakli
- buyrak- o'pka shakli

#Grippda kasallik manbaiga qaratilgan asosiy chora - tadbirlar:

- +bemorni erta aniqlash chora - tadbirlari
- karantin o'rnatish
- +alohidallash chora - tadbirlari
- kasalxonaga yotqizish
- tibbiy kuzatuv

#Kasalxona ichki infeksiyalarida o'tkazilgan epidemiologik nazoratning samaradorlik ko'rsatkichlari:

- +KII bilan kasallanishni pasaytirish ko'rsatkichlari
- bemorni kasalxonada yotishi muddatini cho'zilishi
- KIIdan ko'riladigan iqtisodiy zararni kamayishi
- qo'zg'atuvchilarning etiologik manzarasini o'zgarishi
- kasalxona ichki infeksiyalari bilan guruhli kasallanish holatlarining kuzatilmasligi

#Yuqumli kasalliklarda yukish mexanizmining boskichlari:

- +qo'zg'atuvchini manbadan tashqi muxitga chiqish mexanizm bosqichi
- +qo'zg'atuvchining sog'lom organizmga kirish mexanizm bosqichi
- qo'zg'atuvchini bug'imoyoqlilar va qushlardan ajralish
- qo'zg'atuvchilarning loyqa suvda bo'lish bosqichi

#Dezinfektsiya turlari:

- yakuniy
- joriy
- profilaktik
- +barcha turlari

#Antroponozlarda kasallik manbaiga qaratilgan chora-tadbirlar:
+bemorlarni faol aniqlash chora-tadbirlar
+bemorni gospitalizatsiya qilish chora-tadbirlar
-ko'rpa yostiq va ichki kiyimlarni dezinfektsiya qilish
-kemiruvchilarni yo'q qilishga qaratilgan chora tadbirlar
-infektsiya qo'zg'atuvchilarining tarqalganligiga tashqi muxit
ob'ektlarini
tekshirish

Antroponozlarda yuqish mexanizmiga qaratilgan chora-tadbirlar:
-bemorni aniqlash va aloxidalash
-bemor bilan muloqotda bo'lganlarni aniqlash
-bemor bilan muloqotda bo'lganlarga tezkor profilaktika o'tkazish
-bemorning shaxsiy buyumlari va uyini dezinfektsiya qilish
+kasallik qo'zg'atuvchilarini tashuvchi pashshalar sonini kamaytirashga
qaratilgan chora -tadbirlar

Vabo qo'zg'atuvchisining xarakterli xususiyatlari:
+grammanfiy, fakulütativ anaerob xususiyati
+ishqorli muxitni yaxshi ko'radi, xivchinlari mavjud xususiyati
-aerob, spora xosil qiladi
-grammusbat, xivchinlari yo'q
-kislotali muxitni yaxshi ko'radi

#Bezgakni yuqtirib olish mumkin:
-bezgak bilan zararlangan odam bilan muloqotda bo'lganda
+chivin chaqqanda yuqtirib olish mumkin
+infektsiya bilan zararlangan qon quyilganda yuqtirib olish mumkin
-qo'zg'atuvchining onadan xomilaga o'tishi
-bezgak bilan zararlangan hayvon bilan muloqotda bo'lganda

#«Yuqish mexanizmi» to'g'risidagi tushunchaga binoan kasallik yuqishi
mumkin:
+odamdan odamga yuqishi mumkin
-hayvondan odamga
-hayvondan hayvonga
-odamdan hayvonga
-qushlardan hayvonlarga

#Oziq - ovqat orqali yuqishga asosiy sabab:
-oziq -ovqat mahsulotlariga qo'zg'atuvchining doimiy ravishda tushish
ehtimolligi
-qo'zg'atuvchining tashqi muhitga o'ta chidamliligi
+qo'zg'atuvchining oziq-ovqat mahsulotlarida ko'payish xususiyati sababi
-qo'zg'atuvchining ko'payish tezligi
-qo'zg'atuvchining suvda ko'payish xususiyati

#Epidemik jarayonni o'z- o'zini boshqarish nazariyasining asosiy
mohiyati:
+qo'zg'atuvchi va xo'jayin populyatsiyasining genotipik va fenotipik
geterogenligi mohiyati
-xo'jayin organizmida qo'zg'atuvchi joylashgan joyining yuqish
mexanizmiga mosligi
-tabiiy va ijtimoiy sharoitlarning boshqaruvchilik roli
-tabiiy tanlanishning turli xil ta'siri
-hamma javoblar

#Epidemik jarayonni o'z-o'zini boshqarish nazariyasining asosiy mazmuni:
-epidemik jarayon 3 zvenosining mavjudligi va uzluksizligi
-epidemik jarayon rivojlanishining bosqichma-bosqichligi

- tabiiy tanlanishning turli xil ta'siri
- +xo'jayin va qo'zg'atuvchi populyatsiyasining bir biriga bog'liq holda o'zgarish xususiyati mazmuni
- kasallik manbai

#Odam populyatsiyasi kasallik qo'zg'atuvchilariga nisbatan geterogen:

- yoshi bo'yicha
- kasallikka moyilligi bo'yicha
- jinsi bo'yichi
- +immunitetni ishlab chiqish va saqlash xususiyati bo'yicha geterogen
- odamlarning bo'ylariga asosan

#Epidemik jarayon rivojlanishi qonuniyatlarini tasdiqlovchi nazariyalari:

- +yuqish mexanizmi tasdiqlovchi nazariyasi
- tabiiy uchoqlilik nazariyasi
- parazitar tizimning o'z- o'zini boshqarish nazariyasi
- nozologik shakllar bir- biriga munosib kelish nazariyasi
- odamning ekologik kasalliklari nazariyasi

#Epidemiologik nazoratning maqsadi:

- o'lim holatlarining oldini olish
- +xavfli guruhlar orasida kasallanish ko'rsatkichini kamaytirish maqsadi
- aholining ayrim guruhlari orasida kasallanishni oldini olish
- infektsiyani ba'zi xududlarda batamom tugatish
- kasallikni butun dunyoda tugatish

#Qo'zg'atuvchini yuqtiruvchi omillar:

- +havo, suv omillari
- +tuproq, oziq-ovqat omillari
- steril tibbiy asboblari
- GOST talablariga mos keladigan suv
- sertifikatsiyadan o'tgan oziq- ovqat mahsulotlari

#Epidemiologik guruhlariga ajratishda qo'llaniladigan belgilar:

- rezzistentlik
- +emlaganlik
- sezuvchanlik
- uyushganlik
- biologik

#Epidemiologik tahlilning turlari:

- +retrospektiv epidemiologik tahlil turlari
- +operativ epidemiologik tahlil turlari
- perspektiv epidemiologik tahlil
- grafikli epidemiologik tahlil
- sanitariya- epidemiologik tahlil

#O'quqli kasaalllik aniqlansa shoshilinch xabarnomada quyidagi malumotlar o'z aksini topishi kerak:

- +bemorning ismi-sharifi, yoshi, adresi, tashxisi va birinchi marta kasallangan va tibbiy xizmatga murojaat qilgan muddati aksini topishi kerak
- +bemorlarning ish joyi, lavozimi, kasallikning asosiy belgilari, bemorning ahvoli aksini topishi kerak
- hududning sanitariya xarakteristikasi
- DPM da aniqlangan mikroblar soni, kasallanish ko'rsatkichi
- yakuniy tashxis

#Zoonozlarda kasallik manbaiga qaratilgan chora -tadbirlar:

- hayvonlarni profilaktik emlash
- go'shtni veterinariya sanitariya ekspertizasi

- hayvon mahsulotlarini zararsizlantirish
- +tabiiy uchoqlarda kemiruvchilarni yo'qatish chora -tadbirlari
- kasal hayvonlarni majburiy so'yish

#Dispanser kuzatuv kuyidagi chora -tadbirlar o'rnatiladi:

- kasallanish avjida bo'lgan bemorlar
- muloqotda bo'lganlarga
- +yuqumli kasalliklarni surunkali shakli bilan kasallanganlarga o'rnatiladi
- yuqumli kasalliklarni retsediv davrida
- sog'lomlarga

#Haqiqiy zoonozlarga quyidigilar kiradi:

- +tulyarremiya
- klostridioz
- listerioz
- lassa isitmasi
- melioidoz

#Tabiiy o'choqlilik quyidagilarga xos:

- +transmissiv zoonozlarga xos
- notransmissiv zoonozlarga
- barcha transmissiv antroponozlarga
- barcha sapranozlarga
- antroponozlarga

#Odamdan odamga tez yuquvchi zoonozlarga quyidagilar kiradi:

- qora oqsoq
- lassa isitmasi
- trixenellez
- +o'lat
- sil

#Odamdan odamga kamdan - kam yuquvchi zoonozlarga quyidagilar kiradi:

- +qutirish
- Marburg isitmasi
- Ebola isitmasi
- leyshmanioz
- SAP

#Sapronoz qo'zg'atuvchilarining manbalari:

- odam
- issiq qonli hayvonlar
- hashoratlar
- +tuproq
- suv

#Sapronoz qo'zg'atuvchilari:

- odamda kasallik chaqiruvchi hayvon parazitlari
- hayvonda yashovchi odam parazitlari
- odamda kasallik chaqiruvchi erkin yashovchi mikroorganizmlar
- +odamda, hayvonda kasallik chaqiruvchi erkin yashovchi qo'zg'atuvchilar
- qushlarda kasallik chaqirmaydigan mikroorganizmlar

#Sapronozlarda asosiy etiologik omillar:

- viruslar
- mikoplazmalar
- xlamidiya
- +bakterriyalar
- qo'ziqorrinlar

#Zoofil guruh sapronozlariga quyidagilar kiradi:

- legionellezlar
- melioidoz
- +kuydirgi
- vabo
- xlamidiyalar

#Zoonoz leyshmaniozlarda epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan kasallik manbai:

- +sinantrop kemiruvchilar
- yirik shoxli qoramollar
- tulkilar
- itlar
- qushlar

#Yakuniy dezinfektsiyada quyidagi ob'ektlar doimo zararsizlantiriladi:

- ko'rpa - to'shaklar
- +xona yuzalari zararsizlantiriladi
- idish tovoqlar
- kitoblar
- erto'la

#Xlorli ohak quyidagilarni dezinfektsiya qilishda qo'llaniladi:

- kazarmalar dezinfektsiyasida
- +suyuq ajralmalarni dezinfektsiya qilishda qo'llaniladi
- idish tovoqlarni dezinfektsiyasida
- axlat xonalarni dezinfektsiyasida
- kiyim kechaklarni dezinfektsiyasida

#Kuydirgi o'chog'ida qanday asosiy chora- tadbirlar o'tkaziladi?

- +bemor hospitalizatsiya qilinadi o'choqda yakuniy dezinfektsiya o'tkaziladi
- mulqotdagi shaxslar ustidan 8 kun davomida tibbiy kuzatuv o'rnatish
- epidemiolog va infeksionist ruxsati bilan epi- ko'rsatmalarga asosan bemor uyda davolanishga qoldiriladi
- bemor uyda bo'lganda, uchoqda joriy dezinfektsiya o'tkazish
- mulokotda bo'lganlarga 17 kun davomida karantin o'rnatiladi

#Oshxona idishlari va oqliqlarni zararsizlantirish yo'llari:

- qaynattish yo'llari
- +dezinfektsion eritmaga zararsizlantirish yo'llari
- avtoklavga yuborish
- dezinfektsion kamera yordamida
- oddiy yuvish

#Laboratoriya testlar yordamida aniqlanadigan muassasalarda dezinfektsiya sifatini nazorat qilish sonini kursating

- +yukumli kasallik shifoxonalarda, tez tibbiy yordam xizmatida-har chorakda 2 marotaba sifatini nazorat qilish
- poliklinika, laboratoriyalarda-har chorakda 1 marotaba
- boshqa davolash profilaktika muassasalarida yil davomida 2 marotaba
- yuqumli kasallik shifoxonalarda - har chorakda 1 marotaba
- poliklinika, laboratoriyalarda har oyda 2 marotaba

#Vabo vibrionining biovarlari soni

- 1 biovar
- 4 biovar
- +2 biovar
- 3 biovar

#Vaboning yashirin davri

- 7 kun
- 14 kun
- +5 kun
- 21 kun

#Vaboning profilaktikasi va chora-tadbirlar haqidagi xujjat

- 15 buyruq
- +125 buyruq
- 595 buyruq
- 292 buyruq

#10% tindirilgan xlorli oxakni tayyorlash usuli:

- +quruq xlorli oxakga suv qushish usuli
- suvga quruq xlorli oxak qushish
- +olingan xlorli aralashmani filtrlash usuli
- xlorli aralashmani yoruq joyga quyish
- yaxshi isitilgan xonada xlorli aralashmani saqlash

#Epidemiologik jarayonga ta'sir qiluvchi omil

- ekologik
- geterologik
- +biologik, ijtimoiy, ta'biy
- geologik, geterologik, ekologik

#Dezinfektsiya bu

- +virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
- hasharotlarni yuq qilish
- kemiruvchilarni yo'q qilish
- barcha javob to'g'ri

#Deratizatsiya bu

- virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
- hasharotlarni yuq qilish
- +kemiruvchilarni yo'q qilish
- barcha javob to'g'ri

#Kasalxona ichi infeksiyalarini asosiy yuqish yo'llari

- laboratoriya tekshiruvlarida
- +tibbiy manipulyatsiyalar, operatsiyalarda asosiy yuqish yo'llari
- tomografiya,UZI diagnostikada
- elektrokardiogrammada
- entsifalogramma,UZI da

#Enterovirusli poliomieliit kasalliklarida kasallanishning epidemiologik belgilari:

- global tarqalganligi
- +bolalar va yoshlar orasida kasallanishning yuqoriligi epidemiologik belgilari
- epidemiyaning va epidemik avj olishning yo'qligi
- kasallikning ko'p yillik dinamikasida davriylikning mavjudligi
- epidemik avj olishning bo'lishi

#Enterovirus infeksiyalarida kasallik manbai:

- kasallikning yashirin davridagi bemor
- +manifest shakldagi bemor kasallikning avj olgan davrida kasallik manbai
- inapparant shakldagi bemor
- sog'lom virus tashuvchi
- sog'lom odam

#Aktiv immunitet xosil qilish uchun ishlatiladigan biologik preparatlarni kursating:

- +tirik vaktsina va anatoksin preparatlari
- interferon va bakteriofag
- +inaktivatsiyalangan vaktsina preparatlari
- kimyoviy vaktsina
- immunoglobulin va zardob

#Passiv immunitet xosil qiluvchi biologik preparatlar :

- bakteriofag
- gommologik zardob
- tirik vaktsina
- getterologik zardob
- +immunoglobulin preparatlari

#Vaktsina yuborish uchun kursatmalar :

- kasallikning o'tkir shakli bilan og'rigan bemorni davolash
- +ma'lum yosh guruhlarida rejali emlash ku'rsatmasi
- tuman yoki shaxarda kasallik tarqalish xavfi tug'ilganda
- UXYuK bemorlari bilan muloqatda bo'lish
- +kasallik darajasi yuqori kursatkichli xududga ketish oldidan ku'rsatmasi

#Gripp virusini o'zgaruvchanligini ko'rsatuvchi neyraminidazaning serovarini ko'rsating?

- +N1
- N2
- N3
- N0
- N8

#Zardob va immunoglobulin yuborishga ku'rsatma :

- +kasallikning o'tkir shakli bilan og'rigan bemorni davolashda ku'rsatiladi
- ma'lum yosh guruhlarida rejali emlash
- vaktsina yuborishdagi asoratlari
- tuman yoki shaxarda kasallik tarqalish xavfi bo'lganda
- +yuqumli kasalliklar bemorlar bilan muloqotda bo'lganda ku'rsatiladi

#Qizilchada infeksiya manbai:

- +manifest shakldagi bemor manbai
- yashirin davridagi bemor
- virus tashuvchi
- sog'lom odam
- rekonvalitsent

#Tashqi muhitda epidemik parotit virusining yuqumlilik xususiyatining saqlanishi:

- 180 C da 5-6 oy saqlanishi
- 200 C da 4- 6 kun
- +40 C da 1 oy yuqumlilik xususiyatining saqlanishi
- 180 C da 6 oy saqlanishi
- 180 C da 1 yil

#Qora oqsoqda faol dispanserizatsiya o'tkazishning muddatini ko'rsating

- +birinchi yili har 4 oyda 1 marta faol dispanserizatsiya o'tkaziladi
- ikkinchi yildan har 6 oyda 1 marta o'tkaziladi
- birinchi yili har 3 oyda 1 marta
- ikkinchi yildan har 5 oyda 1 marta o'tkaziladi
- uchinchi yildan har 5 oyda 1 marta

#Odamni qora oqsoq bilan kasallanish yo'llari:

- +allimentar

- mulloqat
- suv orqali
- transmissiv
- parenteral

#SI.botulinum yuqish omili:

- +go'shtli konserva
- kolbassa
- non
- smetana
- sharbatlar

#Kuydirgi hayvonlardan odamlarga yuqishining oldini olishda qanday chora-tadbirlar qo'llaniladi?

- +2 tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash, epi-ko'rsatmalarga asosan hayvonlar bilan ishlovchi shaxslarni emlash chora-tadbirlari
- teri qoplamlari shikastlanmagan shaxslarga ishlashga ruxsat etiladi
- I tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash
- rejali emlanganlarga ishga ruxsat etiladi
- to'liq sxema bo'yicha emlangan, teri qoplamlari shikastlangan shaxslar ishlashga ruxsat etiladi

#Quturish kasalligi tabiiy o'choqlarida qo'zg'atuvchi manbalari:

- tulki
- +bo'ri
- kalamushlar
- kuchuklar
- mushuklar

#Qutirish o'choqlari:

- +tabiiy o'choqlari
- antropurgik o'choqlar
- laboratoriya o'choqlar
- uy o'choqlar
- o'rmon va chul o'choqlar

#Quturishga qarshi profilaktik emlash o'tkaziluvchi kasb egalari:

- +kinolog kasb egalari
- +veterinar-dagnostik laboratoriya kasb egalari
- askarlar
- axoli
- agronomlar

#Hayvonlar orasida qutirishga qarshi o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar:

- +yovvoyi hayvonlar sonining ko'payishiga yo'l qo'ymaslik, egasiz it va mushuklarni qirish profilaktik tadbirlar
- +uy hayvonlarini qutirishga qarshi profilaktik emlashni har yili o'tkazish profilaktik tadbirlar
- uysiz it va mushuklarni parvarish qilish
- emlash shart emas
- sog'lom uy hayvonlarga va mushuklarining ovlash va qirib tashlash

#Hayvon tishlagan kishi tibbiy muassasaga murojaat qilganda 1- chi yordam ko'rsatishning bosqichlari

- + yara, tirnalgan, tishlangan joylarni sovunli suv bilan yuvish bosqichlari
- +yara chetlariga 40-70% spirt yoki yod bilan ishlov berib bint bilan bog'lash bosqichlari
- yara chetlarini kuydirish
- yaraga xirurgik ishlov berish

-yaraga antirabik fag yuborish

#Quturishda shikastlanishning turini ko'rsating

- engil shikastlanish
- +o'rtacha og'ir shikastlanishning turi
- +og'ir shikastlanishning turi
- havfli
- katta bo'lmagan

#Quturish rivojlanishini xarakterlovchi bosqichlari:

- +gidrofobiya, azrofobiya
- +fotofofiya, akustikofobiya
- qorong'ulikdan qurqish
- klaustrofobiya
- zoofobiya,ksenofobiya

#Quturish zoonozlarga kiradi:

- obligat- transmissiv
- fakultativ- transmissiv
- no transmissiv
- +tabiiy- o'choqli
- fakultativ- o'choqli

#Quturish kasalligida itlar infektsiya manbai bo'lishi mumkin:

- +quturish alomatlari bo'lgan it
- it kasallanishidan 7 kun oldin
- it kasallanishidan 14 kun oldin
- it kasallanishidan 21 kun oldin
- it kasallanishidan 30 kun oldin

#Emlash o'tkazishda qatnashmaydigan tibbiy xodimi:

- +laborant shifokor tibbiy xodimi
- shifokor terapevt va pediatr
- +shifokor bakteriolog va virusolog tibbiy xodimi
- shifokor immunolog va epidemiolog
- tibbiyot xamshirasi

#Rejali emlash o'tkazishda qaysi tibbiyot xodimi ishtirok etmaydi:

- +2 kun oldin kursatkich barmog'ida panaritsiy ochilgan, xamshira ishtirok etmaydi
- 5 yildan beri surunkali xoletsistit bilan og'rigan,xamshira
- 1 yil mobaynida ekzema kasalligi bilan og'rigan, shifokor
- 3 yil davomida oshqazon yarasi kasalligi bilan og'rigan,shifokor
- URK ning engil shakli bilan og'rigan,kichik tibbiy xodim

#Gospitalga kimlar yotqiziladi

- +tashxisi laboratoriya taxlili bilan tasdiqlangan bemor
- gumondor
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lganlar
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lmaganlar

#Dezinseksiya bu

- virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
- +hasharotlarni yoq qilish
- kemiruvchilarni yo'q qilish
- barcha javob to'g'ri

#Oqsim yuqishining asosiy omilini ko'rsating:

- go'sht
- +sut va sut mahsulotlari omili
- tuxum

- jun
- suyak uni

#Oqsimning maishiy-muloqot yo'li bilan tarqalishining oldini olish chora-tadbirlari:

- dezzinfektsiya
- +oziq-ovqat mahsulotlariga termik ishlov berish chora- tadbirlari
- deratizatsiya va dezinseksiya
- ozuqa mahsulotlarini saqlashda sovuqlik rejimiga rioya qilish
- dezinseksiya

#Oqsimni hayvonlardan odamlarga yuqish yo'li:

- +ozik-ovqat yuqish yo'li
- maishiy-muloqot orqali
- kanalar orkali
- xavo- tomchi orqali
- transmissiv

#Ku- isitmasining tarqaladigan yo'llari:

- +allimentar
- havo-chang
- suv orqali
- so'lak orqali
- so'zlashganda

#Ku- isitmasi tarqalganda kasal hayvonlarni parvarish qilish uchun quyiladigan shaxslar:

- +Ku- isitmasiga qarshi emlangan shaxslar
- +Ku- isitmasi bilan og'rib o'tgan shaxslar
- sog'lom bolalar
- katta yoshli kishilar
- veterinarlar

#Yuqumli kasalliklarning tasnif belgisi sifatida qo'llaniladi:

- +infektsiya manbai tasnif belgisi
- kasallikning klinik kechish shakli
- qo'zg'atuvchining filogenetik yaqinligi
- infektsiyaning yuqish mexanizmi
- kasallanish dinamikasi.

#Teri va shilliq qavatlar yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchisining yuqish yo'llari :

- +jinsiy
- oziq- ovqat
- vertikkal
- maishiy-muloqat
- xavo- tomchi

#Ichak infeksiyalarining yuqish yo'llari :

- +suv
- +oziq-ovqat
- transmissiv
- maishiy-muloqat
- vertikal

#Qon infeksiyalarining yuqish yo'llari :

- suv
- oziq- ovqat
- +transmissiv
- vertikkal
- artiffitsial

#Asosiy azrozo1 yuqish mexanizmi:

- xavo-tomchi
- +xavo-chang
- oziq - ovqat
- suv
- transmissiv

#Asosiy fekal- oral yuqish mexanizmi :

- xavo-tomchi
- maishiy- kontakt
- +oziq -ovqat
- suv
- transmissiv

#Asosiy muloqot yuqish mexanizmi:

- xavo- tomchi
- +maishiy-muloqot
- oziq - ovqat
- transmissiv
- jinsiy

#Zoonozlarning etiologik agentlari orasida ko'p tarqalgan :

- +viruslar
- bakteriyalar
- gelmintlar
- zamburig'lar
- mikoplazmalar

#Sinantrop kemiruvchilar :

- +qora kalamushlar
- kul rang kalamushlar
- uy sichqonlari
- oddiy dala sichqonlari
- katta qum sichqonlari

#Zoonoz infeksiyalar manbai bo'lishi mumkin :

- uy xayvonlari
- +kemiruvchilar
- kushlar
- tuproq
- suyak uni

#Qon so'ruvchi bo'g'imoyoqlilar :

- +kanalar
- +chivinlar
- moskitlar
- uy pashshalari.
- burgalar

#Ichak kasalliklaridan yuzaga keluvchi yuqish mexanizmlari :

- +fekal-oral
- muloqot
- transmissiv
- azrozo1
- xavo- tomchi

#Kanalari qaysi kasalliklarda tashuvchi xisoblanadi:

- +kanali entsefalitida
- layma kasalligida
- gemoragik isitma

- tulyarremiya
- o'lat

#Kanalar orqali yuqishi mumkin :

- bezgak
- toshmali tif
- virusli gepatit V
- +kanali entsefalit
- OITS- infeksiyasi

#Zoonoz infeksiyalarning turli bo'g'imoyoqlilar orqali yuqishida ro'y beradi:

- qo'zg'atuvchining mexanik yo'l bilan yuqishi
- + zoonoz tashuvchilar organizmida qo'zg'atuvchilarning ko'payishi va to'planishi ro'y beradi
- tashuvchilar organizmida qo'zg'atuvchilarning ko'payishi va to'planishi xamda qo'zg'atuvchilarning transovarial yuqishi
- qo'zg'atuvchilarning odam organizmida rivojlanish tsikli ro'y berishi bilan kechuvchi yuqish
- biologik yuqish

#Epidemiyaga qarshi-chora tadbirlar - bu ilmiy asoslangan chora-tadbirlar muajmuasi bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- +aholining epidemiyadan ba'zi guruhlar orasida yuqumli kasalliklarning oldini olishni o'z ichiga oladi
- aholi orasida yuqumli kasalliklar bilan kasallanish darajasini pasaytirish
- aholii orasida noinfeksion kasalliklar bilan kasallanish darajasini pasaytirish
- alohida infektsiya turlarini yo'qotish
- ayrim yoshdagi axoli orasida noinfeksion kasalliklar bilan kasallanish xolatlarini kamaytirish

#Tibbiyotga oid bo'lmagan kuchlar orqali o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar :

- yuqumli kasalliklar bilan kasallanganlarni aloxidalash
- hayvonlar vaktsinatsiyasi kuchlar orqali
- +ichimlik suvini zararsizlantirish chora-tadbirlari
- tezkor profilaktika
- aholi yashash joylarida sanitar tozalov ishlarini o'tkazish

#Tibbiyotga oid kuchlar orqali o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar :

- +yuqumli kasallik bilan og'riganlarni davolash chora-tadbirlari
- +bakteriya tashuvchilarni aniqlash chora-tadbirlari
- qarovsiz qoldirilgan xayvonlarni tutish
- radioaktiv chiqindilarni ko'mish
- aholini emlash

#Epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar samaradorligi baxolanadi :

- +epidemiologik
- ijtimoiy
- iqtisodiy
- tabiiy
- biologik

#Yuqumli kasalliklar manbaini fa'ol aniqlashga kiradi :

- oziq-ovqat muassasa xodimlarini rejali ravishda va epidemik ko'rsatma bo'yicha tekshirish
- shifokorlar, kichik va o'rta tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish

- bemorning chaqrig'i bo'yicha uyiga tashrif
- +yuqumli kasalliklar bilan kasallanganlarni rejali gosptalizatsiyadan oldin bakteriya va antigen tashuvchilarni aniqlash kiradi
- talabalarni ta'tildan so'ng tibbiy ko'rikdan o'tkazish

#Yuqumli kasallik bemor bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni aloxidalash davomiyligi quyidagilarga bog'liq:

- kasallikning nozologik shakli
- ish joyiga
- +yuqumli kasallik bemor bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni bakteriologik tekshiruv natijalarining olinish muddatiga bog'liq
- bemorni aloxidalash shakliga
- bemorni davolash muddatiga

#Dezinfektsiya- bu qo'zg'atuvchilarni yo'q qilish yoki o'ldirish :

- kasallik qo'zg'atuvchilarini odamning tana va qo'l terilaridan
- xamma qo'zg'atuvchilarni tashqi muxit ob'ektlaridan
- +yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarni odamni o'rab turgan tashqi muxit ob'ektlaridan yo'q qilish
- +yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarni tibbiyotga oid buyumlardan yo'q qilish
- kasallik qo'zg'atuvchilarini odam tanasining sochli qismlaridan

#Profilaktik dezinfektsiya quyidagi xollarda o'tkaziladi:

- ich burug' kasalligi bilan og'rigan bemor gosptalizatsiyasidan so'ng
- +maktabgacha bo'lgan bolalar muassasasida yuqumli kasallik qayd etilmagan xolda o'tkaziladi
- maktabgacha bo'lgan bolalar muassasasida difteriya kasalligiga karantin davrida
- tug'ruqxonada davriy ravishda
- kun davomida uzluksiz xirurgiya bo'limining bog'lov xonasida

#Muassasalarda profilaktik dezinfektsiya odatda quyidagilarda o'tkaziladi :

- +gosptalning terapevtik bo'limda o'tkaziladi
- xarbiy qisimlarda
- chegara postlarida
- +gosptalning kuyganlar bo'limida o'tkaziladi
- tulyaremiya bilan kasallanganlar bo'limda

#Yakuniy dezinfektsiyani bemor o'lgan xollardan so'ng o'tkaziladi :

- gripp bilan kasallanib o'lgan so'ng
- +o'lat bilan kasallanib o'lgan so'ng o'tkaziladi
- gepatit - B bilan og'riganda gepatokartsenomadan so'ng
- difteriya bilan kasallanib o'lgan so'ng
- yiringli peritonit operatsiyasidan so'ng

#Yakunlovchi dezinfektsiya o'tkazilganda doimo zararsizlantiriladi :

- +o'rin to'shaklar zararsizlantiriladi
- +xona yuza qatlamlari zararsizlantiriladi
- idish- tovoqlar
- kitoblar
- bemor ust kiyimlari

#Dezinfektsiyalovchi vositalarga bo'lgan talablar :

- quruq xolda ishlatilishi
- +suvda yaxshi erish talabi
- maxsus eritmalarda yaxshi erishi
- +oqsil mavjudligida aktivligini saqlash talabi
- muxitning Ph o'zgarganda aktivligini saqlashi

#Davolash profilaktika muassasasida dezinfektsiya nazoratini talablari :
+bakteriologik talablar
-virusologik
-vizzual
+kimiyaviy talablar
-ijtimoiy

#Sterilizatsiya qilinishi shart bo'lgan ashyolar agar mulqotda bo'lsa:
+jarrohat yuzasi bilan mulqotda bo'lsa
+qon bilan mulqotda bo'lsa
-in'eksion preparatlar bilan
-teri qatlamlari bilan
-organ to'qimalari bilan

#Tibbiy asboblarni sterilizatsiya qilishdagi texnologik jarayon bosqichlari :
+dezzinfektsiya bosqichlari
+sterilizatsiya oldi ishlov bosqichlari
-sterilizatsiya
-sterilizatsiyaning sifat nazorati
-kvartslash

#Tibbiy anjomlarni sterilizatsiya qilish usullari :
+termik sterilizatsiya usullari
+ximiyaviy sterilizatsiya usullari
-radiatsion
-biologik
-mexanik

#Sterilizatsiya oldi ishlov sifatini nazorat qiluvchi sinamalar :
+azopirramli sinamalar
-sulfadan-III
+Fenoltalleinli sinamalar
-amidopirrinli
-sulfanilamidli

#MANTU sinamasi qo'llaniladi :
-tuberkulyozning boshlang'ich shakllarini erta aniqlashda
-tuberkulyozga qarshi revaktsinatsiya o'tkaziladigan kontingentlarni aniqlashda
-12 oylik va undan katta bo'lgan bolalarni birlamchi vaktsinatsiyadan oldin aniqlash maqsadida
+tuberkulyoz mikobakteriyasi yuqtirilganligini aniqlash uchun sinamasi qo'llaniladi
-tuberkulyoz bilan davolanish ishlarining samaradorligini baxolash uchun

#MANTU- sinama reaksiyasining musbat natijasi bu :
-infektsiyadan keyingi allergiya
-vaktsinadan keyingi allergiya
+tuberkulyoz qo'zg'atuvchisini yuqtirilganligi natijasi
-tuberkulyozga moyiligi
-teri osti abtsessi

#Difteriya o'chog'ida vaktsinaprofilaktika kimlarga nisbatan qo'llaniladi :
-yoshiga mos ravishda emlangan, kasal bilan muloqotda bo'lib anatoksinning oxirgi dozasi bilan emlanganligiga 5 yil bo'lmagan shaxslar
-emlangan, kasal bilan muloqotda bo'lib 5- yildan avval anatoksinning oxirgi dozasi bilan emlangan shaxslar
-kasal bilan muloqotda bo'lgan va emlanmagan shaxslar

+kasal bilan muloqotda bo'lgan va emlanganligi noma'lum bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi
-kasal bilan muloqotda bo'lgan va kasal bo'lib o'tganlar

#Difteriya anatoksini yuborilganda yuz beradigan asoratlari:

+yuborilgan joyda qizarish va shish asoratlari
-tana xaroratining pasayishi
-turli toshmalar toshishi
-xolsizlik
-milklarning qonashi

#Tirik qizamiq vaktsinasi yuboriladi :

+taqvim rejasiga asosan 12 oylik bolalarga vaktsinasi yuboriladi
-tezkor xollarda 5 oylik bolalarga
-tezkor profilaktika yuzasidan emlanmagan va kasallanmagan 12 oylikdan katta bo'lgan bolalarga
-taqvim rejasiga asosan 6-yoshdagi bolalarga
-yangi tug'ilgan chaqaloqlarga

#Qizamiq o'chog'ida tirik qizamiq vaktsinasi bilan emlanadiganlar:

-qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 22 yoshdagilar
-qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 10 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 3 yoshli bola
+qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 12 oylik sog'lom bola emlanadi
-2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 9oylik eksudativli diatezi bor bola
-qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 20 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 5 yoshli bola

#Poliomielit o'chog'i aniqlanganda tezkor vaktsinatsiya o'tkaziladi :

-poliomielit bilan emlangan 3 yoshli bola
-poliomielit bilan emlanmagan, tug'ma yurak nuqsoni bilan xasta 3 yoshli bola
+poliomielit bilan emlanganligi noma'lum bo'lgan 4 yoshli bolaga tezkor vaktsinatsiya o'tkaziladi
-poliomielit bilan emlanmagan katta yoshlilar
-poliomielit bilan emlangan katta yoshlilar

#Xozirgi vaqtda quturish profilaktikasida qo'llaniladigan preparatlar :

+aktivligi susaytirilgan kultural quruq, antirabik vaktsina preparati
-aktivligi susaytirilgan kultural quruq, tozalangan, kontsentrangan
-atirabik miya vaktsinasi
-otning qon zardobidan tayyorlangan immunoglobulin
-itning so'lagidan tayyorlangan immunoglobulin

#Quturishga qarshi emlash o'tkazish uchun shifoxonaga yotqiziladi :

-qishloq xududlarida yashovchilar
-tanish it tishlagandan so'ng, 3 kun o'tib murojaat qilganlar
+yuqori xavflilik darajasidagi joylardan ko'plab tishlanganlar shifoxonaga yotqiziladi
-surunkali nevrologik anamnezga ega bo'lganlar
-tanish it tishlagandan so'ng, 25 kun o'tib murojaat qilganlar

#Quturishga qarshi emlash o'tkazilmaydi :

-qalin ustki kiyim yirtilmasdan tishlanganda
-hayvon kasallanishidan 30 kun va undan ortiqroq oldin, tishlaganda, so'lagi tekkanda, tirnaganda
+quturish bo'yicha xavfsiz xisoblangan xududlardagi uy xayvonlarining so'lagi tekkanda teri butunligi buzilmagan bo'lsa emlash o'tkazilmaydi

-notanish hayvon tirnaganda, 20 kun mobaynida shu hayvon sog'lom qolsa
-qalin oyoq kiyimi yirtilmasdan tishlanganda

#Qoqsholning tezkor profilaktikasiga ko'rsatmalar :

- sonning yumshoq to'qimalarining kuchli ezilishi
- 2-darajali kuyish
- ich terlama bilan kasallangan bemorni ingichka ichagining teshilishi
- +boldirning it tomonidan jaroxatlanishida ko'rsatmasi
- +tavariya natijasida suyaklarning ochiq sinishida ko'rsatmasi

#Bolalar poliklinikasida emlash rejasini tuzish uchun quyidagilar zarur :

- emlash taqvimi
- bolalarni ro'yxati
- +profilaktik emlash kartasi zarur
- profilaktik emlash to'g'risidagi sertifikat
- oila az'olari to'g'risidagi ma'lumot

#Belgilangan xisobot shakllalariga, emlash o'tkazilganligi xaqida quyidagi ma'lumotlar kiritilishi zarur :

- vaktsina yuborilgan sanasi
- vaktsinaning shakli
- vaktsina miqdori
- +vaktsinaning nazorat raqami va seriyasi, sanasi, dozasi kiritilishi zarur
- vaktsinaning saqlanish muddati

#Vaktsinaning sifat ko'rsatkichlari :

- sterillik
- +immunogenlik ko'rsatkichlari
- zararsizlilligi
- chiqarilish shakli
- toksigenligi

#Jamoaning immunitet darajasi quyidagilarga bog'liq :

- organizm darajasida immunitet ishlab chiqarishni belgilovchi omillarga
- +emlash o'tkazilishi lozim bo'lgan axolisini to'liq qamrab olinishiga bog'liq
- epidemik vaziyatga
- aholining soniga
- quyosh radiatsiyasiga

#Kasalxona ichi infeksiyalari qo'zg'atuvchilariga kiradi:

- +viruslar qo'zg'atuvchilari
- +bakterriyalar qo'zg'atuvchilari
- sodda jonivorlar
- suv utlar
- o'simliklar

#Gospitallarda yiringli septik qo'zg'atuvchilardan ko'p uchraydi:

- klebsiellalar
- proteylar
- serratsiyalar
- esherixiyalar
- +tillarang stafilakokklar qo'zg'atuvchilari

#Kasalxona ichi infeksiyalarning yuqish yo'llari:

- azrozol
- +transmisiv yuqish yo'llari
- fokal-oral
- muloqat
- vertikkal

#Davolash sharoitida kasalxona ichi infeksiyalari quyidagi yo'llar bilan yuqishi mumkin:

- oziq-ovqat
- +xavo tomchi yo'llar bilan
- maishiy muloqot
- +artifitsial yo'llar bilan
- vertikkal

#«Gospital shtamm»lar xususiyatlari :

- +yuqori virulentlik xususiyatlari
- +antibiotiklarga polirezistentlik xususiyatlari
- dezinfektantlarga chidamlilik
- fagoturg'unlik
- antibiotiklarga tez sezuvchanlik

#Yiringli septik infeksiyalarni keltirib chiqaruvchi xavfli omillar :

- +shifoxonada uzoq muddat davolanishi omillari
- yondosh kasalliklar
- +immunitetning pasayganlik xolati omillari
- jinsi
- bemorning vazni

#Epidemiologining vazifalari :

- shifoxonada epidemiyaga qarshi chora- tadbirlarni olib borish
- retrospektiv va operativ analiz qilish
- +shifoxonada epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar o'tkazilish tartibining nazorat vazifalari
- kasalxona ichi infeksiyalarini ro'yxatga olish va diagnostika qilish
- tibbiy anjomlarni dezinfektsiya va sterilizatsiya qilish

#Kasalxona ichi infeksiyalarning epidemiologik nazoratiga quyidagilar kiradi :

- bemorlarning kasallanishini taxlil qilish
- hayvonlarning kasallanishini taxlil qilish
- +gospital shtammlarning turini aniqlash kiradi
- o'tkazilgan chora tadbirlarning samaradorligini baholash
- kasalxona ichi infeksiyalariga qarshi profilaktik chora - tadbirlar rejasini tuzish

#Kasalxona ichi infeksiyasi xisoblanadi agar :

- somatik kasalxonaga kelganidan 3 kundan so'ng bolada Filatov dog'lari paydo bo'lsa
- somatik kasalxonaga kelganidan 9 kundan so'ng bolada Shigella Zonne aniqlansa
- +jarroxlik bo'limidagi 4 nafar bemorlarda o'tkazilgan operatsiyadan so'ng yiringlasa xisoblanadi
- patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlar bo'limida, 6- ta bolada dispeptik xolatlar aniqlansa
- somatik kasalxonaga kelganidan 1 kundan so'ng bolada Shigella Zonne aniqlansa

#Quyidagi xolatlarda kasalxona ichi infeksiyasi deb xisoblash mumkin :

- kasalxonaga kelgan bolada 8 kun o'tib suv chechak aniqlansa
- bir mikrorayonda yashovchi 3 kishida bir vaqtning o'zida difteriya aniqlandi, ularning barchasi kasallanishdan 4- 5 kun oldin xududiy poliklinikaning stomatolog kabinetida bo'lgan
- kuyish bo'limiga kelgan 2 bemorda, 3 kundan so'ng yiringli septik infeksiya aniqlandi, bakteriologik tekshirishda bu bemorlarda ko'k yiring tayyoqchasi aniqlandi
- +reanimatsiya bo'limida 4 kundan so'ng, buyrak tosh kasalligi bilan operatsiya qilingan bemorda pnevmoniya aniqlansa xisoblash mumkin

-kasalxonaga kelgan bolada 2 kun o'tib qizamiq aniqlansa

#Salmonellezda kasalxona ichi infektsiyasining xususiyatlari:

+salmonellez o'chog'i asosan statsionarlarida paydo bo'lish xususiyatlari

-ko'p xollarda kasallik qo'zg'atuvchisining manbai bo'lib odam xisoblanadi

-asosiy yuqish yo'li maishiy muloqat

-kasallik qo'zg'atuvchisining xavo- chang yo'li bilan yuqishi

-ko'p xollarda kasallik qo'zg'atuvchisining manbai bo'lib xayvonlar xisoblanadi

#Paratif B da kasallik manbai xisoblanadi :

+kasal odam xisoblanadi

-sog'lom tashuvchi

-yirik shoxli qora mollar

-mayda shoxli qora mollar

-uy parandalari

#Ich terlama kasalligi manbasi :

-sog'lom tashuvchilar

+o'tkir shaklidagi bemorlar manbasi

-surunkali shaklidagi bemorlar

-surunkali tashuvchilar

+bakteriya tashuvchilar manbasi

#Ich terlamaning oziq - ovqat mahsulotlari orqali epidemik avj olishning belgilari :

+xududlar bo'ylab bir tekis tarqalish belgilari

-og'ir va o'rtacha og'irlikdagi klinik shakllarning ko'p nomoyon bo'lishi

-epidemik avj olish davomiyligi bitta yashirin davr muddatidan ortiqroq bo'lishi

+kasallanganlardan qo'zg'atuvchining bir fagotipi ajratilish belgilari

-kasallikning bemorlar bo'yiga qarab ko'payadi

#Dizenteriya bilan kasallangan bemor qaysi davrda yuqumli xisoblanadi :

-inkubatsion davrda

-prodromal davrida

+kasallik avj olgan davrida yuqumli xisoblanadi

-rekonvalesentsiya davrida

-xamma davrlarda

#Shigellyozlarda bakteriya tashuvchilik shakllanishiga ta'sir etadi :

-kasallanishning etiologik shakli

-hayvonlarning oshqozon ichak yo'lining premorbid xolati

+antibiotiklar bilan noto'g'ri davolash ta'sir etadi

-immun sistemasining xolati

-bemorning psixologik xolatiga

#Sutning shigellalar bilan zararlanishida ro'y berishi mumkin :

-sut ishlab chiqarish xujaliklarida

-sut sotiladigan sut do'konlarda

+sut ishlab chiqarish korxonasidazavodlarida ro'y berishi mumkin

-kattalar uchun muljallangan sut oshxonalarida

-sutni saqlash jarayonida

#Shigellez kasalligidan keyin paydo bo'ladigan immunitet:

-turkumga xos

+turga xos immunitet

-kuchli uzoq davom etadigan

-uzoq davom etadigan

-immunitet xosil bo'lmaydi

#Shigellezlarning suv orqali epidemik avj olishida asosiy epidemiologik axamiyatga ega bo'lgan belgilar:

- odatda, kasallik qo'zg'atuvchilarining xar xil turga va turkumga xosligi
- kasallikning og'ir kechishi
- kichik yoshdagi bolalarning kasallanishi
- og'ir va o'ta og'ir klinik formalarining ko'p nomoyon bo'lishi
- +kasallikning suv manbaiga "xududiy bog'liqligi" belgilari

#Dizenteriya Zonne epidemiologisining o'ziga xosligi ko'pincha quyidagilar bilan belgilanadi:

- qo'zg'atuvchining boshqa shigellalarga nisbatan virulentligi pastligi
- zararlanish miqdoring pastligi
- sut mahsulotlarida qo'zg'atuvchining ko'payish tezligi
- qo'zg'atuvchining ekzotoksin ajratib chiqish xususiyatiga
- +boshqa shigellalarga nisbatan tashqi muxit omillariga o'ta chidamliligi bilan belgilanadi

#Dizenteriya Shiga epidemiologisining o'ziga xosligi ko'pincha quyidagilar bilan belgilanadi:

- +boshqa turdagi shigela qo'zg'atuvchilariga nisbatan o'ta virulentligi bilan belgilanadi
- yuqish dozasining ko'pligi
- boshqa turdagi shigellalarga nisbatan, oziq ovqat mahsulotlarida ko'proq saqlanishi
- dori darmonlarga o'ta turg'unligi
- yuqish dozasining ko'pligi

#Meningokokk infeksiyasida eng ko'p epidemiologik axamiyatga ega:

- o'tkir nazofaringit kasallari
- meningozitsefalit bilan kasallanganlar
- +meningokokkning sog'lom tashuvchilari axamiyatga ega
- meningit bilan kasallanganlar
- meningokoksemiya bilan kasallanganlar

#Meningokokk infeksiyasida eng ko'p epidemiologik axamiyatga ega bo'lgan serovarlar:

- +A
- J
- S
- D
- E

#Grippda asosiy profilaktik tadbirlar:

- +epidemiya oldin emlash tadbirlari
- immunomodulyator preparatlardan foydalanish
- bemorni davolash
- O'chog'li dezinfektsiya ishlarini o'tkazish
- yakuniy dezinfektsiya ishlarini o'tkazish

#Qizamiq bilan kasallangan bemor qaysi davrda xavfli :

- yashirin davrini bolshanishida
- yashirin davrni oxirgi 2 kunida
- +prodromal davrida xavfli
- +toshma davrida xavfli
- rekonvalesentsiya davrida

#Qizamiq bilan kasallangan bemor aniqlansa, qaysi turdagi ishlar o'tkaziladi :

- izzolyatsiya
- yakuniy dezinfektsiya
- namli tozalov va shamollatish
- +mulokotdagilarga immunoglobulin yuborish o'tkaziladi
- qizamiqqa qarshi emlash

#Qizamiq bilan kasallangan bemor bilan mulokotda bo'lganlardan kimlar dispanser nazoratga olinadi :

- KPK bilan emlanganlar
- immunoglobulin olganlar
- kasallini oldin kecherganlar
- +emlanmaganlar nazoratga olinadi
- virusga qarshi preparatlar ichganlar

#Qizilchaga xos :

- yosh bolalarni kasallanishi
- maktab yoshidagi bolalarni kasallanishi
- kattalar orasida kasallanish xolatlari ko'payishi
- +Jamoalar orasida tez tarqashi xos
- tug'ma qizilcha sindromini ko'p xolatlarda uchrashi

#Epidemik parotitda kasallik qo'zg'atuvchisi manbai :

- +kasallikning yaqqol klinik shakli bilan kasallanganlar manbasi
- kasallikning yashirin shakli bilan kasallanganlar
- surunkali parotit bilan kasallanganlar
- inapparant kechadigan infektsiyali shaxslar
- surunkali tonzillit bilan kasallangan bemorlar

#Epidemik parotitning asosiy xavo tomchi yuqish yo'lidan tashqari, yana yuqishi mumkin:

- bemor parvarishida zararlangan buyumlar orqali
- +bolalar muassasalarida so'lak tekkan o'yinchoqlar orqali yuqishi mumkin
- kasal onadan xomilaga zararlanish orqali
- o'pishganda
- oziq - ovqat orqali

#Epidemik parotit tashxisi nimaga asoslanib qo'yiladi :

- epidemiologik anamnezga
- klinik belgilarga
- +qon va peshob klinik laborator tekshiruvlarga asoslanib qo'yiladi
- virusologik tekshiruvlarga
- serologicheski tekshiruvlarga

#Epidemik parotitga qarshi immunoprofilaktika nimani ta'minlaydi :

- +kasallikni kamayishini ta'minlaydi
- asoratsiz sog'ayishni
- gospitalizatsiya qilinganlar sonini kamayishi
- kattalarni kasallanishini
- kasallanganlar sonini oshishini

#Epid parotitda epidemiologik barqarorlikni ta'minlash uchun zarur :

- rejalashtirilgan vaktsinatsiya va revaktsinatsiya
- +jamoalarni 95% emlash zarur
- bir marotaba emlanganlarga revaktsinatsiya o'tkazish
- in'ektsiyasiz emlash usulini yaratish
- 50 dan yuqori axolini emlash

#Xarbiy jamoalarda streptokokk infektsiyani epidemiyasiga sababi :

- +tarkib yangilanishi sababi
- +shaxsiy tarkibni odam soni yuqoriligi sababi

-ovqatlanish va suv ta'minoti sanitariya- gigiena talablariga javob bermasligi
-yashash sharoiti talabga mos emasligi (zichligi)
-shaxsiy gigiena qoidalariga javob bermasligi

#A gruppasidagi streptokokklarning yuqish yo'llari:

+xavo tomchi yuqish yo'llari
-allimentar orqali
+maishiy muloqot yuqish yo'llari
-xashoratlardan orqali
-tuproq orqali

#OIV- infeksiyasi bo'yicha xavfli guruhlar :

+parenteral narkotik qabul qiladigan guruhlar
-tibbiyot xodimlari
-gomoseksuallistlar
-bir xil ayollar bilan jinsiy aloqa qiluvchilar
-qamoqxonallardagilar

#OIV- infeksiyasining epidemik jarayoniga xos:

+kasallikning o'choqliligi xos
-kasallikning yoz- kuzgi mavsumiy ko'tarilishi
-ilk yoshdagi bolalarda kasallikning yuqoriligi
-virus tashuvchilar sonining ortib borishi
-jinsga bog'liqlik

#Vabo bilan og'rikan bemordan olingan ashe kaysi muxitga ekiladi:

-Endo muxiti
+1% peptonli suvga ekiladi
-Levin muxiti
-fiziologik eritma
-safroli bul'on

#OIV- infeksiyasiga laboratoriya tekshirilishi lozim bo'lgan shaxslar :

+qon donorlar shaxslari
-barcha tibbiyot xodimlari
-xomilladorlar
-jarroxlik bo'limidan rejali ravishda tekshirilgan bemorlar
-biologik substrat va organlar donorlari

#Vaboda epid brigada kimlardan tashkil topgan:

-vrach epidemiolog, usmirlar vrachi
+epidemiolog va uning yordamchisidan tashkil topgan
-epidemiolog, bakteriolog
-sanvrach
-epidemiolog, parazitolog

#Qoqshol yuqish xavfi yuqori bo'lgan guruhlar :

+xarbylar guruhlari
-quruvchilar
+qishloq aholisi guruhlari
-tibbiy xodimlar
-veterinarlar

#Vabo bilan og'rikan bemorlarni aktiv aniqlash natijasi xakidagi ma'lumotlar kaerga yuboriladi:

-poliklinikaga
+tibbiy shtabga yuboriladi
-epidemiologga
-o'chok boshligiga
-DSENMB bosh vrachiga

#Axolining vibrion tashuvchilikga tekshiriladigan guruxlar kim tomonidan tasdiklanadi:
+tibbiy shtab tashkillaydi
-DSENM bosh vrachi
-DPM bosh vrachi
- o'chok boshligi
-FEKK

#Vabo o,chogida pashshalarni yokotish uchun nima bilan dezinseksiya kilinadi:
-lizol
-xloramin
+xlorofos bilan
-xlorli oxak
-tindirilgan xlorli oxak

#Vabo bilan o,grib utganlarni dispanser xisobidan kim o,chiradi:
-KIZ shivokori
-uchastka shifokori
+poliklinika bosh vrachi,KIZ, epidemiolog o'chiradi
-poliklinika bosh vrachi
-tuman SES bosh vrachi

#Vaboda axoli punktidan chikib ketishni takiklashni kim o,rnatadi:
+xokimiyat o,rnatadi
-o'chok boshligi
-uchastka epidemiologi
-shtab boshligi
-soglikni saklash boshqarmasi boshligi

#Vabo o'chogi kim tomonidan e'lon kilinadi:
-viloyat SEOM va JSX bosh vrachi
-hududiy SEOM va JSX bosh vrachi
+xokimiyat e'lon kilinadi
-respublika SSV
-o'chok boshligi

Vabo o,chogida chora-tadbirlarning umumiy boshkaruvini kim amalga oshiradi:
-SEOM va JSX bosh vrachi
-o'chok boshligi
+FEKK (ChPK) amalga oshiradi
-tibbiyot birlashma bosh vrachi
- viloyat soglikni saklash boshligi

#Vabo o,chogida kim barcha ishlarni bevosita bajaradi:
-ChPK
+o'chok boshligi bajaradi
-SEOM va JSX bosh vrachi
-tibbiyot birlashmasi bosh vrachi
-viloyat soglikni saklash boshligi

#Vaboni aniklashda xovlilarda surab surishtirishni olib boruvchi gurux:
-uchastka shifokori
-tibbiy xamshira
-epidemiolog
+tibbiy xamshira va faol sanitar guruxi
-san vrach

#O'lat bu :

- + karantin infektsiya
- notabiiy o'choqli infektsiyasi
- transmissiv infektsiya
- sapronoz infektsiya
- zoonoz infektsiya

#Odamning o'lat bilan kasallanish yo'llari:

- +mulloqat yo'llari
- ulik tashuvchilar orqali
- xavo-tomchi
- oziq - ovqat orqali
- suv

#O'latning klinik shakllari :

- o'pka, jigar
- +bubon, ichak shakllari
- tolaq,buyrak
- yurak
- buyrak

#O'latni laboratoriya diagnostika usullari :

- serologik
- morfologik
- +bakteriologik usullari
- biologik
- biokimyaviy

#Vabo o,choqida UIK bilan og'riq bemorlar necha marta tekshiriladi:

- +1 marta tekshiriladi
- 2 marta
- 3 marta
- 5 marta
- tekshirilmaydi

#Kuydirgi kasalligi bilan zararlanish xavfi yuqori bo'lgan guruh :

- +veterinarlar va zootexnik ishchilar guruhi
- +qushxona ishchilari guruhi
- mahsulotga birlamchi ishlov berish, saqlash, transportirovka qilish
- ishlari bilan shug'ullanuvchi ishchilar
- aholi turar joylarini tozalovchi ishchilar
- tibbiyot xodimlari

#Quturish kasalligi manbai bo'lishi mumkin :

- +itlar
- burgalar
- bo'rilar
- tulkilar
- kanalar

#Qutirish kasalligida shaxar tipidagi epizotiya manbalarini aniqlang:

- enot ko'rinishidagi itlar
- tulkilar
- qashqirlar
- +itlar epizotiya manbalari
- mushuklar

#Qutirish kasalligida tabiiy tipidagi epizotiya manbalarini aniqlang :

- enot tipidagi itlar
- qushlar
- qashirlar
- itlar

+bo'rilar epizotiya manbalari

#Vaboda xovlidagi xojatxonalarga ishlov berishda xlorli oxakning % kursating:

- 3% xlor eritmasi
- 0,5 % xlorl eritmasi
- 1% xlorl eritmasi
- +10% xlorli oxak
- 5% xlor eritmasi

#Uchastka shifoxonasining shifokori vabo bilan ogrigan bemor xakida kimga xabar berishi kerak:

- ResSEOM va JSX bosh vrachiga
- o'latga karshi stansiya bosh vrachiga
- +Tibbiyot birlashmasiga, xududiy ResSEOM va JSX bosh vrachiga xabar berishi kerak
- CCVga
- Viloyat ResSEOM va JSB bosh vrachiga

#Gemorragik istimaning buyrak sindrom bilan yuqtirish xavfi yuqori bo'lgan kasblarni aniqlang :

- tibbiyot xodimlari
- o'rmonda daraxt kesuvchilar
- +ovchlar kasblari
- choponlar
- dengizchilar

#Vabo uchogida xonalarga ishlov berishda xloramin eritmasining %:

- 10% eritmasi
- 3% eritmasi
- 5% eritmasi
- +1% xloramin eritmasi
- 20% eritmasi

#Vabo ochogida dezinfeksiya kaysi preparat bilan otkazilmaydi:

- xlorli oxak
- xloramin
- +zookumarin bilan
- lizol
- tindirilgan xlorli oxak eritmasi

#Ochokda yakuniy dezinfeksiya kim tomonidan olib boriladi:

- yukumli kasalxonaning tibbiy xodimlari
- +shaxar dezstansiyasi xodimlari tomonidan
- OPD xodimlari
- SEOM va JSX epid bulimi xodimlari
- poliklinikaning tibbiy xodimlari

Kemiruvchilarni tutish uchun kaday mexanik vositalardan foydalaniladi:

- tutiladigan tuzok
- yopishkok
- +prujinali kopkon, yeysimon kopkondan foydalaniladi
- zaxarli xurak kuyiladigan kutilar
- xonalarni zaxarli moddalar bilan changlatish

#Vabo ochogi kachon tugatilgan deb xisoblanadi:

- 20 kundan keyin tugatiladi
- 5 kundan keyin tugatiladi
- 15 kundan keyin tugatiladi
- +10 kundan keyin tugatilgan deb xisoblanadi
- 25 kundan keyin tugatiladi

#El-Tor vabosining epidemiologik xususiyatlari
-El-Tor vabosida yengil klinik shakllar uchraydi
-klassik vaboga nisbatan ulim xollarining pastligi
+epidemik uchoklarda vabo va vaboga uxshash vibrionlarning kuzatilish xususiyatlari *
-rekonvalistsent vibrion tashuvchanlikning yukligi
-yukorida kayd etilganlarning barchasi

#Vabo tashxisotida tezkor usul:

- bakteriologik
- immunnologik enzimlar
- virusologik
- +lyuministsent usul
- teri allergik

#Tirik vaktsinani xona haroratida saqlaganda quyidagi o'zgarishlar ro'y beradi:

- +tirik mikrob hujayralar sonining kamayishi hisobiga vaktsinaning immunogenlik xususiyatini yo'qolishi ro'y beradi
- +reaktogenlik xususiyatlarning yuzaga kelishi ro'y beradi
- vaktsina immunogenlik xususiyatining saqlanishi
- vaktsina immunogenlik xususiyatining kuchayishi
- vaktsina miqdorining kamayishi

#Immunoprofilaktika xonasiga maslahatga quyidagi bolalarni yuborish mumkin :

- emlash kalendariga rioya qilmay emlanganlar
- +surunkali kasalliklarga chalinganlarni yuborish mumkin
- vaqtinchalik tibbiy ko'rsatma bo'yicha emlashdan chetlatilganlar
- vaktsinadan keyin asoratlar rivojlanishi ehtimoli bo'lgan xavfli guruhlarini
- sog'lom bolalar

#Vabo bilan og'rib utgan shaxslarni kasalxonadan chikarish tartibi:

- xarorati normallasib, klinik sogaygandan sung
- serologik kursatkichlar normallasgandan sung
- najasi va biokimeviy kursatkichlar normallasgandan keyin
- +klinik sogaygandan, antibiotik bilan davolangan va najasni 3 marta bak.tekshirilgandan sung chikarish
- klinik sogaygandan sung

#El-Tor vabosi kuzgatuvchisining klassik vabo kuzgatuvchisidan fark kiluvchi belgilari:

- tashki muxitga rezistsentligi past
- tovuk eritrotsitlarini aglyutinatsiya kilmaydi
- uzok vakt vibrion tashuvchilik
- +mukerdji 1Y fagi bilan lizis sodir bulish belgilari
- yukorida kayd etilganlar

#Vabo kasalligiga shubxa kilinganda bemorlardan ashenni kim oladi:

- epidemiolog
- +DPM xodimlari oladi
- bakteriolog
- maxsus xodimlar
- dez.instruktor

#Gospital shtammlarning belgilari:

- +yuqori virulentlik va antibiotiklarga chidamlilik belgilari
- +dez moddalarga chidamlilik belgilari
- chuvstvitelnost k antibiotikam

- chuvstvitelnost k dezinfektantam
- tashqi muxitga chidamsiz

#Epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar maqsad va vazifasi:

- +jamoa orasida yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish chora-tadbirlari
- jamoa orasida yuqumli kasalliklar bilan kasallanishni kamaytirish
- kasallanganlar sonini kamaytirish
- ayrim yuqumli kasalliklarni elliminatsiyasiga erishish
- alolini ayrim yoshdagilarni kasallanishini oldini olish

#Meningokokk infektsiyasi o'chog'ida olib boriladi:

- +xonalarni shamollatish olib boriladi
- to'liq joriy dezinfektsiya
- xonalarni nam tozalash
- xonalarda odamlar to'planishiga yo'l qo'ymaslik
- xonalarda uzluksiz 10 kun mobaynida kvarts lampa yoqiladi

#Operativ epidemiologik kuzatish zarur bo'lgan zoonoz kasalliklarni kursating:

- +quturish kasallikgi
- qora oqsok
- tulyaremiya
- kanali entsefalit
- qrim gemorragik isitmasi

#Hayvonlar orasida kuydurgu bilan kasallanishni oldini olishda sanitariya xizmati xodimlari tomonidan epidemiyaga qarshi qanday chora- tadbirlar o'tkaziladi:

- +kasal hayvonlarni aloxidalash va davolash chora- tadbirlari
- +zararlangan xujalikda karantin joriy qilish chora- tadbirlari
- deratizatsiya va dezinseksiya
- observatsiya
- dispanserizatsiya

#Tranzitor tashuvchi tashxisi kaysi xolda kuyiladi, agar tekshirishlar natijasida ajralgan bulsa:

- gemokulturada
- urino kulturada
- +kaprokulturada ajralgan bulsa
- sulakdan ajralgan kulturada
- it suyukligidan ajralgan kulturada

#Vaboda epidemiologik nazorat qanday tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- +bemorlar va tashuvchilarni erta aniqlash tadbirlarni o'z ichiga oladi
- +tashqi muxit ob'ektlaridagi vabo vibrionlarni aniqlash tadbirlarni o'z ichiga oladi
- suv va oziq- ovqat mahsulotlarini yuqumsizlantirish
- suv solinadigan idishlar va oziq- ovqat mahsulotlari saqlanadigan inshootlarni dezinfektsiya qilish
- bemorlarni shoshilinch aloxidalash

#Kananing rivojlanishidagi qaysi fazalar hayvonlar uchun epidemiologik xavf tug'diradi:

- +lichchinka fazalarida xavf tug'diradi
- niimfa fazalarida
- imago fazalarida
- kukolka fazalarida
- xammasi

#Grippda "xafliguruh"ga kiradi:

- +uyushgan bolalar kiradi
- +yangi tuzilayotgan jamoalar kiradi
- uyushgan jamoalar
- kommunal xizmati xodimlari
- uyushmagan bolalar

#O'latda infektsiya manbai bu'la oladi:

- +kemirruvchilar bu'la oladi
- tuyyalar
- o'latning bubon shakli bilan og'rigan bemor
- itlar,mushuklar
- qo'ylar,qushlar

#Qanday xasharotlarda qo'zg'atuvchilar ko'payadi va tuplanadi:

- +burgalarda ko'payadi
- bitlarda
- pashshalarda
- suvaraklarda
- chivinlarda

#Antirabik vaktsina bilan "shartsiz kursatmalar" buyicha emlash uchun zarur kursatmalar:

- +daydi itning tishlashi kursatmalari
- itning tishlashi
- jaroxatlar boshga va tananing yuqori qismiga etkazilgan bo'lsa
- jaroxat og'ir va chuqur bo'lsa
- zmlash kursi kechiktirib boshlanganda

#Epidemiolog shifokorning asosiy vazifalari:

- maxsus profilaktika o'tkazilishi ustidan nazoratni ta'minlaydi
- +yuqumlik kasalliklar o'choqlarida epidemiologik tekshiruv o'tkazish vazifalari
- zpidemiolog yordamchilari ishini boshqaradi
- joriy dezinfektsiyani utkazadi
- jarroxlik asboblarini sterilizatsiya qiladi

#Zpidimiolog faoliyatining asosiy vazifalari :

- +epidemiologik diognostika vazifalari
- tashkiliy, uslubiy, ijro etuvchilik
- nazorat
- diagnostik,davolash
- konsultativ,sanitar- oqartuv

#Yuqumli kasalliklar o'chog'ini tekshiri tartibi :

- +infektsiya manbaini tekshiri tartibi
- +yuqish omilini tekshiri tartibi
- o'choq chegarasini aniqlash
- joriy dezinfektsiyani o'tkazish
- dezinfektsiyalovchi eritmalarda uvitish idishlar tanlab olish

#Vaboning shoshilinch profilaktikasida ko'llaniladigan dori-vosita:

- monomitsin in'ektsiyasi
- kanamitsin in'ektsiyasi
- +tetratsiklin dori-vositasi
- levomitsitin tabletkasi
- streptomitsin tabletkasi

#Vabo bilan kasallanishning avj olish xollarida o'tkaziladigan muxim chora tadbirlar:

- axoli punktlarini muntazam tozalash
- observatsiya

- bemorni aniklash
- +karantin chora-tadbiri
- ichimlik suv manbalarini tekshirish

#Vabo o'chogidan chikib ketish uchun kanday shart bajarilishi kerak:

- observatsiyadan sung
- emlangandan sung
- +5 kun davomida observatsiya va 3 marta bak.tekshirish natijasi manfiy bulish sharti
- vibrion tashuvchilikda
- bemor bilan mulokatda bulganda

#Vabo bilan ogrib o'tgan shaxslar kancha muddatdan keyin ishga koyiladi:

- +darxol qo'yiladi
- 5 kundan keyin
- 10 kundan keyin
- 21 kundan keyin
- 30 kundan keyin

#El-Tor vabosida epid.nazoratning xususiyati:

- yer yuzida vaboni yukatish
- vabo bilan ogribgan bemorlarni erta aniklash va kasalxonaga yetkizish
- +vabo va UIK bilan kasallanishning darajasi va dinamikasini doimiy kuzatish xususiyati
- vaboga karshi rejali emlash
- vaboning labarator tashxisotini takomillashtirish

#Tuproqda askarida tuxumlarining rivojlanishi quyidagilarga bog'liq :

- xarorratga
- +namlikka bog'liq
- tashqi muxitda bo'lgan vaqtiga
- tuproqning kimyaviy tarkibiga
- tuproqning sochiluvchangligiga

#Vaboda dispanser kuzatuvining birinchi oyida rekanvalestentlarni necha marta tekshiriladi:

- 7 kunda 1 marta
- +10 kunda 1 marta tekshiriladi
- oyda 1 marta
- oyda 2 marta
- tekshirlmayda

#Vabo o'chogida necha kundan keyin yo'katilgan deb xisoblanadi:

- 5 kundan keyin xisoblanadi
- + 10 kundan keyin yo'katilgan deb xisoblanadi
- 15 kundan keyin xisoblanadi
- 20 kundan keyin xisoblanadi
- 30 kundan keyin xisoblanadi

#Vaboda mulokatda bulgan shaxslar kasalxonaga kim tomonidan yotkiziladi:

- tez tibbiy yerdam yotkizadi
- + epid.tashish brigada tomonidan yotkiziladi
- reanimatsiya brigadasi yotkizadi
- maxsus transport
- barcha transportda

Vabo uchogida epidemiologik tekshirishni kim olib boradi:

- +epid brigada olib boradi
- epid bulim boshligi
- epidemiolog
- SEOM va JSX bosh vrachi

-ochok boshligi

#Quturish kasalligida kasallik manbai:

+yovvoyi yirtqich hayvonlar kasallik manbai

+itlar kasallik manbai

-bemor odam manbai

-virus tashuvchilar manbai

-gidrobiontlar manbai

#Quturishga qarshi profilaktik emlash kursi o'tkaziladigan kontingentlar:

+it ovlovchilari, ovchilar kontingentlari

+veterinarlar va quturishning laboratoriya tashxisoti xodimlari kontingentlari

-chet elga boruvchi shaxslar

-qishloq xo'jaligi xodimlari

-quruvchilar

#Vabo bilan og'rikan bemorni kurikdan utkazganda xujjatlarga nima bilan yezish kerak:

-flamaster

-ruchka

+oddiy kalam yozish kerak

-kimeviy kalam

-rangli kalam

#Vabo uchogida murdalardan bakteriologik tekshirish uchun nima olinadi:

+ingichka ichak olinadi

-yugon ichak namunasi

-kovuk namunasi

-jigarining bir parchasi

-talokning bir parchasi

#Gripp virusi bemor organizmining kayerda joylashadi:

-kuyi nafas olish yullarida

-burun shillik kavatida

-yukori nafas olish yullarida

+nafas olish yullarining yukori va kuyi kismlaridagi silindrik epiteliy xujayralarida joylashadi

-nafas olish yullarining barcha kismida

#Grippda yukumlilik davri:

-sogayish davrida

- 7-10 kundan keyin

-kasallik boshlanishidan avval

+kasallikning birinchi kun davri

-toshmalar toshgandan 3 kun keyin

#Gripp virusi bemor odam organizmining kayerida joylashadi:

+nafas yullarining yukori va pastki bulimlarining silindrik epiteliy xujayralarida joylashadi

-burun shillik kavatida

- yukori nafas yullarida

-pastki nafas yullarida

-nafas yullarining xamma bulimlarida

Gripp kuzgatuuvchisini epidemik variantini tarkalishi va shakllanishiga olib keluvchi asosiy moyil guruxlarni kursating:

-URK bilan tez va uzok kasallanuvchilar

+maktabda ukiydigan bolalar, XTBYu, texnikum talabalari guruxlari

-nafaka yeshdagi shaxslar, surunkali kasallar

-3 yeshgacha bulgan bolalar

-kishlok axolisi

Grippda epidemiologik vaziyat sharoitida mulokatda bulgan shaxslar urtasida kanday epidemiyaga karshi chora-tadbirlar otkaziladi:

-21 kun davomida tibbiy kuzatuv

+bemorni aloxidalash, odamlarni ajratib kuyish, ximoya maskalarini kullash, xonalar xavo muxitini

zararsizlantirish, shamollatish, organizmni chiniktirish o'tkaziladi

-mulokatda bulganlarni kasalxonaga yetkizish

-karantin

-immunoprofilaktika

#Kuydirgi batsillalari populyatsiyasi bilan xayvon populyatsiyalari uzaro ta'sir kilganda kanday jarayen rivojlanadi:

-infektsion

-epidemik

+epizootik jarayen

-endemik

-epidemik va endemik

#Kuydirgi kasalligida uzatish yuli:

-xavo-tomchi yo'li

-maishiy-mulokat yo'li

-vertikal yo'li

+maishiy-mulokat, alimentar, aspiratsion uzatish yo'li

-parenteral yo'li

#Kuydirgini kon suruvchi tashuvchilari:

-gamaz aknalari

+qon suruvchi iksod kanalari

-it kanalari

-burgalar

-qum kanalari

#Kuydirgi kasalligida kaysi uy xayvonlar kasalik manbai bulib, xisoblanadi:

+manba sigirlar xisoblanadi

-manba chuchkalar

-manba eshaklar

-manba itlar

-manba mushuklar

#Epidemik jarayon birinchi zvenosiga qanday chora - tadbirlar qaratilgan:

-dezinfektsiya

+tizzolyatsiya chora - tadbirlari

-gospitallizatsiya

-muloqotdagi shaxslar o'rtasida shoshilinch profilaktika o'tkazish

-fagoprofilaktika

#O'lat kuzgatuvchisining tabiiy manbalari:

-manba chiya burilar, tulkilar

-manba it, burilar

+tabiiy manba tovushkonlar

-manba kiyiklar

-manba kuyenlar, tipratikanlar

#O'tkir ichak infeksiyasining oziq- ovqatdan bo'ladigan epidemik avj olishlarini epidemiologik tekshirishda qaysi profildagi shifokorlar jalb qilinadi:

-kommunal gigiena, bakteriolog

+ovqatlanish gigienasi shifokori jalb qilinadi

- bakteriolog, bolalar va o'smirlar gigiena shifokori
- mehnat gigienasi shifokori, bakteriolog
- +bakteriolog, epidemiolog jalb qilinadi

#O'lat bilan zararlanish sodir buladi:

- ozik-ovkat iste'mol kilganda
- +burchalar chakishi, zararlangan xayvonlari kiymalashda sodir bo'ladi
- sut maxsuloti istemol ilganda
- suv istexmol kilganda
- sabzavotlar istexmol kilganda

#Retrospektiv taxlil natijalari nima uchun qo'llaniladi:

- epidemi o'choqni epidemiologik tekshirish uchun
- +epidemiya qarshi chora-tadbirlarni rejalashtirish uchun qo'llaniladi
- +kelajakda kasallanishni bashorat qilish uchun qo'llaniladi
- operativ epidemiologik tahlilni o'tkazish
- rejalarni korrektsiyalash

#Qutirishni yukish yuli sodir boladi:

- xavo-tomchi
- +noma'lum xayvon tishlaganda va uning sulagi teri koplamiga tushganda sodir bo'ladi
- maishiy-kontakt
- transmissiv
- fekal-oral

#Organizmning moyilligiga qarshi qanday tadbirlar qo'llanilmaydi:

- immunoprofilaktika
- +dezzinfektsion tadbirlar
- shoshilinch profilaktika
- fagoprofilaktika
- +derratizatsion tadbirlar

#Qutirishda uzatish mexanizmi :

- +hayvon tishlash mexanizmi*
- xavo-chang
- transmissiv
- fekal-oral
- xavotomchi

#O'latda kaysi uy xayvonlari kasallik manbai xisoblanadi:

- manba otlar
- manba eshaklar
- +manba tuyalar xisoblanadi
- manba kuylar
- manba itlar

#Kuydirgida asosiy yukish yulini kursating:

- xavo-tomchi
- +mulokat, alimentar yo'l
- transmissiv
- aerozol
- mayshiy

#Kuydirgida kasallanishning mavsumiyligi:

- qish-boxor mavsumiyligi
- +yez-kuz kasallanish mavsumiyligi
- boxor-ez mavsumiyligi
- boxor mavsumiyligi
- yoz mavsumiyligi

#O'latda infektsiya manbai:

- otlar
- +kemiruvchilar manbasi
- itlar
- yirtkich xayvon
- kushlar

#Qutirishda yukish yulini ko'rsating:

- xavo-tomchi
- +nomalum xayvon tishlaganda va uning sulagi teri koplamiga tushish yoli
- maishiy mulokat
- alimantar
- transmissiv

#Kuydirgi kasalligida kaysi xayvonlar kasallik manbai xisoblanadi:

- chiya burilar xisoblanadi
- mushuklar xisoblanadi
- itlar xisoblanadi
- +sigirlar manbai xisoblanadi
- eshaklar xisoblanadi

#Kuydirgi o'chogida dezinfektsiya qilish uchun qnday dezkamera kerak:

- +paroformalinli kamera kerak
- issik xavoli kamera
- gazli kamera
- bugli kamera
- kamerada dezinfektsiya kilish shart emas

#Bir oilada bir necha kasallanish hodisalari qayd etilishiga olib keluvchi yuqish yo'llarini ko'rsating:

- +suv, oziq-ovqat yo'llari
- +sut mahsulotlari yo'llari
- muloqot orqali
- transmissiv orqali
- barchasi noto'g'ri

#Qishloq xo'jaligi hayvonlari orasida kuydirgi kasalligini oldini olish maqsadida tavsiya etiladi:

- +qishloq xo'jalik hayvonlarini emlash, kasal hayvonlarni alohidalash tavsiya etiladi
- +o'choqda dezinfektsiya chora-tadbirlarini o'tkazish, karantin joriy qilish tavsiya etiladi
- antibiotiklarni qo'llash
- tartib- cheklovchi chora-tadbirlar
- observatsiya

#Kuydirgi o'chog'ida epidemiya qarshi o'tkaziladigan chora- tadbirlar:

- +epidemiologik ko'rsatmalar bo'yicha emlash chora- tadbirlari
- +o'lgan hayvonlar murdalarini zararsizlantirish, o'choqda dezinfektsiya o'tkazish chora- tadbirlari
- dezinseksiya
- deratizatsiya
- karantin

#Quturish kasalligini umumiy profilaktikasiga kiradi:

- dezinseksiya
- +jarohat olganlarni o'z vaqtida aniqlash, ro'yxatga olish, tashxisot kiradi
- observatsiya
- kemiruvchilarga qarshi kurashish
- +daydi itlarni tutish va qirish kiradi

#Odamlar orasida kuydirgi kasalligining oldini olish maqsadida o'tkaziladi:

- +«xavfli» guruhlarini emlash o'tkaziladi
- +sanitariya- tushuntirish ishlarini kuchaytirish o'tkaziladi
- kasallik o'chog'idagi aholiga fag ichirish
- deratizatsiya tadbirlari
- muloqotda bo'lganlarni laboratoriyada tekshirish

#Sanitariya nazorati punktlari qaerda tashkil qilinadi:

- +azroportda tashkil qilinadi
- +temir yo'l vokzallarida tashkil qilinadi
- mehmonxonalarda
- kasalxonalarda
- dam olish uylarida

#Quturish kasalligini umumiy profilaktikasiga kiradi:

- +jarohat olganlarni o'z vaqtida aniqlash, ro'yxatga olish profilaktikasi
- +daydi itlarni ovlash va qirish profilaktikasi
- dezinfektsiya
- observatsiya
- kemiruvchilarga qarshi kurashish

#O'lat bemor bilan muloqotda bo'lganlarga nisbatan o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi chora - tadbirlar:

- +6 sutkalik observatsiya chora - tadbirlari
- +shoshilinch profilaktika chora - tadbirlari
- o'choqda dezinfektsiya chora tadbirlari o'tkaziladi
- muloqotda bo'lganlarni sanatsiya qilish
- karantin joriy qilish

#Quturishda epidemiologik nazoratning maqsadi:

- +infektsiya manbaini yo'qotish maqsadi
- +kasallanishning oldini olish maqsadi
- karantin joriy qilishni o'tkazish
- dezinfektsiya chora tadbirlarini o'tkazish
- deratizatsiya chora tadbirlarini o'tkazish

#Quturishda epidemiyaga qarshi chora - tadbirlar:

- +jarohatlanganlarni erta aniqlash chora - tadbirlari
- +antirabik emlash va aholi orasida sanitariya-tushuntirish ishlarini o'tkazish chora - tadbirlari
- dezinfektsiya
- dezinfektsiya
- deratizatsiya

#O'lat qo'zg'atuvchisining tabiiy rezervuari:

- +yumronqoziqlar, kalamushlar rezervuari
- qumsichqolar
- itlar, bo'rilar
- chiya bo'rilar, tulkilar
- bug'ular

#Kuydirgining yuqish yo'llari:

- transmisiv
- +allimentar
- havo tomchi
- azrozol
- +mulloqot

#Antirabik vaktsina kaysi yul bilan yuboriladi:

- +teri ostiga yuboriladi
- teri orasiga
- mushak orasiga
- intranazal
- venaga

#Kuturishga karshi profilaktik emlash kursi utkaziladigan kontingentlarni ko'rsating:

- kishlok xujaligi xodimlari
- chet elga boruvchi shaxslar
- +it ovlovchilar,veterinarlar,tashxisot,laboratoriya xodimlar kontingenti
- kuruvchilar
- tibbiyot xodimlari

Yilning kaysi davrida kuydirgiga karshi planli emlash ishlari olib boriladi:

- may-sentyabr
- +aprel-may davrida
- sentyabr-noyabr
- dekabr-yanvar
- fevral-aprel

#Vabo o'chog'ida qilinadigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar:

- +izolyatsiya chora- tadbirlari
- +antibiotiklar bilan shoshilinch profilaktika chora- tadbirlari
- dezinseksiya,deratizatsiya
- deratizatsiya,joriy dezinfektsiya
- muloqotda bo'lganlarga immunoglobulinoprofilaktika

#O'latning kaysi klinik shakli odam uchun epidemiologik jixatdan xavfli xisoblanadi:

- septik shakli
- teri shakli
- ichak shakli
- +o'pka shakli
- bubon-septik shakli

O'latga karshi emlashda kandy emdori kullaniladi:

- kimeviy emdori
- o'lik emdori
- +tirik emdori ko'llaniladi
- gammaglobulin
- anatoksin

#Quturish o'choqlari:

- sinantrop o'choq,o'rmon o'choqlari
- +antropurgik quturish o'choqlari
- +tabiiy quturish o'choqlari
- laboratoriya o'choqlari,uy o'choqlari
- uy o'choqlari,sun'iy o'choqlari

#'latga karshi emlanganda kancha vaktdan keyin immunitet yukoladi:

- + 1 yildan keyin yo'qoladi
- 6 oydan keyin
- 1,5 yildan keyin
- 2 yildan keyin
- 3 yildan keyin

#Sanitariya ishlov berish turlari:

- +qisman maxsus ishlov turlari
- +to'la maxsus ishlov turlari

- qisman degazatsion ishlov
- qisman dezaktivatsion ishlov
- qisman dezinfektsion ishlov

#Bakterial retsepturalar guruhlarini ko'rsating:

- +namli retsepturalar guruhlari
- +quruq retsepturalar guruhlari
- issiq, iliq retsepturalar
- sovuq, muzli retsepturalar
- sovuq, ho'lli retsepturalar

#Hayvonlar tishlaganda jarohat tananing qayerida joylashganda o'ta xavfli hisoblanadi:

- yelka, bilak
- +bosh, yuz, bo'yin
- qo'l barmoqlari
- tana
- elka, oyoq

#Quturish kasalligining oldini olish chora tadbirlari:

- +bemorlarni va quturgan hayvonlarni o'z vaqtida aniqlash
- +daydi itlarni yo'qotish
- karantin e'lon qilish
- kemiruvchilar va qushlarni yo'qotish
- dezinfektsiya qilish

#Koksholda shoshilinch profilaktika uchun kullaniladigan asosiy preparatni kursating:

- +koksholga karshi immunoglobulin
- AKDS
- ADS-M
- bakteriofag
- antibiotikoterapiya

#Uy xayvonlarini kuturishga karshi emlash ishlarini kim olib boradi:

- +veterinar vrachi olib boradi
- immunolog
- parazitolog
- infeksionist
- epidemiolog

#Kaysi xayvonlar kuturish virusi bilan zararlanishga kuprok moyil:

- mushuklar
- kemiruvchilar
- it va sigirlar moyil
- otlar
- eshaklar

#Aholini epidemiyadan himoyalash tizimining notibbiy kuchlarini ko'rsating:

- hokimiyatlar
- +xo'jalik organlari va muassasalari, korxonalar va birlashmalar kuchlari
- qishloq tipidagi DSZNM
- stasionarlar, kasalxona, DSZNM
- shahar tipidagi DSZNM

#Kuturishda laborator tashxis usuli:

- bakteriologik
- RSK, RTGA
- ROPGA, RN, RRG
- +Babesh -Negri tanachalarini topish, IFA usuli

-RNGA

Kuydirgi kasalliklarining kaysi turiga kiradi:

- antropozoonozlarga
- +saprozoonozlarga kiradi
- zoonzlarga
- sapronozlarga
- antropozoonozlarga

#Grippni shoshilinch profilaktikasida qo'llaniladigan preparatlar:

- +interferon, remantadin
- oksollin
- diazolin,antiviron, sifloks
- virusga qarshi fag
- vitaminlar,antiviron

#O'zbekiston Respublikasining kaysi viloyatlarida o'lat epizotiyasi saklanib kolgan:

- Jizzax viloyati saqlanadi
- Toshkent viloyati saqlanadi
- Sirdare viloyati saqlanadi
- +Buxoro viloyatida saqlanib qolgan
- Samarkand viloyatida saqlanadi

#Kuydirgi kasalligi tashxisotida kaysi sinamadan foydalaniladi:

- tulyarin bilan sinama
- byurne sinamasi
- +antraksinli sinamadan foydalaniladi
- dik sinamasi
- shik sinamasi

#Uyma - uy yurib tekshirish o'tkazish uchun tuzilgan brigada tarkibiga kiradi:

- dezinfektor
- +tibbiyot hamshirasi kiradi
- entomolog
- uchastka shifokori
- +sanitariya faoli kiradi

#Tabiiy uchoklarda odamlar,krım gemorragik isitmasi bilan kanday zararlanadi:

- burga chakkanda
- it tishlaganda
- yevvoyi xayvonlar tishlaganda
- +kanalar chakkanda
- chivin chakkanda

#Krim gemorragik isitmasining manbasini ko'rsating:

- argas kanalari
- kamaz kanalari
- +tiksođ kanalar manbasi
- pashshalar
- kushlar

Aerosol yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi:

- oshqozon - ichak tizimi
- qon
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- +yuqori nafas yo'li shilliq qavatlarida lokalizatsiya bo'ladi
- limfa tugunchalari

#Fekal-oral yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi:

+oshqozon - ichak tizimida lokalizatsiyasi

-qonda

-teri va tashqi shilliq qavatlarida

-yuqori nafas yo'li shilliq qavatlarida

-limfa tugunchalarida

#Eksperimental /tajriba/ usulining yo'nalishini ko'rsatib bering:

+nazariyani isbotlash usuli

+miqdoriy baholash usuli

-deratizatsion tadbirlarni baholash

-miazmatik va kontagioz nazariyalarni tuzish va baholash

-qoldiqli ko'rsatkichlarni baholash

#Quzg'atuvchini yuqtiruvchi omillarini ko'rsating:

+havo, suv omillari

+tuproq, oziq-ovqat omillari

-GOST talablariga mos keladigan suv

-sertifikatsiyadan o'tgan oziq-ovqat mahsulotlari

-seronegativ qon

#Epidemiologik tahlilning turini ko'rsating:

+retrospektiv epidemiologik tahlil

+operativ epidemiologik tahlil

-grafik epidemiologik

-yuqish yo'llarini ko'p yillik

-o'choqlarni epidemiologik tekshiruv

#Epidemiologik nazoratning uslubiy asosi:

+tasviriy baholash asosi

+anallitik baholash asosi

-nazariy baholash

-likvidatsion baholash

-fiziologik baholash

#Kasallik o'chog'ida moyil shaxslar uchun olib boriladigan epidemiyaga qarshi chora - tadbirlarni ko'rsating:

+bemor bilan muloqatda bo'lgan shaxslarni kuzatish chora - tadbirlari

+maxsus profilaktika o'tkazish chora - tadbirlari

-muloqatda bo'lganlarni sanitariya ishlovi

-muloqatda bo'lganlarni dezinfektsiya qilish

-muloqatda bo'lganlarni rejali tekshirish

#Epidemiologik tekshiruv usullarni kursating:

-tasviriy baholash

+analitik /taxliliy/, matematik modellashtirish usullari

-sun'iy, tabiiy, biologik, ijtimoy

-dispersion, diskritiv, modellashtirish

-ximik va fizik modellashtirish

#Kontakt yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi:

-oshqozon - ichak tizimida

-qonda

+teri va tashqi shilliq qavatlarda lokalizatsiyasi

-yuqori nafas yo'li shilliq qavatlarida

-limfa tugunchalarida

#Vaboda infektsiya manbai :

- +vabo bilan kasallanganlar manbai
- +vibrion tashuvchilar manbai
- rekonvallestsentlar
- 5 yil avval vabo bilan kasallangan kishi,geobiontlar
- oziq- ovqat bilan ishlovchilar

#Transmissiv yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi:

- oshqozon - ichak tizimi
- +qonda lokalizatsiyasi
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- yuqori nafas yo'li shiliq qavatlari
- limfa tugunchalari

#Endemik kasallanish quyidagilarga xos:

- barcha yuqumli kasalliklar uchun
- barcha yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun
- +ayrim yuqumli kasalliklar uchun xos
- +ayrim yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun xos
- xamma javoblar

#Sapronoz qo'zg'atuvchilarining manbalari:

- odam
- issiq qonli hayvonlar
- hashoratlar
- +tuproq manbalari
- +suv manbalari

#Sapronoz qo'zg'atuvchilari:

- odamda kasallik chaqiruvchi hayvon parazitlari
- hayvonda yashovchi odam parazitlari
- +odamda kasallik chaqiruvchi erkin yashovchi qo'zg'atuvchilar
- +odamda, hayvonda kasallik chaqiruvchi erkin yashovchi qo'zg'atuvchilar
- qushlarda kasallik chaqirmaydigan mikroorganizmlar

#Sinantrop kemiruvchilarning xarakterli belgilari:

- +odam va uning uy joyi, tom orqalari bilan doimiy muloqatda bo'lib yashash belgilari
- asosan tabiiy sharoitda ishlov berilmagan yerlarda yashaydi, ayrim xollarda tabiiy yashash sharoiti yomonlashganda odamlar yashash joylarida bo'lishi
- yovvoyi tabiatda yashaydi
- odam va uning uy joyi, tom orqalarida yashashi uning asosiy xususiyatlariga kirmaydi
- odam yashamaydigan hududlarda yashaydi, faqat urchish davridagina qisqa vaqtda odamlar yashaydigan hududlarga kirib kelishadi

#Yovvoyi kemiruvchilarning xarakterli belgilari:

- odam va uning uy joyi, tom orqalari bilan doimiy muloqatda bo'lib yashashi
- asosan tabiiy sharoitda ishlov berilmagan yerlarda yashaydi, ayrim xollarda tabiiy yashash sharoiti yomonlashganda odamlar yashash joylarida bo'lishi
- +yovvoyi tabiatda yashash belgilari
- odam va uning uy joyi, tom orqalarida yashashi uning asosiy xususiyatlariga kirmaydi
- odam yashamaydigan xududlarda yashaydi, faqat urchish davridagina qisqa vaqtda odamlar yashaydigan xududlarga kirib kelishadi

#Krim- Kongo isitmasi o'chog'ida qilinadigan asosiy chora- tadbirlar:

- karantin o'rnatish

- bemorni albatta gospitalizatsiya qilish
- +dezinfektsiya chora- tadbirlari
- +dezinfektsiya, deratizatsiya chora- tadbirlari
- maxsus profilaktika

#Zoonoz infeksiyalarni kursating:

- +tulyaremiya infeksiyasi
- vabo
- moxov
- poliomiyelit
- botulizm

#Burga yordamida infeksiya qo'zg'atuvchisining yuqish mexanizmi qaysi kasallikka xos:

- +o'latga xos
- toshmali tif
- bezgak
- tulyaremiya
- KU istimasi

#O'choqda o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi tadbir:

- +kasallikning tarkalishiga sabab buluvchi shart sharoitlarni bartaraf qilish chora-tadbirlarini o'tkazish
- o'choqni ekologik ahvolini baholash
- muloqatda bo'lganlarni dezinfektsiyasi
- mutaxassislarni so'rab-surishtirish
- kasallik tarqalishiga sabab bo'luvchi shart sharoitlar yaratish

#Profilaktik chora-tadbirlarni ko'rsating:

- +sanitar gigiyenik profilaktikchora-tadbirlar
- o'choqda yakuniy dezinfektsiya o'tkazish chora-tadbirlar majmuasi
- sanitariya-sog'lomlashtirish chora-tadbirlar majmui
- mutaxassislarni so'rab-surishtirish chora-tadbirlar majmuasi
- o'choqda joriy dezinfektsiya o'tkazish chora-tadbirlar majmuasi

#Yakuniy dezinfektsiya qilishda qaysi belgilar hisobga olinadi:

- + quzg'atuvchining tashqi muxitga chidamliligi xisoblanadi
- infektsiya qo'zg'atuvchisi manbai borligi
- sodda jonivorlar bilan bog'liq kasalliklarda
- viruslar chaqirgan kasalliklarda
- bakteriya chaqirgan kasalliklarda

#Yakuniy dezinfektsiya qilishda qaysi belgilar hisobga olinadi:

- +quzg'atuvchining tashqi muxitga chidamliligi xisoblanadi
- infektsiya qo'zg'atuvchisi manbai borligi
- sodda jonivorlar bilan bog'liq kasalliklarda
- viruslar chaqirgan kasalliklarda
- bakteriya chaqirgan kasalliklarda

#Virusli gepatit B kasalligini oldini olish maqsadida donorlikdan chetlatiladigan shaxslar:

- bir necha yil oldin qon qo'yilgan odam
- oxirgi 6 oy ichida stomatologga murojaat qilganlar
- +etiologiyasi noma'lum bo'lgan surunkali jigar kasalligi bor shaxslar
- +virusli gepatit B bilan og'rigan shaxslar
- virusli gepatit A bilan og'rigan bemor

#Vabo qo'zg'atuvchisining xarakterli xususiyatlari:

- +grammanfiy, fakultativ anaerob xususiyatlari
- +ishqorli muhitni yaxshi ko'radi, xivchinlari mavjud xususiyatlari
- aerob, spora hosil qiladi

- grammusbat, xivchinlari yo'q
- kislotali muhitni yaxshi ko'radi

#Vaboning o'ta xavfli infektsiyalar qatoriga kiritilishini belgilovchi chora- tadbirlar:

- +epidemiyaning tez rivojlanishi chora- tadbirlari
- +o'lim holatining ko'pligi, ijtimoiy zararning yuqoriligi chora- tadbirlari
- infektsion jarayonning surunkali kechishi
- alohida hududlar uchun endemiklik xususiyati
- epidemiyaning sekin rivojlanishi

#Vabo o'chog'ida qilinadigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar:

- +izolyatsiya, antibiotiklar bilan shoshilinch profilaktika chora- tadbirlar

- +dezinfektsiya, laboratoriya tekshiruvlari chora- tadbirlar
- deratizatsiya joriy dezinfektsiya
- muloqotda bo'lganlarga immunoglobulinoprofilaktika
- profilaktik dezinfektsiya

#Yuqumli kasalliklarning tasnif belgisi sifatida qo'llaniladi:

- infektsiya manbai
- kasallikning klinik kechish shakli
- +qo'zg'atuvchining filogenetik vyaqinligi qo'llaniladi
- +infektsiyaning yuqish mexanizmi qo'llaniladi
- kasallanish dinamikasi

#Teri va shilliq qavatlar yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchisining yuqish yo'llari:

- +jinsiy
- oziq- ovqat
- vertikal
- +maishiy-kontakt
- xavo- tomchi

#Vaktsinatsiyaning epidemiologik samaradorligi qanday baholanadi:

- +samaradorlik koeffitsiyentini aniqlash bilan baholanadi
- yozma baholash usuli
- analitik usul
- eksperimental usuli
- immunologik siljishni aniqlash

#Qaysi vaktsina faqat epidemiologik ko'rsatmaga asosan qilinadi:

- +qutirishga qarshi vaktsina
- AKDS
- BTSJ
- parotit qarshi
- qizamiqqa qarsh

#Vaboning yuqish omillarini sanab o'ting:

- +oziq-ovqat ,suv,maishiy-muloqat omillari
- aerozol ,xavo-tomchi
- maishiy-muloqat, transmissiv
- vertikal
- parenteral

#Quyidagilarning qaysi biri tirik vaktsina hisoblanadi:

- +tirik grippga qarshi vaktsina
- xoleraga qarshi vaktsina
- ichterlamaga qarshi vaktsina
- ko'kyutalga qarshi vaktsina

-difteriyaga qarshi vaktsina

#Qon so'ruvchi bo'g'imoyoqlilar orqali yuqishi mumkin :

- bezgak
- +toshmali tif yuqishi mumkin
- virusli gepatit B
- +kanali entsefalit yuqishi mumkin
- OITS- infeksiyasi

#Epidemiyaga qarshi - chora tadbirlar, bu ilmiy asoslangan chora-tadbirlar muajmuasi bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi :

- +aholining ba'zi guruhlari orasida yuqumli kasalliklarning oldini olishni ichiga oladi
- +aholi orasida yuqumli kasalliklar bilan kasallanish darajasini pasaytirishni ichiga oladi
- aholii orasida noinfektsion kasalliklar bilan kasallanish darajasini pasaytirish
- alohida infektsiya turlarini yo'qotish
- ayrim yoshdagi aholi orasida noinfektsion kasalliklar bilan kasallanish xolatlarini kamaytirish

#Tibbiyotga oid bo'lmagan kuchlar orqali o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar :

- yuqumli kasalliklar bilan kasallanganlarni aloxidalash
- hayvonlar vaktsinatsiyasi
- +ichimlik suvini zararsizlantirish chora- tadbirlari
- tezkor profilaktika
- +aholi yashash joylarida sanitar tozalov ishlarini o'tkazish chora- tadbirlari

#Tibbiyotga oid kuchlar orqali o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar:

- +yuqumli kasallik bilan og'riganlarni davolash chora- tadbirlari
- +bakteriya tashuvchilarni aniqlash chora- tadbirlari
- qarovsiz qoldirilgan xayvonlarni tutish
- radioaktiv chiqindilarni ko'mish
- aholini emlash

#Epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar samaradorligi baholanadi :

- +epidemiologik baholanadi
- +ijtimoiy baholanadi
- iqtisodiy
- tabiiy
- biologik

#Yuqumli kasalliklar manbaini fa'ol aniqlashga kiradi :

- +oziq-ovqat muassasa xodimlarini rejali ravishda va epidemik ko'rsatma bo'yicha tekshirish kiradi
- +shifokorlar, kichik va o'rta tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish kiradi
- bemorning chaqrig'i bo'yicha uyiga tashrif
- rejali hospitalizatsiyadan oldin bakteriya va antigen tashuvchilarni aniqlash
- talabalari ta'tildan so'ng tibbiy ko'rikdan o'tkazish

#Infektsion bemor bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni aloxidalash davomiyligi quyidagilarga bog'liq :

- kasallikning nozologik shakli
- ish joyiga
- +bakteriologik tekshiruv natijalarining olinish muddatiga bog'liq
- bemorni aloxidalash shakliga

-bemorni davolash muddatiga

#Dezinfektsiya- bu qo'zg'atuvchilarni yo'q qilish yoki o'ldirish :

- kasallik qo'zg'atuvchilarini odamning tana va qo'l terilaridan
- xamma qo'zg'atuvchilarni tashqi muxit ob'ektlaridan
- +yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarni odamni o'rab turgan tashqi muxit ob'ektlaridan yo'q qilish
- +yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarni tibbiyotga oid buyumlardan yo'q qilish
- kasallik qo'zg'atuvchilarini odam tanasining sochli qismlaridan

#Vabo vibrionining yuqish omillarini ko'rsating:

- +najas,uy pashshalari,iflos qo'llar,maishiy buyumlar omillari
- vabo bilan kasallangan bemorning qoni
- qon so'ruvchi bo'g'imoyoqlilar, uy pashshalari
- peshob, o't suyuqligi, shikastlangan teri
- tindirilgan dezinfektsion vosita

#Antropurgik o'choqlarda o'lat manbalarini ko'rsating:

- +kalamushlar,bemor tuya,suslik,quyonlar manbasi
- norvegiya kalamushi,uy kalamushi, tuya
- sigir,qo'y,echki,ot, quyonlar
- kuchuk,mushuk,sichqon, suslik
- olmaxon,quyon, uy kalamushi

#Yakuniy dezinfektsiya quyidagi xollarda o'tkaziladi:

- +ich burug' kasalligi xollarda o'tkaziladi
- yuqumli kasallik qayd etilmagan xolda
- + difteriya kasalligi xollarda o'tkaziladi
- tug'ruqxonada davriy ravishda
- kun davomida xirurgiya bo'limining bog'lov xonasida

#Davolash profilaktika muassasasida dezinfektsiya nazoratini qaysi usul bilan olib borishadi :

- +bakterriologik usul bilan
- virusologik
- vizzual
- +kimiyoviy usul bilan
- ijtimoiy

#Sterilizatsiya qilinishi shart bo'lgan ashyolar, agar ular mulqotda bo'lsa:

- +jarroxat yuzasi bilan mulqotda bo'lsa
- +qon bilan mulqotda bo'lsa
- in'eksion preparatlar bilan
- teri qatlamlari bilan
- organ to'qimalari bilan

#O'latning qaysi klinik shakli odam uchun infektsiya manbai sifatida xavfli hisoblanadi:

- +o'pka shakli xavfli
- teri shakli
- septik shakli
- ichak shakli
- toksik shakli

#Qoqsholning tezkor profilaktikasiga ko'rsatmalar :

- sonning yumshoq to'qimalarining kuchli ezilishi
- 2-darajali kuyish
- ich terlama bilan kasallangan bemorni ingichka ichagining teshilishi
- +boldirning it tomonidan jaroxatlanishida ko'rsatmalari

+tavariya natijasida suyaklarning ochiq sinishida ko'rsatmalari

#Yiringli septik qo'zg'atuvchilardan tibbiyot muassasalarida ko'p uchraydi :

- klebsiellalar
- proteylar
- serratsiyalar
- esherrixiyalar
- +tillarang stafilakokklar

#Yiringli septik infektsiyalarni keltirib chiqaruvchi xavfli omillar:

+shifoxonada bo'limlarida uzoq davolanish omillari

- yondosh kasalliklar
- +immunitetning pasayganlik xolati omillari
- jinsi
- bemorning vazni

#Kasalxona ichi infektsiyalarning epidemiologik nazoratiga quyidagilar kiradi:

- bemorlarning kasallanishini taxlil qilish
- tibbiy xodimlarning kasallanishini taxlil qilish
- +gospital shtammlarning turini aniqlash kiradi
- o'tkazilgan chora - tadbirlarning samaradorligini taxlil qilish
- kasalxona ichi infektsiyalariga qarshi profilaktik chora tadbirlar rejasini tuzish

#Kasalxona ichi infektsiyasi xisoblanadi agar :

- somatik kasalxonaga kelganidan 3 kundan so'ng bolada Filatov dog'lari paydo bo'lsa
- +somatik kasalxonaga kelganidan 9 kundan so'ng bolada Shigella Zonne aniqlansa xisoblanadi
- +Jarroxlik bo'limidagi 4 nafar bemorlarda o'tkazilgan opertsiyadan so'ng yiringlasa xisoblanadi
- patologiya bilan tug'ilgan chaqaloqlar bo'limida, 6- ta bolada dispeptik xolatlar kuzatildi, laboratoriya taxlilda 4-ta chaqaloqdan klebsiellalar aniqlandi
- somatik kasalxonaga kelganidan 1 kundan so'ng bolada Shigella Zonne aniqlansa

#Quyidagi xolatlarda kasalxona ichi infektsiyasi deb xisoblash mumkin :

- kasalxonaga kelgan bolada 8 kun o'tib suv chechak aniqlansa
- bir mikrotumanda yashovchi 3 kishida bir vaqtning o'zida difteriya aniqlandi, ularning barchasi kasallanishdan 4-5 kun oldin xududiy poliklinikaning stomatolog kabinetida bo'lgan
- kuyish bo'limiga kelgan 2 bemorda, 3 kundan so'ng yiringli septik infektsiya aniqlandi, bakteriologik tekshirishda bu bemorlarda ko'k yiring tayyoqchasi aniqlandi
- +reanimatsiya bo'limida 4 kundan so'ng, buyrak tosh kasalligi bilan operatsiya qilingan bemorda pnevmoniya aniqlangan xisoblash mumkin
- kasalxonaga kelgan bolada 2 kun o'tib qizamiq aniqlansa

#Kuydirgi ko'zg'atuvchisining manbai:

- +o'txo'r hayvonlar manbai
- bakteriya tashuvchi
- kasal odam
- qushlar
- kemiruvchilar

#Kuydirgi kasalligiga qarshi emlash davomiyligini ko'rsating:

- +emlash 1-marotaba emlash davomiyligida o'tkaziladi
- 2-marotaba 20-kun oraliq bilan

- 3-marotaba 35-kun oraliq bilan
- emlash bir yildan keyin o'tkaziladi
- qayta-qayta emlanadi

#Kuydirgi kasalligining teri shakli bilan og'rigan bemorlar kasalxonadan qachon chiqariladi:

- +yara chandiqlangandan so'ng va qazg'oq tushgandan so'ng chiqariladi
- klinik sog'aygandan so'ng
- epidemiologik ko'rsatma bo'yicha
- tana harorati normallashtirgandan so'ng
- yara bitgandan so'ng

#Vabo qo'zg'atuvchisining xarakterli xususiyatlari:

- +grammanfiy, fakultativ anaerob xususiyatlari
- +ishqorli muhitni yaxshi ko'radi, xivchinlari mavjudligi xususiyatlari
- azrob, spora hosil qiladi
- grammusbat, xivchinlari yo'q
- kislotali muhitni yaxshi ko'radi

#Vaboning o'ta xavfli infeksiyalar qatoriga kiritilishini belgilovchi holatlar:

- +epidemiyaning tez rivojlanish holatlari
- +o'lim holatining ko'pligi, ijtimoiy zararning yuqoriligi holatlari
- infeksion jarayonning surunkali kechishi
- alohida hududlar uchun endemiklik xususiyati
- epidemiyaning sekin rivojlanishi

#Vabo o'chog'ida qilinadigan epidemiyaga qarshi chora- tadbirlar:

- +izolyatsiya, antibiotiklar bilan shoshilinch profilaktika chora- tadbirlari
- +dezinfektsiya, laboratoriya tekshiruvlari chora- tadbirlari
- deratizatsiya joriy dezinfektsiya
- muloqotda bo'lganlarga immunoglobulinoprofilaktika
- profilaktik dezinfektsiya

#Kuydirgi kasalligining qo'zg'atuvchisini aniqlashda qanday laboratoriya tekshiruv qo'llaniladi:

- +Askoli pretsipitatsiya reaksiyasi qo'llaniladi
- Gelda pretsipitatsiya reaksiyasi
- R S K
- R P G A
- R A

#Quturishda yuqish mexanizimi:

- +muloqat yuqish mexanizmi
- aerozol yuqish yo'li
- vertikal mexanizmi
- transmissiv yuqish yo'li
- og'iz-najas mexanizmi

#Hayvonlar tishlaganda jarohat tananing qayerida joylashganda o'ta xavfli hisoblanadi:

- +bosh, yuz, bo'yin, qo'l barmoqlar xisoblanadi
- yelka, bilak, qo'l barmoqlari
- bosh, yuz
- bosh, yuz, oyoq
- bosh, bo'yin, elka

#Quturish kasalligining oldini olish chora tadbirlari:

- +bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o'z vaqtida aniqlash, daydi itlarni yo'qotish chora-tadbiri

- karantin e'lon qilish
- kemiruvchilar va itlarni yo'qotish
- dezinfektsiya qilish
- maxsus himoya kiyimlaridan foydalanish

#Quturishda laboratoriya - tashxis usuli:

- +Babesh-Negri, IFA usuli
- R S K, R N , R R G
- Bakteriologik
- Serologik
- RPGA

#Quturish kasalligida infektsiya manbalari:

- +Itlar, mushuklar, bo'rilar, ko'rshapalaklar, qunduzlar manbasi
- qushlar, hashoralar, kemiruvchilar
- hayvonlar, insonlar, maymunlar, baliqlar
- quyonlar, tovuqlar, ilonlar, o'rdaklar
- suvda suzuvchi hayvonlar, dengiz hayvonlari

#Quturishning rivojlanishida xarakterlovchi boskichni ko'rsating:

- +gidrofobiya, aerofobiya, fotofobiya
- akustikofobiya, ksenofobiya
- qorong'iliqdan qo'rqish, klaustrofobiya
- ksenofobiya, quyoshdan qurqish
- oydan qurqish

#Kuydirgi o'chog'ida qanday asosiy chora- tadbirlar o'tkaziladi?

- +bemor hospitalizatsiya qilinadi o'choqda yakuniy dezinfektsiya o'tkaziladi
- +mulqotdagi shaxslar ustidan 8 kun davomida tibbiy kuzatuv o'rnatish o'tkaziladi
- epidemiolog va infeksiyonist ruxsati bilan epi- ko'rsatmalarga asosan bemor uyda davolanishga qoldiriladi
- bemor uyda bo'lganda, uchoqda joriy dezinfektsiya qilish
- mulokotda bo'lganlarga 17 kun davomida karantin o'rnatiladi

#Kuydirgiga qarshi vaktsinaning odam organizmiga kiritish usuli:

- teri ustiga
- +teri ostiga kiritish usuli
- teri ichiga
- mushak orasiga
- og'iz orqali

#Kuydirgi hayvonlardan odamlarga yuqishining oldini olishda qanday chora- tadbirlar qo'llaniladi?

- +II tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash, epidemiologik ko'rsatmalarga asosan hayvonlar bilan ishlovchi shaxslarni emlashda qo'llaniladi
- teri qoplamlari shikastlanmagan shaxslarga ishlashga ruxsat etiladi
- I tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash
- rejali emlanganlarga ishga ruxsat etiladi
- to'liq sxema bo'yicha emlangan, teri qoplamlari shikastlangan shaxslar ishlashga ruxsat etiladi

#Hayvonlar orasida qutirishga qarshi o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar:

- +yovvoyi hayvonlar sonining ko'payishiga yo'l qo'ymaslik, egasiz it va mushuklarni qirish tadbirlari
- +uy hayvonlarini qutirishga qarshi profilaktik emlashni har yili o'tkazish tadbirlari
- uysiz it va mushuklarni parvarish qilish

-emlash shart emas
-sog'lom uy hayvonlarga va mushuklarining ovlash va qirib tashlash

#Quturish rivojlanishini xarakterlovchi bosqichlari:

+gidrofobiya, azrofobiya bosqichlari
+fotofofiya, akustikofobiya bosqichlari
-qorong'ulikdan qurqish
-klaustrofobiya
-zoofobiya,ksenofobiya

#Koronavirus infeksiyasi qaysi patogenlik guruxga mansub

-III
-I
+II
-IV
-I-IV

#Koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemor qaysi transportda shifoxonaga olib boriladi

-poliklinika avtortransportida
-oila a'zolari avtortransportida
-jamoat avtortransportida
-maxsus tez tibbiy yordam avtortransportida

#Koronavirus kasalligini ko'zg'atuvchisini kaysi viruslar oilasiga mansub

-Picornoviridae
-Paramyxoviridae
+Coronaviridae
-Reoviridae
-Adenoviridae

#Koronavirus kasalligida klinik kechishi

+nafas yetishmovchiligi bilan kuzatiladigan zotiljam
-sepsis
-O'RI yengil kechishi
-o'tkir enterokolit
-DVS sindrom

#Koronavirus kasalligida laborator tekshiruv uchun qaysi biomaterial olinadi

+burun va xalqumdan surtma
-najas va qusuq massa
-qon
-peshop

#Koronavirus kasalligiga qarshi emlovlar

+Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac-CoronaVac
-AKDS, OPV
- BSJ, PKP
- ADS, ADSM
- Tuberkulin

#Koronavirus kasalligini ko'zg'atuvchisi

+SARS-CoV-19
-MERS-CoV
-SARS-CoV-2
-SARS-CoV

#Koronavirus kasalligini asosiy yuqish mexanizmi

+xavo-tomchi
-fekal-oral

- parenteral
- vertikal

#Koronavirus kasalligini yashirish davri

- +7-10 kun

- 5-8 kun

- 3-4 kun

- 1-4 kun

#Observator qaysi muassasalarda tashkillanadi

- yuqumli kasalliklar shifoxonalarida

- jarroxlik profildagi shifoxonalarida

- oshxonalar, o'yingoxlarda.

- +maktab, oromgoxlar, mexmonxonalarda

#Izolyator qaysi profildagi shifoxonalarida tashkillanadi

- yuqumli kasalliklar shifoxonalarida

- jarroxlik profildagi shifoxonalarida

- +somatik profildagi shifoxonalarida

- perinatal markazlarida

#Provizor gospiatal qaysi profildagi shifoxonalarida tashkillanadi

- +yuqumli kasalliklar shifoxonalarida

- jarroxlik profildagi shifoxonalarida

- somatik profildagi shifoxonalarida

- perinatal markazlarida

#Gospital qaysi profildagi shifoxonalarida tashkillanadi

- +yuqumli kasalliklar shifoxonalarida

- jarroxlik profildagi shifoxonalarida

- somatik profildagi shifoxonalarida

- perinatal markazlarida

#Qaysi holatlarda o'latga qarshi kiyimning III tipidan foydalaniladi?

- +vabo bilan og'rigan bemorni gospiatalga evakuatsiya qilishda foydalaniladi

- +o'latning teri va bubonli shakli va vabo bilan og'rigan bemor yotgan gospiatalda foydalaniladi

- qorin tifi bilan og'rigan bemorni gospiatalizatsiya qilishda

- gepatit bemorlari joylashgan statsionarlarda

- o'latning o'pka shakli bilan og'rigan bemor yotgan gospiatalda

#O'lat qo'zg'atuvchisi yuqishi mexanizmi:

- +transmissiv mexanizmi

- azrrozol

- suv orqali

- vertikal

- gorizontal

#Observatorga kimlar yotqiziladi

- tashxisi laboratoriya taxlili bilan tasdiqlangan bemor

- gumondor

- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lganlar

- + bemor bilan yaqin muloqotda bo'lmaganlar yotqiziladi

#Izolyatorga kimlar yotqiziladi

- tashxisi laboratoriya taxlili bilan tasdiqlangan bemor

- gumondor

- + bemor bilan yaqin muloqotda bo'lganlar yotqiziladi

- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lmaganlar

#Yuqumli kasallik bilan og'rigan bemor aniqlanganda DSŽNMda

qullaniladigan xujjatlar :

- yuqumli kasallik xakidagi shashilinch xabarnoma (058/u)
- +yuqumli kasalliklarni ruysatga olish jurnali (060/y)xujjatlari
- yuqumli kasalliklar o'chog'ini epidemiologik tekshirish kartasi (357/y)
- yuqumli kasalliklar bilan og'rigan bemorni turar joyi bo'yicha xisobga olish kartasi
- statistik talon (025- 002/u) va muloqatda bo'lgan shaxslarni ruysatga olish jurnali (061/u)

#Provizor gospitalga kimlar yotqiziladi

+tashxisi laboratoriya taxlili bilan tasdiqlanmagan bemor yotqiziladi

- gumondorlar
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lganlar
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lmaganlar

#Aktiv immunitet xosil qilish uchun ishlatiladigan biologik preparatlarni kursating:

- +tirik vaktsina va anatoksin preparatlari
- interferon va bakteriofag
- +inaktivatsiyalangan vaktsina preparatlari
- kimyoviy vaktsina
- immunoglobulin va zardob

#Passiv immunitet xosil qiluvchi biologik preparatlar :

- bakteriofag
- gommologik zardob
- tirik vaktsina
- getterologik zardob
- +immunoglobulin preparatlari

#Vaktsina yuborish uchun kursatmalar :

- kasallikning o'tkir shakli bilan og'rigan bemorni davolash
- +ma'lum yosh guruhlarida rejali emlash ku'rsatmasi
- tuman yoki shaxarda kasallik tarqalish xavfi tug'ilganda
- UXYuK bemorlari bilan muloqatda bo'lish
- +kasallik darajasi yuqori kursatkichli xududga ketish oldidan ku'rsatmasi

#Zardob va immunoglobulin yuborishga ku'rsatma :

- +kasallikning o'tkir shakli bilan og'rigan bemorni davolashda ku'rsatiladi
- ma'lum yosh guruhlarida rejali emlash
- vaktsina yuborishdagi asoratlar
- tuman yoki shaxarda kasallik tarqalish xavfi bo'lganda
- +yuqumli kasalliklar bemorlar bilan muloqotda bo'lganda ku'rsatiladi

#Rejali emlash o'tkazishda qaysi tibbiyot xodimi ishtirok etmaydi:

- +2 kun oldin kursatkich barmog'ida panaritsiy ochilgan, xamshira ishtirok etmaydi
- 5 yildan beri surunkali xoletsistit bilan og'rigan,xamshira
- 1 yil mobaynida ekzema kasalligi bilan og'rigan, shifokor
- 3 yil davomida oshqazon yarasi kasalligi bilan og'rigan,shifokor
- URK ning engil shakli bilan og'rigan,kichik tibbiy xodim

#Gospitalga kimlar yotqiziladi

- +tashxisi laboratoriya taxlili bilan tasdiqlangan bemor
- gumondor
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lganlar
- bemor bilan yaqin muloqotda bo'lmaganlar

#Dezinseksiya bu
-virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
+hasharotlarni yoq qilish
-kemiruvchilarni yo'q qilish
-barcha javob to'g'ri

#Quyida keltirilgan ruyxatgi tabiiy o'chog'li kasalliklar guruhiga kiruvchi infektsiyalarni aniqlang:
-leyshmanioz, leptospiroz, listerioz
-shigellioz, kampilobakterioz
+o'lat, Q-istmasi, gemorragik istma infektsiyalari
-legionellioz, esherixioz
-kanali entsefalit, tulyaremiya, qutirish

#Quruq xlorli oxak bilan qaysi obektlar zararsizlantiriladi:
-yashash xonalari
+qusuq massasi zararsizlantiriladi
-xojatxona
-shakllangan najas
-suyuq najas

#Bemorning boshidan tirik bit va sirka aniqlanganda qanday ishlov berish mumkin ?
-sochiga sovun- kerosinli emulsiya bilan ishlov berish
-boshiga insektitsidli sovun yoki korbofosli emulsiya bilan ishlov berish
-boshini kir sovun bilan issiq suvda yuvish
+sochini nitifor bilan yuvish, 10% sirka kislata bilan ishlov berish mumkin
-boshni zooshampun va 10% li sirka kislota bilan yuvish

#Emlash o'tkazishda qatnashmaydigan tibbiy xodimi:
+laborant shifokor tibbiy xodimi
-shifokor terapevt va pediatr
+shifokor bakteriolog va virusolog tibbiy xodimi
-shifokor immunolog va epidemiolog
-tibbiyot xamshirasi

#10% tindirilgan xlorli oxakni tayyorlash usuli:
+quruq xlorli oxakga suv qushish usuli
-suvga quruq xlorli oxak qushish
+olingan xlorli aralashmani filtrlash usuli
-xlorli aralashmani yoruq joyga quyish
-yaxshi isitilgan xonada xlorli aralashmani saqlash

#Deratizatsiya bu
-virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
-hasharotlarni yuq qilish
+kemiruvchilarni yo'q qilish
-barcha javob to'g'ri

#Dezinfektsiya bu
+virus, bakteriya, zamburug'larni yo'q qilish
-hasharotlarni yuq qilish
-kemiruvchilarni yo'q qilish
-barcha javob to'g'ri

#Epidemiologik jarayonga ta'sir qiluvchi omil
-ekologik
-geterologik
+biologik, ijtimoiy, ta'biy

-geologik, geterologik, ekologik

#Gospital shtammlarning belgilari

+yuqori virulentlik, antibiotiklarga chidamlilik belgilari
-dezinfektantlarga chidamlilik, tashqi muhitda uzoq saqlanishi
-antibiotiklarga sezgirlik
-dezinfektantlarga sezgirlik
-tashqi muhitga chidamsizlik

#Meningokokk infektsiyasining maxsus profilaktikasi uchun quyidagi vaktsinalardan foydalaniladi:

+meningokokk infektsiyasining A seroguruhiga qarshi vaktsinadan
-meningokokk infektsiyasining V seroguruxiga qarshi
-meningokokk infektsiyasining S seroguruxiga qarshi
-meningokokk infektsiyasining z seroguruhiga qarshi
-ko'kyo'talga qarshi

#Kuydirgi o'chog'ida qanday asosiy chora- tadbirlar o'tkaziladi?

+bemor gospitalizatsiya qilinadi o'choqda yakuniy dezinfektsiya o'tkaziladi
-mulqotdagi shaxslar ustidan 8 kun davomida tibbiy kuzatuv o'rnatish
-epidemiolog va infektsionist ruxsati bilan epi- ko'rsatmalarga asosan bemor uyda davolanishga qoldiriladi
-bemor uyda bo'lganda, uchoqda joriy dezinfektsiya o'tkazish
-mulokotda bo'lganlarga 17 kun davomida karantin o'rnatiladi

#Hayvonlar orasida qutirishga qarshi o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar.

+yovvoyi hayvonlar sonining ko'payishiga yo'l qo'ymaslik, egasiz it va mushuklarni qirish tadbirlari
+uy hayvonlarini qutirishga qarshi profilaktik emlashni har yili o'tkazish tadbirlari
-uysiz it va mushuklarni parvarish qilish
-emlash shart emas
-sog'lom uy hayvonlarga va mushuklarining ovlash va qirib tashlash

#Vabo vibrionining biovarlari soni

-1 biovar
-4 biovar
+2 biovar
-3 biovar

#Vaboning profilaktikasi va chora-tadbirlar haqidagi xujjat

-15 buyruq
+125 buyruq
-595 buyruq
-292 buyruq

#Vaboning yashirin davri

-7 kun
-14 kun
+5 kun
-21 kun

#Vabo vibrioni tashuvchilarda qaerda saqlanadi

-qonida
+o't suyuqligida
-axlatida
-qon plazmasida