

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI
SAQLASH VAZIRLIGI
FARG'ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI**

EPIDEMIOLOGIYA VA YUKUMLI KASALLIKLAR KAFEDRASI

“KELISHILDI”

Tibbiy profilaktika va jamoat
Fakulteti dekani
PhD U.Boltaboyev


“ 10 ” 05 / 2022 y



“TASDIQLAYMAN”

O'quv ishlar bo'yicha prorektor
PhD M. Ashurova

“ 10 ” 05 / 2022 y



**TIBBIY PROFILAKTIKA ISHI YO'NALISHI 5-KURS TALABALARI
UCHUN EPIDEMIOLOGIYA FANIDAN DAVLAT ATTESTATSION
KOMISSIYASI UCHUN TESTLAR TO'PLAMI**

#Peroral antroponoz geogelmintozlarga kiradi

- + askaridoz
- teniidoz
- enterobioz
- shistosomoz
- lyamblioz

#Barcha esherixiozlarda gospitalizatsiya qilinishi kerak bo'lgan bemorlar

- + maktabgacha bolalar muassasasiga qatnaydigan bolalar
- 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, oliygox talabalari
- katta yoshdagilar va nafaqaxo'rlar
- aholining barcha guruhlari
- ovqatlanish korxonalarida ishlaydigan ishchilar va ularga tenglashtirilganlar, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar

#Leishmanioz quzgatuvchilarining tashuvchilarini kursating

- + Phlebotomus avlodiga mansub chivinlar
- Culex avlodiga mansub chivin
- Anopheles avlodiga mansub chivin
- Chivinlar
- kanalar

#Visseral leishmaniozda yuqish mexanizmi

- + transmissiv
- muloqot
- xavo-tomchi
- fekal-oral
- vertikal

#Teri leishmaniozi kishlok tipida infeksiya manbaini kursating

- + yovvoyi kemiruvchilar, qum sichqonlar, yumronqoziq
- yovvoyi yirtqich xayvonlar
- utkir uy xayvonlari
- bemor odam
- iskabtoparlar

#Leishmanioz turlari

- + teri va visseral shakli
- teri va bubon shakli
- teri va septik shakli
- septik shakli
- bubon shakli

#Leishmaniozlar qaysi guruxlarga bo'linadi

- + antroponoz va zoonoz
- zooantroponoz
- antropozoonoz
- transmissiv
- zoonoz

#Organizmda xlamidiyalar qaysi shaklda mavjudlanadi

- + elementar tanacha (ET), retikulyar tanacha (RT)
- babesh tanachasi (BT)
- negri tanachasi (NT)
- sista
- spora

- emlash asoratlarni bo'lgan taqdirda fuqarolar ijtimoiy himoyalanaadi
- tibbiy immunobiologik preparatlar samaradorligi, sifati davlat nazoratida
- bepul tibbiy ko'rik va zarur bo'lsa emlash oldin tibbiy tekshiruvlari

#To'g'ri tushunchani ko'rsating. Emlash o'tkaziladigan infektsiya

- + qizamiq
- adenovirusli infektsiya
- yuqumli mononukleoz
- qizilcha
- paraqoqshol

#Xona haroratida tirik vaksinalar saqlanganda quyidagi o'zgarishga uchraydi:

- + Immunogenlik xususiyatini yo'qotadi
- antigen xususiyatiga ega bo'lib qoladi
- immunogen xususiyatini saqlab qoladi
- vaksinani immunogen xususiyatlarini mustahkamlanishi
- fizik kimyoviy xususiyatlarini o'zgarishlari

#AKDS vaksinasini organizmga yuborish yo'li

- + mushak ichiga
- teri ustiga
- teri ichiga
- teri ostiga
- og'iz orqali

#Noto'g'ri tushunchani ko'rsating. Emlashda foydalanish mumkin emas:

- + quruq va 62 0C haroratda saqlanganligi
- fizik xususiyatlari to'g'ri kelmasligi
- ampula yaxlitligini buzilishi
- noaniq yoki markirovkasi bo'lmagan ampula
- (AKDS,ADS,ADS M) muzlashi

#Virusli gepatit B infetssiya manbai xisoblanadi:

- + kasal odamlar
- tibbiy asboblardan qayta foydalanish
- qon so'ruvchi hasharotlar
- kasal hayvonlar
- uyro'zg'or buyumlari

#HBV yuqori kontsentratsiyasi aniqlanadi

- + qonda
- siydikda
- so'lakda
- safroda
- spermada

#Ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatadi: 1 yuqumli kasalliklar tuzilishiga, 2 – mamlakat xududidagi zavoz imkoniyatlari, 3 epidemik jarayon miqdoriy xususiyatlarini ,4epid jarayonning sifat xususiyatlarini ,5 qo'zg'atuvchi toksigenligi

- + 5dan tashqari yuqoridagi barcha
- 2 va 3dan tashqari yuqoridagi barchasi
- 1 va 2dan tashqari yuqoridagi barchasi
- 4 va 5 dan tashqari yuqoridagi barcha
- Yuqoridagi barcha to'g'ri

#Kasallikning ijtimoiy dolzarb bo'lgan eng muhim mezonini hisoblanadi:

- + aholi salomatligi uchun zarar

- bemorni kasalxona qaramog'ida bo'lish xarajatlari
- bemorni uyda bo'lish xarajatlari
- ishlab chiqarilmagan mahsulot qiymati
- bemorning tekshirish uchun xarajatlar

#Epidemiologik jarayon bu:

- + yuqumli holatlarning a?oliorasida paydo bo'lishi va tarqalishi
- qo'zg'atuvchi parazit va inson populyatsiyalari o'zaro tasir jarayoni
- qo'zg'atuvchi parazit va inson organizmi, hayvonlar, o'simliklar o'zaro tasir jarayoni
- hayvonlar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi jarayoni
- cheklangan sohadagi odamlar yoki alohida jamoa, epidemiologik bog'liq guruhlarining bir vaqtda kasallanishi

#Noto'g'ri tushunchani kiriting Epidemik jarayon tarkibi bu:

- + suv, havo, oziqovqat, tuproq, maishiy ob'ektlar va boshqalar
- Infektsiya manba
- uzatish mexanizmi
- moyil aholi
- a, b, v javoblar to'g'ri

Asosiy va qo'shimcha o'quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar

1. Mirtazaev O.M., Zueva L.P., Matnazarova G.S. Epidemiologiya. Darslik. – Toshkent. “Ishonch MCHJ” 2016 y.
2. Mirtazaev O.M. va boshqa hammualiflar. Epidemiologiyadan amaliy mashg'ulotlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent. “Adabiyot uchqunlari”. 2015 y.
3. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining “Vaktsinalar yordamida boshqariluvchi yuqumli kasalliklarva immunizatsiya” dasturi bo'yicha tibbiyot xodimlari va pedagoglar uchun qo'llanmasi. – Toshkent.” RIO TMA” 2018 y.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Zueva L.P., Yafaev R.X. Epidemiologiya. Uchebnik. -Sankt-Peterburg. “Foliant”. 2006 g.
- 2.O'zbekiston Respublikasi “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to'g'risida”gi Qonuni. - Toshkent: 26.08. 2015y.
- 3.O'zbekiston Respublikasi SanM va Q. № 0239-07, 06.01.2015y.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 27.01.2015 yildagi “Boshqariluvchi yuqumli kasalliklar immuno profilaktikasini tashkil qilish to'g'risida”gi 36-sonli buyrug'i.

Chet el adabiyotlari

1. Galina N.P., Mindlina A. Ya., Polibin R.V. Analiz organizatsii privivok detskogo i vzroslogo naseleniya RF protiv difterii, stolbnayaka, kori i virusnogo gepatita V // Infektsiya i immunitet. 2019.
- 9, № 5-6. S. 779-786. doi: 10.15789/2220-7619-2019-5-6-779-786 © Galina N.P., Mindlina A. Ya., Polibin R.V., 2019 Contacts: Natalia P. Galina 119991
2. Teoriya i praktika borbi s parazitarnimi boleznyami. Vipusk 15 [Elektronniy resurs] / sost. K. G. Kurochkina. - M.: FGBU VNIIP im. K. I. Skryabina, 2014. - 371 s. //
3. Epidemiologiya infektsionnix bolezney: ucheb. posobie / N. D. Yumuk [i dr.]. - 3-e izd., pererab. i dop. - Moskva: GEOTAR-Media, 2014. - 496 s.
4. Pokrovskiy V.I., Pak S.G., Briko N.I. i dr. Infektsionnie bolezni i epidemiologiya: Uchebnik. - 3-e izd. - M.: GEOTAR-Media, 2013. Briko N.I., Zueva L.P., Pokrovskiy V.I. i dr. Epidemiologiya: Uchebnik: V 2 t. - M.: IA, 2013.

KIRISH

Testlar to'plami respublikamiz hududida uchraydigan yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi va profilaktikasi, shuningdek, nihoyatda muhim yuqumli va parazitlar kasalliklarning epidemiologiyasi va profilaktikasi, aholini epidemiyalardan muhofaza qilish tizimida epidemiologning boshqaruvchanlik roli kabi masalalarni yechimini hal etishga qaratilgan testlarni qamraydi, epidemiyaga qarshi kurashish va kasalliklarning oldini olish kabi ishlarda ularga zamin yaratib beradi.

Testlar to'plami O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standarti va bakalavriat ta'lim yo'nalishi malaka talablariga asoslangan holda tuzilgan bo'lib "Epidemiologiya" fani o'quv rejaning umumkasbiy fanlar blokiga taalluqli. "Epidemiologiya" fanini tibbiy-profilaktika fakulteti 3-4-5 kurslari YI-YII-YIII va IX-X semestrlarida o'qitiladigan mavzularni o'z ichiga oladi.

To'plam "Epidemiologiya" fanini chuqur o'rganish tegishli sohalar muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

- + *Giardia intestinalis*
- *Entamoeba histolytica*
- *Balantidium coli*
- *Toxoplasma gondii*
- *Rickettsia prowazekii*

#Lyambliozning yuqish mexanizmi

- + fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv
- vertikal

#Parazitar kasalliklarda infeksiya qo'zg'atuvchisini yuqish mexanizmi sifatida amalga oshmaydi

- + havo-tomchi
- fekal-oral
- transmissiv
- muloqot
- maishiy

#Keltirilgan zoonozlar orasidan odam hayvondan ko'ra ko'proq infeksiya manbai bo'ladigan turini ko'rsating

- + drakunkulyoz
- leptospiroz
- quturish
- trixinellyoz
- tripanosomoz

#Keltirilgan infeksiyalarning qaysi biri zoonoz hisoblanmaydi

- + nekatoroz
- o'lat
- tenioz
- trixinellez
- ensefalit San Lui

#Keltirilgan parazitlarni barchasi tashqi muhitga tuxum qo'yadi Bundan mustasno bo'lgan birgina parazitni ko'rsating

- + ichak ugritsasi
- askarida
- o'stritsa
- vlagoslav
- ankilostoma

#Baliqqa ishlov berish qoidalariga rioya qilish quyidagi kasalliklarni oldini oladi

- + difillobotrioz
- trixotsefalez
- strongiloidoz
- esherixioz
- teniarinxoz

#Gelmintozlarga quyidagi yuqish yo'llari xos emas

- + transmissiv
- maishiy muloqot
- alimentar
- suv orqali
- teri orqali

- + xom cho'chqa go'shti
- sut
- pashshalar
- tuproq
- qo'llar va ifloslangan kiyim

#Qaysi infeksiyada shoshilinch profilaktika uchun antibiotiklar qo'llaniladi

- + vaboda
- enteriobiozda
- chinchechakda
- quturishda
- V gepatitida

#Bemor qoni yoki ajratmalari bilan ifloslangan poyafzalni qanday zararsizlantiriladi

- + xloramin eritmasi bilan
- bug'li kamerada
- 3% vodorod peroksidi bilan
- paroformalinli kamerada
- 6% vodorod peroksidi bilan

#Bir oilada bir necha kasallanish hodisalari qayd etilishiga olib keluvchi yuqish yo'llarini ko'rsating

- + suv, oziq-ovqat va sut mahsulotlari orqali
- parenteral
- muloqot
- transmissiv
- barchasi noto'g'ri

#Epidemiologik tashxis bu:

- + epidemik jarayon xolatlari (alamatlar), sabablari va uning rivojlanish shartsharoitlar aniqlash uchun mo'ljallangan texnik va usullari majmui;
- qo'zg'atuvchining va uzatish omil manbasini aniqlash usuli;
- epidemiya sabablarini aniqlash imkonini beradigan texnik majmua;
- epidemik jarayon jadalligini aniqlash imkonini beradigan murakkab statistik metodlar yig'indisi;
- Infektsiyani epidemiologik modellari o'rganish uchun usuli

#Yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi fani bu:

- + epidemik jarayon kelib chiqishi, rivojlanishi va qonunlarini, uning oldini olish va bartaraf etish yo'llarini o'rganadi
- epidemiya to'g'risida
- infektsiya uzatish mexanizmi to'g'risida
- aholini kasallanish sabablari, holatlar va mexanizmlar ustida nazorat to'g'risida
- epidemiyaga qarshi kurashishni ishlarini tashkil etish to'g'risida

#Emlashdan keyingi asorat o'z ichiga oladi (noto'g'ri javobni toping)

- + vaksina kiritilgan joyda infiltrat giperemiyasi
- afebril tutkanok
- kollaptoid xolat
- Kvinke shishi
- anafilaktik shok

#Epidemiologik usul bu:

- + epidemiologik jarayon to'g'risidagi axborotni analiz va sintezini ta'minlovchi maxsus qo'llanma va usullar yig'indisi
- Statistik qonuniyatlarini o'rganish uchun statistik usul
- Epidemiologik jarayonning epidemiologik kuzatuv va matematik modellashitilishi
- Tajribaviy epidemiologik tadqiqotlar
- epidemik jarayon matematik modellashitirish

#Oziqovqat orqali ichak infeksiyalari tarqalganda epidemik jarayon asoratini keltirib chiqarishi bo'lishi mumkin:

- + oziq-ovqat bakteriya bilan ifloslanish ko'rsatkichlari ortishi
- tibbiy xodimlari o'rtasida ichak infeksiyalarini aniqlash
- uskunalar, inventar, xodimlar qo'llari
- Fosfataza sinamasi musbat bo'lgan sut mahsulotlarini aniqlash
- Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar orasida kasallanish ortishi

#Epidemiologik jarayon bu:

- + yuqumli holatlarning a?oliorasida paydo bo'lishi va tarqalishi
- qo'zg'atuvchi parazit va inson populyatsiyalari o'zaro tasir jarayoni
- qo'zg'atuvchi parazit va inson organizmi, hayvonlar, o'simliklar o'zaro tasir jarayoni
- hayvonlar orasida yuqumli kasalliklar tarqalishi jarayoni
- cheklangan sohadagi odamlar yoki alohida jamoa, epidemiologik bog'liq guruhlarining bir vaqtda kasallanishi

#Noto'g'ri tushunchani kiriting Epidemik jarayon tarkibi bu:

- + suv, havo, oziqovqat, tuproq, maishiy ob'ektlar va boshqalar
- Infeksiya manba
- Uzatish mexanizmi
- moyil aholi
- a, b, v javoblar to'g'ri

#Noto'g'ri tushunchani ko'rsating Epidemik jarayon paydo bo'lishi bu:

- + enzootik
- endemiya
- epidemiya
- portlash
- pandemiya

#To'rtinchi tipli o'latga qarshi kostyum quyidagi o'choqlarda kiyiladi

- + vabo
- o'lat (pnevmonik shakl)
- o'lat (bubon shakli)
- maymun ospasi
- gemorragik va buyrak sindromli lixoradka

#Noto'g'ri tushunchani kiriting Favqulodda vaziyatlarda epidemik o'choqni ko'zdan kechirish o'z ichiga oladi:

- + bakterial ob'ektlarini ekspress diagnostikasini o'tkazish
- epidemik belgilarga ko'ra kasallanish dinamikasi va strukturasi analizini o'tkazish
- favqulodda sohada qolgan aholi o'rtasida epidemiologik vaziyatni aniqlash
- atrofmuhit namunalari ko'rish va laboratoriya tahlil o'tkazish
- sanitariya gigienik va epidemiologik xolatni yomonlashtiruvchi xalq xo'jaligi obektlarini aniqlash

#Noto'g'ri tushunchani kiriting Maxsus immunitet hosil qilinadi:

- + davolovchi zardoblar yuborish
- latent immunizatsiya
- emlash va revaktsinatsiya
- gamma globulin qabul qilish
- eubiotiklar tayinlash

#Noto'g'ri tushunchani tanlang "Immunoprofilaktika to'g'risida" qonun kafolatlaydi:

- + davolash muassasasi ma'muriyati boshlig'i epid ko'rsatkichlar bo'yicha profilaktika emlash to'g'risida qaror chiqaradi
- fuqarolar uchun profilaktik emlash mavjudligi

#Xlamidioz kasalligida qaysi organlar zararlanadi

+ urogenital organlar

- buyrak, jigar
- yurak, o'pka
- qora taloq
- miya

#Amebiaz qo'zg'atuvchisi bu

+ Entamoeba histolytica

- Balantidium coli
- Lamblia intestinalis
- Toxoplasma gondii
- Rickettsia prowazeki

#Amebiazda invaziya manbaasi va rezervuari

+ o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam, rekonvalessent, sista tashuvchi

- o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam
- rekonvalessent
- sistatashuvchi
- cho'chqalar

#Amebiazning yuqish mexanizmi

+ fekal-oral

- parenteral
- havot-omchi
- transmissiv
- vertikal

#Balantidiazning qo'zg'atuvchisi bu

+ Balantidium coli

- Entamoeba histolytica
- Lamblia intestinalis
- Toxoplasma gondii
- Rickettsia prowazeki

#Balantidiazning invaziya manbaasi va rezervuari

+ cho'chqalar

- o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam, rekonvalessent, sistatashuvchi
- o'tkir yoki surunkasi shakllari bilan kasallangan bemor odam
- rekonvalessent
- sistatashuvchi

#Balantidiazning yuqish mexanizmi

+ fekal-oral

- parenteral
- havo-tomchi
- transmissiv
- vertikal

#Lyambliozning invaziya manbaasi va rezervuari

+ bemor odam yoki tashuvchi

- mushuklar
- itlar
- yirik shoxli mol (qora mol)
- cho'chkalar

#Lyambliozning qo'zg'atuvchisi bu

- + tashxis, axborot berish, boshkarish va nazorat kilish
- karantin
- laboratoriya tashxis ishlarini olib borish
- chivinlarni kirish
- uchokda sanitariya okartiruv ishlarini olib borish

#Bezgakda epidemiolog axamiyatga molik infeksiya manbaini kursating

- + kasallik belgilarisiz namaen buluvchi parazit tashuvchilik
- rekonvalissentlar
- kuleks chivini
- kanalar
- pashshalar

#Bezgak tashxisi kanda y tekshirishlarning ma'lumotiga asoslanadi

- + parazitologik tekshirishlar
- bakteriologik tekshirish
- virusologik tekshirish
- rentgenologik tekshirishlar
- klinik (anamnez) ma'lumotlari

#Bezgakka karshi ommaviy ximoya profilaktikasi uchun kullaniladigan preparatlarni tanlang

- + xloridin
- ampisilik
- levomitsitin
- penitsilin
- ta'siri keng spektrli antibiotiklar

#Bezgakda tekshirilishi majburiy bulgan shaxslarni kursating

- + tana xarorati yukori bulgan bemorlar, parazit tashuvchilar
- xarbiy kismalar askarlari
- chuponlar, chorvadorlar
- ishlab chikarish sanoati xodimlari
- talabalar

#Bezgak o'chog'ida infeksiya manbaiga karatilag epidemiyaga karshi choratadbirlarni kursating

- + bemorlarni aniklash, tashxis kuyish, xisobga olish va davolash
- karantin va observatsiya tadbirlari
- uchokda dezinfeksiya utkazish
- uchokda deratizatsiya utkazish
- uchokda dezinseksiya tadbirlarini utkazish

#Bezgak kasalligi tashuvchilariga karshi choratadbirlar

- + chivinlarni kupayish joylarini yuqotish, lichinkalarni kirish
- uchokda yakuniy dezinfeksiya utkazish
- uchokda deratizatsiya ishlarini utkazish
- suv xavzalariga xlor bilan ishlov berish
- joriy dezinfeksiya utkazish

#Bezgakni oldini olish kanda y olib boriladi

- + gidrotexnika choratadbirlari o'tkaziladi, botqoqlardan tozalash
- bezgan bilan ogrigan bemorlarni aniklash
- isitmalaetgan bemorlarni laborator tekshirish
- kuleks avlodiga mansub chivin chakkishini oldini oliu
- uchokda dezinfeksiya utkazish

#Sporogoniya jarayoni qaerda kechadi

- + anofeles chivinlar organizmida

- zardoblar
- vaksinalar
- anatoksinlar

#Emlash xonalaridagi sovutgichlarda saqlanayotgan vaksinalar to'g'ri saqlanayotganligini qanday qilib tekshirish mumkin

+ indikator yordamida va harorat qayd etiladigan jurnaldagi raqamlarni sovutgich ichidagi termometr ko'rsatkichi bilan solishtirish asosida

- sovutgichda harorat qayd etilib boriladigan jurnalni tekshirish
- sovutgichdagi haroratni tashqi muxit harorati bilan solishtirish
- emlash xonasining hamshirasi ma'lumotlari asosida
- faqatgina sovutgich ichidagi termometr ko'rsatkichlaridan bilish

#Tibbiy asboblardagi qon qoldiqlarini aniqlovchi sinamani ko'rsating

- + azopiramli sinama
- antraksin sinamasi
- iskandariv sinamasi
- Byurne sinamasi
- fenoltaleinli sinama

#YUqori haroratli bemor kasallikning uchinchi kuni shifokorga murojat qildi Ich terlama tashxisini

qo'yish istisno etish uchun qaysi tekshiruv usulidan foydalaniladi

- + qonni bakteriologik tekshirish
- so'lakni bakteriologik tekshirish
- peshobni bakteriologik tekshirish
- o't suyuqligini bakteriologik tekshirish
- bakteriologik tekshirish o'tkazilmaydi

#O'tkir dizenteriya bilan og'rib o'tgan bemor necha oygacha dispanser ko'rigida bo'ladi

- 5 oygacha
- 6 oygacha
- + 1 oygacha
- 3 oygacha
- 7 oy davomida

#Aholining qaysi yoshdagi guruhleri salmonellyoz bilan ko'proq kasallanadilar

- + 1- 3 yoshli bolalar
- 4-5 yoshli bolalar
- 25-29 yoshlilar
- 30-35 yoshlilar
- 7- 14 yoshli bolalar

#Salmonellyozda kim infeksiya manbai bo'la olmaydi

- + kanalar
- bemor odamlar
- parandalar
- tashuvchilar
- yirik shoxli qoramol

#Virusli A gepatitida yashirin davrning maksimal davomiyligi

- + 2 oygacha
- 21 kun
- 1#kun
- 35 kungacha
- 14 kungacha

#Agar maktabning bir sinfida A gepatiti bilan guruhli kasallanish holatlari qayd etilsa dezinfeksiya ishlari kim tomonidan o'tkaziladi

- + dezinfeksiya stansiyasi yoki DSENMning dezinfeksiya bo'limi
- veterinariya xodimlari
- maktabning texnik xodimlari
- xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi
- epidemiolog yordamchisi

#Antroponozlarda yuqish mexanizmiga qaratilgan choratadbirlar

- + bemorning shaxsiy buyumlari va uyini dezinfeksiya qilish
- karantin
- bemor bilan muloqotda bo'lganlarni aniqlash
- bemor bilan muloqotda bo'lganlarga tezkor profilaktika o'tkazish
- bemorni aniqlash va alohidalash

#Poliomielit bilan qaysi yoshdagilar ko'proq kasallanadilar

- + maktabgacha yoshdagi bolalar
- maktab yoshidagi bolalar
- talabalar
- 7-14 yoshdagilar
- 10-14 yoshdagilar

#Yiringli septik infeksiyalarni yuqtirish aksariyat quyidagi bo'limlarda sodir etiladi

- + muo operatsiya xonasida, bog'lov xonasida
- palatada
- fizioterapevtik davolash xonasida
- laja xonasida
- palatada,

#Poliomielitda yuqish mexanizmiga nisbatan qanday choralar o'tkaziladi

- + joriy va yakuniy dezinfeksiya o'tkazish
- dezinseksiya
- xonalarni shamollatish
- insektitsidli vositalar bilan ishlov berish
- deratizatsiya

#Qora oqsoq bilan kasallanish qaysi faslda ko'prok kuzatiladi

- + bahor-yoz fasllarida
- qish faslida
- kuz-qish fasllarida
- yil davomida
- faqat kuz faslida

#Qora oqsoq tashxisotida qanday sinamalar qo'llaniladi

- + Byurne sinamasi
- SHik sinamasi
- Antraksin sinamasi
- Suverkalova sinamasi

#Qora oqsoqda qaysi hayvonlar infeksiya manbai bo'lishi mumkin

- + mayda shoxli hayvonlar tulkilar
- bo'rilar
- suvda suzuvchi qushlar
- tovuqlar
- Dik sinamasi

#Tenidozning yuqish omili

#Tabiiy o'choqli gelmintozlar

- + alveokokkoz
- opistaxoz
- teniarinxoz
- tenioz
- askaridoz

#Og'iz orqali yuquvchi antroponoz gelmintozlarga kiradi

- + askaridoz
- gimenolipidoz
- trixotsefalez
- teniarinxoz
- shistosomoz

#Og'iz orqali yuquvchi antroponoz geogelmintozlarga kiradi

- + askaridoz
- teniidoz
- enterobioz
- gimenolipidoz
- lyamblioz

#Tropik bezgakda tukima shizogoniyasi kancha davom etadi

- + 6 kecha kunduz
- 8 kecha kunduz
- 9 kechakunduz
- 12 kecha kunduz
- 15 kecha kunduz

#Bezgakda uzatuv yulini kursating

- + transmissiv
- qon quyganda
- vertikal
- bemor odam bilan mulokatda bulganda
- moskitlar iskabtopar chaqqanda

#Bezgakni oldini olish kanday olib boriladi

- + gidrotexnik choratadbirlari o'tkaziladi
- bezgak bilan og'rigan bemorlarni aniklash
- isitmalayotgan bemorlarni laborator tekshirish
- kuleks avlodiga mansub chivin chakkishini oldini olish
- o'chokda dezinfeksiya o'tkazish

#Bezgakda infeksiya manbai sifatida kim yukori taxlikali guruxga kiradi

- + shoshilinch xarbiy xizmatdagilar (ferma, dala, shiyponlar ishchilari)
- doimiy kuchib yuruvchi kontingent
- bezgak bilan og'rigan bemor bilan mulokatda bulgan shaxslar
- emlash profilaktikasidan utmagan shaxslar
- mamlakatning epidemik noxiyalarida yashovchilar

#Bezgakning yukish extimoli bulgan yulni kursating

- + gemotransfuzion
- bezgak bilan og'rigan bemor bilan bilvosita mulokat
- bezgak bilan og'rigan bemor bilan bevosita mulokat
- turli turga mansub suruvchi xashorat chakkanda
- yukoridagilarni xech kaysisi emas

#Bezgak infeksiyasida epidemiologik nazoratning vazifalari

- 4 sutka
- 12 sutka
- 15 sutka

#YUqumli kasallik qo'zg'atuvchilarning sapronoz biologoekologik guruhini belgilang

- + odam va hayvonlarning fakultativ shartli patogen parazitlari
- odam uchun obligat patogen parazitlar
- odam uchun obligat bo'lgan shartli patogen parazitlar
- odam uchun patogen bo'lgan xayvonlarning obligat parazitlari
- odam uchun patogen bo'lmagan xayvonlarning obligat parazitlari

#Bezgakda tekshirilishi majburiy bulgan shaxslarni kursating

- + tana xarorati yukori bulgan bemorlar
- xarbiy kismalar askarlari
- chuponlar, chorvadorlar
- ishlab chikarish sanoati xodimlari
- talabalar

#Bezgak kasalligi tashuvchilariga karshi choratadbirlar

- + chivinlarni kupayish joylarini yukotish
- o'choqda yakuniy dezinfeksiya utkazish
- o'choqda deratizatsiya ishlarini utkazish
- suv xavzalariga xlor bilan ishlov berish
- o'choqqa xlor bilan ishlov berish

#Bezgakni oldini olish kanda y olib boriladi

- + gidrotexnika choratadbirlari o'tkaziladi
- bezgan bilan ogrigan bemorlarni aniklash
- isitmalaetgan bemorlarni laborator tekshirish
- kuleks avlodiga mansub chivin chakkishini oldini oliu
- o'choqqa xlor bilan ishlov berish

#Bezgakda kasallik manbai bo'lishi mumkin, agar odam qonida quyidagilar mavjud bo'lsa

- + etilgan gametotsitlar, shizontlar
- gipnozoitlar
- taxisporozoitlar
- odam uchun obligat patogen parazitlar
- xama javoblar to'g'ri

#Bezgakka tekshirilishi lozim bo'lganlar

- + 2 yil mobaynida tropik mamlakatlardan qaytgan O'zbekiston fuqarolari
- xarbiy qismalar askarlari
- shimoliy kenglik mamlakatlaridan qaytgan O'zbekiston fuqarolari
- patogenetik davolashga qaramasdan, tana harorati doimiy yuqori bo'lgan shaxslar
- barcha aholi

#Bezgak diagnostikasida qo'llaniladigan laboratoriya usuli

- + qalin tomchi
- flotatsiya usuli
- qalin surtma
- kato usuli
- yupqa surtma

#Epidemiologik nazorat bu

- + DSENM ning epidemiyaga qarshi kurash tizimi
- kasallikning oldini olish
- epidemiologik ana-lizning bosqichlari

#Ich terlama bilan og'riغان bemorni kasalxonadan chiqarish bo'yicha ko'rsatma
+ klinik belgilarning yo'qolishi va tana xarorati normallashtirishdan 5 kundan so'ng axlat va siydigini 3 marta tekshirish

- vaktsinatsiya o'tkazilgach
- rentgenologik tekshirish o'tkazilgach
- fag ichirilgach
- vaktsinatsiya va fag ichirish kursi o'tkazilgach

#Ich terlama bilan og'rib o'tganda qaysi xolatlarda oziqovqat korxonalari ishchilari va ularga tenglashtirilganlar o'z kasblarini o'zgartirishlari kerak

- + surunkali bakteriya tashuvchilikda
- ich terlamaga qarshi emlanmagan bo'lsa
- bakteriologik tekshirishda manfiy natijalar olinganida
- ich terlamaga qarshi emlangan bo'lsa
- agar fag ichirilgan bo'lsa

#Kasalxona ichi infeksiyalariga kimlar ko'proq beriluvchan hisoblanadi

- + chala tug'ilgan bolalar
- onalar
- bolalar
- sog'lom tug'ilgan bolalar
- tibbiy xodimlar

#SHifoxonada o'tkir virusli gepatiti bemorlari dastlab qanday markerlarga tekshirilishi kerak

- + an HbsAg, antiNAV IgM, antiHSV, antiHBc IgM
- antiHEV IgM
- antiNAV IgG
- tiHEV IgG
- antiNVs

#Qora oqsoq kasalligiga moyil guruhlar

- + barcha yoshdagi odamlar
- 15 yoshgacha bo'lganlar
- 1#yoshgacha bo'lganlar
- 3#yoshgacha bo'lganlar
- bog'cha yoshidagilar

#Akusherlik shifoxonalarida yiringliseptik infeksiyaning asosiy ko'zg'atuvchisini toping

- + ko'k yiring tayoqchasi
- stafilokokk
- anaeroblar
- protey
- klebsellalar

#Gospital infeksiyalarining tarqalishida S typhimurium gospital shtammiga xos bo'lmagan xususiyatni ko'rsating

- + infeksiya manbai uy hayvonlari va parandalar
- tashqi muhit sharoitlariga o'ta chidamli
- antibiotiklarga, antiseptiklarga chidamli
- dezinfektantlar ta'sirigachidamli;
- asosan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar kasallanadilar
- infeksiya manbai bemor va bakteriya tashuvchi;

#Urologik statsionarlarda kuk yiring tayokchasi bilan zararlanish xavfi yukori bulgan xavfli joyni aniklang

- + sistoskopiya xonasi
- operatsiya xonasi

- bog'lov xonasi
- palata
- muolaja xonasi

#Kasalxonada gramm manfiy bakteriyalarning etakchi tarqalish yo'llini ko'rsating

- + maishiy muloqat
- havo-tomchi
- havo-changi
- alimantar
- parenteral

#Gepatit D bilan kasallanish yuqori bo'lgan guruh

- + HBs antigenemiyasi bor bemorlar
- gepatit A kasalligi bilan og'rigan bemorlar
- o'tkir gepatit V kasalligi bilan og'rigan bemor
- surunkali gepatit S bemori
- surunkali gepatit A bemori

#YUqumli kasalliklar yuqish mexanizmi nazariyasi kim tomonidan ishlab chiqilgan

- + L.V.Gromashevskiy
- E.N.Pavlovskiy
- V.A. Bashenin
- D.K.Zabolotniy
- B.A.Beklemishev

#YUqumli kasalliklar tabiiy o'choqlilik nazariyasi kim tomondan ishlab chiqilgan

- + E.N.Pavlovskiy
- V.A. Bashenin
- L.V.Gromashevskiy
- D.K.Zabolotniy
- N.I.Xodukin

#Parazitar sistemaning o'z-o'zini boshqarish nazariyasini kim yaratgan

- + V.D. Belyakov
- V.A. Bashenin
- N.I.Xodukin
- L.V. Gromashevskiy
- D.K. Zabolotniy

#Ich terlama o'chog'ida yakunlovchi dezinfeksiyani tashkillashtiruvchi va o'tkazuvchi mutaxassislar

- + dezinfekcionista shifokor
- epidemiolog, bakteriolog
- epidemiolog
- uchastka shifokori
- davolash muassasasi feldsheri

#Veterinar 4#ta ishchi ishlaydigan xo'jalikda qora oqsoq bilan kasallanish hollari haqida ma'lumot berdi
Kimlarni immunizatsiya qilish maqsadga muvofiq

- + seroallergik sinamalarda manfiy natija qayd etilgan barcha ishchilarni brutsellez vaktsinasi bilan emlash
- ishlovchilarni gemokulturaga tekshirish, musbat natijali kishilarni emlash
- ishlovchilarni gemokulturaga tekshirish, manfiy natijali kishilarni emlash
- emlashning hojati yo'q
- barcha ishchilarnigospitalizatsiya qilish va klinik ko'rsatmalarga asosan emlash

#Bakterial ichak infeksiyalari o'chog'ida shoshilinch profilaktika uchun qanday preparatlar qo'llaniladi

- + bakteriofaglar
- qo'llanilmaydi

- parazit tashuvchi odam organizmida
- bemor odam organizmida
- hayvon organizmida
- barcha chivinlar organizimida

#Bezgak kasalligiga qarshi emlashda qaysi vaksinadan foydalaniladi

- + sporozoidli vaktsina
- tirik vaktsina
- genli injeneriya usulida olingan vaktsina
- o'lik vaktsina
- kimyoviy vaktsina

#Bezgak qo'zg'atuvchisi qaysi yo'l bilan yuqadi

- + anofeles chivinlari chaqqanda
- bemor bilan muloqatda bo'lganda
- vertikal yo'l bilan onadan bolaga
- burga chaqqanda
- uy – ruzg'or buyumlari orqali

#Bezgakda kimyoviy profilaktika nima maqsadda o'tkaziladi

- + yuqishni oldini olish
- kasallanishni oldini olish
- xurujni to'xtatish
- o'lim hollarini kamaytirish
- barchasi to'g'ri

#Bezgakni endemik darajasini baholash uchun qaysi ko'rsatkichdan foydalaniladi

- + parazitlar indeks ko'rsatkichi
- o'lim ko'rsatkichi
- kattalarda qora taloq indeksi ko'rsatkichi
- 29 yoshli bolalarda qorataloq indeksi ko'rsatkichi
- kasallanish ko'rsatkichi

#Bezgak plazmodiyasi hayot siklining ketmaket jarayonini ko'rsatadi

- + gametotsitogoniya, eritrotsitar shizogoniya
- eritrotsitar shizogoniya, gametogoniya
- eritrotsitar sporogoniya, to'qima shizogoniyasi
- gametogoniya
- yuqoridagilarning barchasi

#Bezgak kasalligiga qarshi emlashda qaysi vaksinadan foydalaniladi

- + sporozoidli vaktsina
- tirik vaktsina
- genli injeneriya usulida olingan vaktsina
- o'lik vaktsina
- kimyoviy vaktsina

#Plazmodium vivaksning eritrotsitar shizogoniyasi necha sutka davom etadi

- + 3sutka
- 6 sutka
- 8 sutka
- 12 sutka
- 15 sutka

#Tropik bezgakda eritrotsitar shizogoniya necha sutka davom etadi

- + 9 sutka
- 3 sutka

- REAning natijalariga

#Davrlarni kattalashtirish usuli – bu

- + o'rtacha (O') qiymat
- davriy tebranish
- davriy bo'lmagan tebranish
- o'rtacha siljish
- o'rtacha (O') siljish

#Aholini guruhlarga ajratishda qo'llanadigan belgilarni ko'rsating

- + yoshi, uyushgan jamoaga mansubligi, kasbi, jinsi
- bo'yi, tana vazni, yoshi
- fenotipi, genotipi, kasbi, jinsi
- irki, ish faoliyati
- yashai muxiti, ish faoliyati

#Epidemiologik tekshiruv usullarni ko'rsating

- + tasviriyl baxolash, analitik taxliliy ,matematik modellashirish
- abstrakcion, diskritiv, Eksperimental
- sun'iy, tabiiy, biologik, ijtimoy
- dispersion, diskritiv, modellashirish
- ximik va fizik modellashirish

#Korrelyasion analiz usuli yordamida nima aniqlanadi

- + sababchi omillar natijasini, kasallikning qay darajada yuzaga chiqishini
- epidemiologik analiz natijalarini
- sababchi omillar natijasini, hududda kasallikning tarqalishini
- davrlarning sinxronligini
- xududda kasallikning tarqalishini

#Kasallanishning tarkibi deb nimaga aytiladi

- + aholining turli guruhlarida kasallanish ko'rsatkichlarining taqsimlanishidir
- kasallanishning ayrim yillarda davriy ko'tarilishi
- kasallanishning ma'lum bir oylarda barqaror ko'payishi
- odamlar populyasiyasining bir xil emasligi
- ma'lum vaqt mobaynida mutloq sonlarning taqsimlanishi

#Korrelyasion tahlildan foydalaniladi

- + kasallanishni dinamik baholashda
- farazlarni baholashda
- farazlarni statistik sinashda
- tasodifiy bog'lashda
- statistik bog'lashda

#Tajriba guruhi qanday shaxslarni o'z ichiga oladi

- + bu kasallik aniqlangan shaxslarni
- bu kasallik aniqlanmagan shaxslarni
- har qanday shaxslarni
- muayyan davrdagi kasallanish sonini
- muayyan vaqt ichida kasallanish sonini

#Nazorat guruhi qanday shaxslarni o'z ichiga oladi

- + mazkur kasallik bo'lmagan shaxslarni
- muayyan davrdagi kasallanish sonini
- muayyan vaqt ichida kasallanish sonini
- bu kasallik aniqlangan shaxslarni
- har qanday shaxslarni

+ tahlilali guruhlarni laboratoriyada tekshirish, aholi o'rtasida sanitariya oqartuv ishlari, tibbiyot xodimlari zararlanishining oldini olish

- deratizatsiya
- bakteriologik tekshirish
- immunizatsiya
- karantin, gammaglobulinoprofilaktika

#OITS da laboratoriya tashxisot usullari

- + immunoblotting
- RPGA
- RNTA
- RSK, RRG
- bakteriologik tekshirish

#Uy hayvonlarini quturishga qarshi kim emlaydi

- + veterinariya xizmati xodimlari
- DSENM xodimlari
- virusologiya xodimlari
- tibbiyot xodimlari
- ovchilik xo'jaligi xodimlari

#Qaysi hollarda shoshilinch antirabik vaksina yuborilishi kerak

- + daydi it tishlaganda
- quturishga qarshi emlangan it tishlaganda
- quturishga qarshi emlangan ot tishlaganda
- ilon chaqqanida
- o'rgatilgan it tishlaganda

#Antirabik vaksinani yuborish usuli

- + teri ostiga
- og'iz orqali
- teri orasiga
- mushak orasiga
- intranazal

#Quturishga qarshi profilaktik emlash kursi o'tkaziladigan kontingentlar

- + it ovlovchilar, veterinarlilar, quturishning laboratoriya tashxisoti xodimlari, ovchilar
- cho'chqachilik xo'jalik xodimlari
- chet elga boruvchi shaxslar
- qishloq xo'jaligi xodimlari
- quruvchilar

#Tashqi ko'rinishidan sog'lom bo'lgan, nazorat ostidagi hayvon tishlagan shaxslarga qanday emlash kursi belgilanadi

- + shartli kurs
- noaniq kurs
- shartsiz kurs
- to'liq kurs
- 7 marotaba emlanadi

#Kuydirgi profilaktikasida qanday vaksina qo'llaniladi

- + STI vaksinasi
- OPV
- rekombinant vaksina
- o'lik tulyaremiya vaksinasi
- BSJ

#Kuydirgi qo'zg'atuvchisining sporasi qaerda shakllanadi

- + tuproqda
- hayvonlar organizmida
- qushlar organizmida
- tashuvchi organizmida
- odam organizmida

#Kuydirgida infeksiya manbai

- + o'txo'r hayvonlar
- otlar
- mushuklar
- inson
- itlar

#Katta epidemiologik ahamiyatga ega bo'lmagan gripp virusining serotipi

- + S
- A
- J
- V
- D

#Ko'k yo'tal taxmin qilinganida bakteriologik tekshirishlar uchun olinadigan ashyolar

- + xalqumning orqa devorlaridan surtma
- mielokultura
- bakteriologik
- bilikultura
- koprokultura

#Qizamiq antitelolarning minimal himoya titri

- + 1:1#
- 1:4#
- 1:30
- 1:20
- 1:8#

#Ich terlama o'chog'ida shoshilinch profilaktika maqsadida qanday preparatlardan foydalaniladi

- + qorin tifi bakteriofagi
- immunoglobulin
- ichburug' bakteriofagi
- salmonellyoz bakteriofagi
- kimyoviy sorbsiyalangan qorin tifi vaktsinasi

#Paratif o'chog'ida muloqotda bo'lgan shaxslar orasida olib boriladigan chora – tadbirlar

- + muloqotda bo'lgan shaxslar 14 kun mobaynida tibbiy kuzatuvda bo'ladi bakteriologik tekshiruv, termometriya, ko'rik, fagoprofilaktika
- muloqotda bo'lgan shaxslarni uy sharoitda alohidalash
- muloqotda bo'lganlar kasalxonaga yotqiziladi
- serologik tekshirish
- rentgenologik tekshirish

#Ich terlamada kasalligi o'chog'ida muloqotda bo'lganlarga nisbatan o'tkaziladigan chora – tadbirlar

- + 21 kun davomida tibbiy kuzatuv bakteriologik tekshiruv, termometriya, ko'rik, bakteriofag berish
- rentgenologik tekshirish
- muloqotda bo'lgan shaxslarni uy sharoitda alohidalash
- muloqotda bo'lganlar kasalxonaga yotqiziladi
- muloqotda bo'lganlar uyda alohidalab qo'yiladi

- nazariy, uslubiy prinsiplar
- tashkiliy prinsiplar

#Epidemiologik nazoratni tashkillashtirish kimlarning malakasiga bog'liq

- + epidemiolog vrachlarning
- epidemiolog, immunolog vrachlarning
- epidemiolog, mikrobiolog vrachlarning
- virusologik vrachlarning
- DSENM vrachlarining

#REA qachon o'tkaziladi

- + yilning oxirida
- yilning boshida
- xar kvartalda
- yil davomida
- yilning o'rtasida

#Retrospektiv epidemiologik analizning ikkinchi bosqichi

- + epidemiyaga qarshi reja tuzish
- epidemiyaga qarshi choratadbirlar o'tkazish
- kasallikning tarqalishini o'rganish
- epidemiyaga qarshi xisobot berish
- bu epidemiologik nazorat

#Retrospektiv epidemiologik analizning uchinchi bosqichi

- + epidemiologik nazorat
- epidemiyaga qarshi reja tuzish
- choratadbirlarni sistematik baholash
- kasalliklarni epidemiologik kuzatish
- epidemiyaga qarshi xisobot berish

#Ko'p yillik o'zgarish sur'ati – bu

- + yillar ichida kasallanishning o'zgarishi
- choratadbirlarni sistematik baholash
- epidemik jarayon jadalligining o'zgarishi
- kasalliklarni epidemiologik kuzatish
- bu epidemiologik nazorat

#To'g'ri chiziqli tendensiya o'zgarishi nimaga bog'liq

- + infeksiya tarqalishi sababining o'zgarishiga
- epidemiyaning rivojlanishiga
- ijtimoiy va tabiiy sharoitlarga
- olingan materiallarga
- REAning axborot manbasiga

#Egri chiziqli tendensiya qachon sodir bo'ladi

- + sabablar notekis ta'sir etganda
- sabablar noto'g'ri ta'sir etganda
- epidemiyaning notekis ta'siriga
- epidemiyaning ta'siriga
- noto'g'ri analiz natijasiga

#Boshqariladigan infeksiyalar ko'p yillik tendensiyasi nimalarga bog'liq

- + profilaktik emlash tadbirlarining sifatiga
- aholi soning o'zgarishiga
- REAning axborot manbasiga
- aholi punktlari va ular orasida muloqotda bo'lishga

#Aerazol yuqish mexanizmi bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi

+ yuqori nafas yo'li shilliq qavatlar

- oshqozon – ichak tizimi

- qon

- teri va tashqi shilliq qavatlar

- limfa tugunchalari

#Statsionarlarda kundalik dezinfeksiya kim tomonidan o'tkaziladi

+ kichik tibbiy xodim

- o'tkazilmaydi

- katta tibbiy xodim

- statsionar vrachi

- DSENM dezinfektori

#Kontakt yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi

+ teri va tashqi shilliq qavatlar

- oshqozon – ichak tizimi

- qon

- yuqori nafas yo'li shilliq qavatlar

- limfa tugunchalari

#Transmissiv yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi

+ qon

- oshqozon – ichak tizimi

- teri va tashqi shilliq qavatlar

- yuqori nafas yo'li shilliq qavatlar

- limfa tugunchalari

#Transmissiv yuqish mexanizmida asosiy yuqish yo'li

+ transmissiv

- havotomchi

- maishiy muloqot

- oziqovqat

- jinsiy

#Burga yordamida infeksiya qo'zg'atuvchisining yuqish mexanizmi qaysi kasallikka xos

+ o'lat

- toshmal

- bezgak

- tulyaremiya

- KU isitmasi

#Qo'zg'atuvchisi odam organizmidan chiqib, biror bir tirik hujayra organizmida ma'lum bir rivojlanish siklini o'tadigan gelmintozlarni ko'rsating

+ biogelmintozlar

- kontagioz gelmintozlar

- geogelmintozlar

- geogelmintozoonozlar

- geogelmint antropozoonozlar

#Sapronoz kasalliklar qo'zg'atuvchisining asosiy manbalari

+ bo'g'imoyoqlilar, bakteriya tashuvchilar

- chivinlar, bitlar

- hayvonlar, bemor odam

- tashqi muhit

- odam, hayvonlar, hashoratlar

- + kanalar chaqqanda
- it tishlaganda
- chivin chaqqanda
- yovvoyi hayvonlar tishlaganda
- burga chaqqanda

#Qrim gemorragik isitmasida yuqish mexanizmi

- + transmissiv
- jinsiy
- jinsiz
- fekal-oral
- suv orqali

#Toshmali terlamada kasallik qo'zg'atuvchisining manbai

- + bemor odam
- choyshablar
- gidrobiontlar
- bitlar
- bemor yotgan xonadagi chang

#Zoonoz leyshmaniozlarda epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan kasallik manbai

- + sinantrop kemiruvchilar, qushlar
- yirik shoxli mol
- gidrobiontlar
- oq ayiqlar
- tyulenlar

#Toshmali terlama bilan og'rigan bemorda RSK diagnostik titri

- + 1:32#
- 1:10
- 1: 20
- 1:4#
- 1:5

#Toshmali terlama profilaktikasida eng asosiy choratadbirlar

- + pedikulyozga qarshi kurash
- deratizatsiya
- bemor bilan muloqotda bo'lganlarga antibiotikoprofilaktika o'tkazish
- tibbiy anjomlar sterilizatsiyasi
- bemor bilan muloqotda bo'lgan shaxslarni alohidalash

#Toshmali terlamada infeksiya manbaiga nisbatan o'tkaziladigan chora-tadbirlar

- + bemorni erta aniqlash, tashxisot, kasalxonaga yotqizish, bemorni sanitar ishlovidan o'tkazish
- bemor bilan muloqotda bo'lganlarni laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish
- epidemiologik ko'rsatmaga ko'ra kasalxonaga yotqizish
- klinik ko'rsatmalarga ko'ra kasalxonaga yotqizish
- antibiotikoterapiya

#Toshmali tifga qarshi zardobni kim ishlab chiqqan

- + P. F Zdorodovskiy
- O.O Mochutkovskiy
- N.I Xodukin
- M.P CHumakov
- Smorodinsev

#Balanitidiazning yuqish mexanizmi

- + fekal-oral

- aerosol
- seksual
- parenteral
- transmissiv

#Immunoprofilaktika yordamida boshqariladigan yuqumli kasalliklar

- + qizamiq, poliomielit
- fleksner va Zonne dizenteriyasi
- gepatit V
- bosqi, gepatit E
- gepatit S, o'lat

#Toshmali terlama o'chog'ida muloqotda bo'lganlarga nisbatan qanday chora – tadbirlar o'tkaziladi

- + 25 kun mobaynida tibbiy kuzatuv, bitga nisbatan tekshirish, sanitar ishlov
- 14 kunga alohidalash, 5 marta bakterologik tekshiruv
- 1#kunga alohidalash, 3 marta bakterologik tekshiruv
- 7 kun mobaynida tibbiy kuzatuv, karantin, 1 marta bakterologik tekshirish
- immunoglobulinoprofilaktika

#O'zbekiston Respublikasining qaysi viloyatlarida o'latning faol tabiiy o'chog'i saqlanib qolgan

- + Buxoro viloyati
- Qashqadaryo viloyati
- Toshkent viloyati
- Sirdaryo viloyati
- Jizzax viloyati

#O'latning qaysi klinik shakli odam uchun infeksiya manbai sifatida epidemiologik jihatdan xavfli hisoblanadi

- + o'pka shakli
- teri shakli
- birlamichi teri shakli
- septik shakli
- ichak shakli

#OITS infeksiyasining profilaktik choralari

- + 1 marotaba ishlatiladigan shpritslardan foydalanish
- rekombinant vaktsina qo'llash
- interferon qo'llash
- gamma-globulin qo'llash
- anatoksin qo'llash

#OITS kasalligini tarqatishda xavfli guruh

- + 1 marotaba ishlatiladigan shpritslardan foydalanish
- sayohatchilar
- xarbiylar
- xizmatchilar
- yosh bolalar

#SHigellyozlarning yuqish omillari

- + oziqovqat mahsulotlari va pashshalar
- tuproq, chang
- chang
- daftarlar, kitoblar
- in'eksion asboblari

#OIV infeksiyasiga nisbatan profilaktik choralari

#Stratifikatsion tahlil hisoblanadi

- + mavjud omillarni nazorat qilish
- farazlarni baholash
- kasallanishni dinamik baholash
- muayyan davrdagi kasallanish soni
- muayyan vaqt ichida kasallanish soni

#Korrelyasion analiz usuli yordamida nima aniqlanadi

- + kasallikning qay darajada yuzaga chiqishini
- epidemiologik analiz natijalarini
- xududda kasallikning tarqalishini
- davrlarning sinxronligini
- muayyan vaqt ichida kasallanish soni

#Quzg'atuvchining asosiy yashash muxitlari

- + odam va hayvonlar organizmi, tashqi muhit
- odam va hayvonlar organizmi, bug'imoyoqlilar
- hayvonlar, chivinlar, kanalar
- odam va hayvonlar organizmi, kanalar
- odam organizmi, kanalar, bitlar, chivinlar

#Epidemik jarayonga ta'sir qiluvchi omillar majmuasi

- + biologik, ijtimoiy, tabiiy
- geterologik, ijtimoiy, tabiiy
- geologik, tabiiy, biologik
- ekologik, ijtimoiy, geterologik
- geologik, geterologik, ekologik

#Observatsiya so'zining ma'nosi nima

- + kuzatish degani
- qismdagi tibbiy xizmat
- aniqlash degani
- ichki ta'minot xizmati
- shaxsiy tarkib xizmati

#Qo'zg'atuvchini yuqtiruvchi omillarini ko'rsating

- + havo, suv, tuproq, oziqovqat
- sertifikatiyadan o'tgan oziqovqat mahsulotlari
- steril tibbiy asboblari, bog'lov materiallari
- GOST talablariga mos keladigan suv
- seronegativ qon

#“YUqish mexanizmi nazariyasi”ning muallifi

- + L. V Gromashevskiy
- V. D Belyakov
- E. N Pavlovskiy
- B. L. Cherkasskiy
- D. K Zabolotniy

#“Parazitar tizimning o'zo'zini boshqarish nazariyasi”ning muallifi

- + V. D Belyakov
- L. V Gromashevskiy
- E. N Pavlovskiy
- B. L. Cherkasskiy
- D. K Zabolotniy

#Sterilizatsiya nima

- + ob'ektlardan barcha mikroorganizmlarni batamom, jumladan ularning
- turli xil obligat mikroblarni yo'qotishdir
- mikroblar va zamburug'larni yo'qotish usullaridan biridir
- sporalarni ham yo'qotish usulidir
- saprofit mikroblarni yo'qotish usulidir

#Dezinseksiya nima?

- + hashoratlarni va bo'g'imoyoqlilarni yo'qotishdir
- turli kasallik ko'zg'atuvchilarini odam organizmidan yo'qotishdir
- kasallik tarqalishiga sabab bo'luvchi shart sharoitlarni yo'qotishdir
- tashki muhitdan kemiruvchilarni yo'qotishdir
- inson organizmidagi viruslarni yo'qotishdir

#Deratizatsiya nima

- + kemiruvchilarni yo'qotishdir
- turli kasallik ko'zg'atuvchilarini hashoratlardan organizmidan yo'qotishdir
- yuqumli kasallik ko'zg'atuvchilarini odam organizmidan yo'qotishdir
- tashki muhitdan hashoratlarni va bo'g'imoyoqlilarni yo'qotishdir
- hashoratlarni va bo'g'imoyoqlilarni yo'qotishdir

#Epidemiologi fanining o'ziga xos (spetsifik) predmeti va ob'ekti quyidagi

- + epidemik jarayon
- epidemiologik jarayon
- bemor odam
- tashqi muhit
- kasal xayvon

#Qizamiqda rejali vaktsinatsiya muddati

- + 12 oyda, 6 yoshda bir martadan
- 9 yoshda bir marta
- 1 oyda, 6 yoshda bir martadan
- 1 yoshda bir marta
- 2 oyda bir marta

#Bolalarni poliomielitga qarshi qachon emlanadi

- + 2-5 kunligida
- 3 oyligida
- 14 kunligida
- 3 kunligida
- 65 kunligida

#Tirik qizamiq vaktsinasini saqlash harorati

- + 4°S da
- 8°S da
- 15°S da
- 12°S da
- harorat rejimi shart emas

#BSJ vaktsinasini yuborish usuli

- + teri orasiga
- burun kavagiga
- teri ostiga
- mushak orasiga
- og'iz orqali

#Vaktsinatsiyaning epidemiologik samaradorligi qanday baholanadi

#O'lat o'chog'ida o'tkaziladigan chora-tadbirlar

- + keltirilganlarning barchasi to'g'ri
- dezinfeksiya
- karantin
- vaksinatsiya
- bemorlarni aniqlash va kasalxonaga yotqizish

#O'latda necha kunga karantin e'lon qilinadi

- + 6 kun
- 34 kun
- 12 kun
- 48 kun
- 57 kun

#O'lat bilan kasallanishda sanitarkontrol punktining (SKP) vazifalari

- + bemorni birlamchi alohidalash, tashxis qo'yish, kasallanish haqida axborot berish
- karantin tadbirlarini o'tkazish
- o'choqda dezinfeksiya tadbirlarini o'tkazish
- laborator tekshiruvlar o'tkazish
- o'choqda dezinseksiya tadbirlarini o'tkazish

#O'latning shoshilinch profilaktikasida qo'llaniladigan antibiotiklar

- + streptomitsin
- ampitsillin
- betsillin
- penitsillin
- tetratsiklin

#Kuydirgi profilaktikasi uchun qo'llaniladigan vaksina

- + STI
- BSJ
- KPK
- AKDS
- pentavaksina

#O'latda infeksiya manbai bo'ladigan uy hayvonlari

- + tuyalar
- qushlar
- otlar
- eshaklar
- qo'ylar

#O'latda kasallikning yashirin davri

- + 6 kun
- 3 kun
- 8 kun
- 1#kun
- 15 kun

#Bolalarda grippga qarshi tug'ma (onadan o'tgan) antitelolarning saqlanish muddati

- + 8-11 oygacha
- 5-1#yilgacha
- 6-7 yilgacha
- 2-4 yoshgacha
- 10yoshgacha

#Difteriya antitoksini mavjud shaxslar qanday titrlarda qayta emlanishlari mumkin

- + 1:4#dan past
- 1:5#dan yuqori
- 1:3#dan yuqori
- 1:4#dan yuqori
- 1:6#dan yuqori

#Qaysi kontingent difteriya bakteriyasi mavjudligiga bakteriologik tekshiriladi

- + LOR organlari patologiyasi bo'lgan kattalar va bolalar
- qizamiqqa qarshi rejali emlanadigan shaxslar – emlashdan oldin
- difteriyaga qarshi rejali emlanadigan shaxslar – emlashdan oldin
- asab tizimi xastaliklari bilan kasallanganlar
- harakattayanch tizimi xastaliklari bilan kasallanganlar

#Difteriyada aholining immunitetlik holatini aniqlash uchun qanday reaksiyadan foydalaniladi

- + RPGA
- RNTA
- IFA
- RUA
- RA

#Difteriya o'chog'ida muloqotda bo'lgan shaxslar qancha muddatga tibbiy kuzatuvda bo'ladilar

- + 7 kun
- 15 kun
- 1#kun
- 11 kun
- 35 kun

#Ku–isitmada kasallanish mavsumiyligini ko'rsating:

- + bahor–yoz
- qish
- kuz
- mavsumiylik kuzatilmaydi
- qishkuz

#Oziqovqat orqali yuqish asosan quyidagilar bilan belgilanadi

- + oziqovqat mahsulotlariga qo'zg'atuvchining doimiy ravishda tushish ehtimolligi
- oziqovqat mahsulotlariga qo'zg'atuvchining xar oyda tushish natijasida
- qo'zg'atuvchining tashqi muhitga o'ta chidamliligi
- qo'zg'atuvchining qaynoq oziqovqat mahsulotlarida ko'payish xususiyati
- qo'zg'atuvchining ko'payish tezligi

#Ku–isitmasi bilan og'rigan va og'rib o'tgan bemorlar zardobida antitelolarni aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi

- + serologik
- qo'llanilmaydi
- virusologik
- bakteriologik
- allergik

#Ku–isitmasida kasallikning oldini olishda olib boriladigan asosiy chora–tadbirlari

- + sanitariya –gigienik va veterinariya tadbirlari
- gidrobiontlarni qirish
- bakteriya tashuvchilar o'rtasida sanatsiya o'tkazish
- virus tashuvchilar o'rtasida sanatsiya o'tkazish
- yovvoyi hayvonlarni qirish

#Tabiiy o'choqlarda odamlarga Qrim gemorragik isitmasi qanday yuqadi

#Virusli gepatit V infeksiyasining tur sifatida saqlanib qolishi qanday yuqish yo'li bilan ta'milanadi

+ jinsiy, maishiy muloqot

- transfuzion
- parenteral
- transmissiv
- oziq-ovqat

#Ko'rsatilgan gelmintozlardan qaysi birida parazit teri orqali aktiv ajralib turadi

+ drakunkulyoz

- askaridoz
- enteriobioz
- tennidoz
- opistorxoz

#O'choqda o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi tadbir

+ kasallikning tarkalishiga sabab bo'luvchi shartsharoitlarni bartaraf qilish borasidagi tadbirlarni o'tkazish

- o'choqni ekologik ahvolini baholash
- muloqotda bo'lganlarni dezinfeksiyasi
- mutaxassislarni so'rabsuristirish, choratadbirlarni rejalashtirish
- kasallik tarqalishiga sabab bo'luvchi shartsharoitlar yaratish

#Profilaktik choratadbirlarni ko'rsating

+ sanitar gigienik choratadbirlar majmuasi

- sanitariyasog'lomlashtirish choratadbirlar majmui
- o'choqda yakuniy dezinfeksiya o'tkazish choratadbirlar majmuasi
- mutaxassislarni so'rabsuristirish choratadbirlar majmuasi
- o'choqda joriy dezinfeksiya o'tkazish choratadbirlar majmuasi

#Aholini guruhlarga ajratishda qo'llaniladigan tipik belgilarni ko'rsating

+ yoshi, uyushgan jamoaga mansubligi, kasbi, jinsi

- irki, ish faoliyati
- bo'yi, tana vazni, yoshi
- fenotipi, genotipi, kasbi, jinsi
- yashai muxiti, ish faoliyati

#Dezinfeksiya nima

+ tashqi muhit ob'ektlarida yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarini yo'qotishdir

- xashoratlarni va bugimoyolilarni tashki muxitdan yukotishdi
- kemiruvchilarni tashki muxitdan yukotishdir
- odam organizmidan yukumli kasallik kuzgatuvchilarini yukotishdir
- suvda yukumli kasalliklar kuzgatuvchilarini yukotishdir

#YAkuniy dezinfeksiya o'tkaziladi

+ dizenteriya bilan kasallangan bemor gosptalizatsiyasidan so'ng

- maktabgacha bo'lgan bolalar muassasalarida yuqumli kasallik bo'lmaganda
- maktabgacha bo'lgan bolalar muassasalarida difteriyadan karantin vaqtda
- tug'ruqxonalarda sistematik tarzda
- yiringli jarrohlik bo'limining bog'lov xonasida kun mobaynida

#YAkuniy dezinfeksiya qilishda qaysi belgilar hisobga olinadi

+ qo'zg'atuvchining tashqi muhitga chidamliligi

- infeksiya qo'zg'atuvchisi manbai borligi
- sodda jonivorlar bilan bog'liq kasalliklarda
- viruslar chaqirgan kasalliklarda
- bakteriya chaqirgan kasalliklarda

- sun'iy passiv
- tabiiy
- tug'ma transplatsentar
- tug'ma turga mansub

#Paratif A kasalligi tarqalishining etakchi omili

- + suv
- oziqovqat
- maishiy muloqot
- transmissiv
- aerosol

#Paratif A kasalligida yuqish mexanizmi

- + fekal-oral
- muloqot
- transmissiv
- aerosol
- vertikal

#Paratif A da kasallik manbai

- + kasal odam
- uy parrandalari
- cho'chqalar
- yirik shoxli hayvonlar
- mayda shoxli hayvonlar

#Paratif V kasalligi tarqalishining etakchi yo'li

- + oziq-ovqat
- havo
- maishiy muloqot
- transmissiv
- perkutan

#Ich terlama profilaktikasida qo'llaniladigan vaksinani ko'rsating

- + ximiyoviy sorbsiyalangan vaktsina va spirtli Viantigen bilan boyitilgan vaktsina tirik qorin tifi vaktsinasi
- antigen bilan boyitilgan vaktsina
- korpuskulyar qorin tifi vaktsinasi
- vaktsina qo'llanilmaydi

#Ich terlama epidemik avj olishlarining tipini ko'rsating

- + suv orqali, oziq-ovqat orqali
- havo-tomchi yo'li orqali
- tuproq orqali
- transmissiv
- vertikal

#Ich terlama va paratif o'choklarida joriy dezinfeksiya o'tkazuvchi guruhni ko'rsating

- + bemorni parvarish qiluvchi shaxslar
- bosh vrach
- laborant
- hamshira
- instruktormetodist

#Ich terlama va paratiflarda tashuvchilikning turini ko'rsating

- + o'tkir, surunkali, tranzitor
- tashuvchilik turi yo'q
- o'tkir osti

#Vaboning 3 va 4 darajadagi suvsizlanishi holatidagi bemorni kasalxonaga yotqizishni kim ta'minlaydi

- + reanimatsiya brigadasi
- xarbiy brigada jamosi
- epidemiologik brigada
- dezinfektsion brigada
- jamoat transporti

#Epidemiologik brigada kimlardan tashkil topgan

- + shifokor–epidemiolog va uning yordamchisi
- shifokorentomolog va dezinfeksionist
- shifokor–epidemiolog, umumiy gigiena shifokor
- shifokor–epidemiolog va bakteriolog
- shifokor–epidemiolog, bolalar va o'smirlar gigienasi shifokori

#Soxta silda asosiy yuqtirish omili

- + sabzavot va ildiz mevali o'simliklar
- pashshalar
- suv
- uyro'zg'or buyumlari
- tuproq

#Soxta silda maksimal yashirin davr

- + 2#kun
- 5 kun
- 3 kun
- 2 kun
- 1#kun

#Bosqida yuqish mexanizimi

- + aerosol
- fekal-oral
- parenteral
- transmissiv
- maishiy-muloqot

#Bosqi bilan qaysi yoshda ko'proq kasallanishadi

- + 2-7 yoshdagi bolalar
- 1-3 yoshdagi bolalar
- 6 oygacha bo'lgan bolalar
- o'smirlarlik yoshida
- kattalar

#Bosqi bilan og'rib o'tgandan so'ng qanday immunitet hosil bo'ladi

- + 1#yilga qadar saqlanuvchi immunitet qoladi
- turg'un bo'lmagan immunitet
- turg'un bo'lgan immunitet
- passiv immunitet
- immunitet qolmaydi

#Keltirilgan infeksiyalarning qaysi biri zoonoz hisoblanmaydi

- + nekatoroz
- o'lat
- tripanosomoz
- tenioz
- trixinellez

#Bezgakda kimyoviy profilaktika nima maqsadda o'tkaziladi

- + yuqishning oldini olish
- kasallanishning oldini olish
- bezgakni aniqlash
- xurujni to'xtatish
- o'lim hollarini kamaytirish

#Bezgakning endemiklik darajasini baholash uchun qaysi ko'rsatkichdan foydalaniladi

- + parazitlar indeks ko'rsatkichi
- o'lim ko'rsatkichi
- kasallanish ko'rsatkichi
- harorat ko'rsatkichi
- jigar indeksi ko'rsatkichi

#Keltirilgan parazitlarni barchasi tashqi muhitga tuxum qo'yadi Bundan mustasno bo'lgan birgina

parazitni ko'rsating

+ ichak ugritsasi

- askarida
- bezgak
- ostriitsa
- vlasoglav

#Qo'zg'atuvchining yuqish mexanizmiga ko'ra qanday yuqumli kasalliklarda go'dak bolalar hayotining dastlabki yillarida vaktsinatsiya qilinadi

- + nafas olish yo'llari infeksiyalari (aerozol)
- ichak infeksiyalari (fokaloral yuqish mexanizmi)
- teri qoplam infeksiyalari (muloqot)
- tashqi shilliq qoplam infeksiyalari (muloqot)
- qon infeksiyalari (transmissiv)

#BSJ vaktsinasi revaksinatsiya vaqtida qaerga yuboriladi

- + teri orasiga
- teri ustiga
- mushak ichiga
- teri ostiga
- og'iz orqali

#Poliomielit vaktsinasi qanday ko'rinishda ishlab chiqariladi

- + tiniq suyuqlik
- suspenziya
- draja
- kukun
- xira suyuqlik

#Parotit vaktsinasi tarkibiga kiradi

- + tirik vaktsina shtammi
- anatoksin
- o'ldirilgan vaktsina
- o'ldirilgan virus
- kimyoviy vaktsina

#Ich terlama vaktsinasi tarkibiga kiradi

- + inaktivatsiyalangan bakteriyalar
- tirik avirulent bakteriyalar
- patogen viruslar
- anatoksinlar
- patogen bakteriyalar

- + samaradorlik koeffitsientini aniqlash
- yozma baholash usuli
- analitik usul
- eksperimental usuli
- immunologik siljishni aniqlash

#Grippga qarshi vaktsina yuborish usuli

- + teri ostiga
- mushak orasiga
- teri orasiga
- vena ichiga
- teri ustiga

#Qaysi vaktsina faqat epidemiologik ko'rsatmaga asosan qo'llaniladi

- + quturishga qarshi vaktsina
- BSI
- AKDS
- parotit vaktsinasi
- qizamiq vaktsinasi

#Qizamiq vaktsinasini eritilgan holatida qancha muddatgacha saqlash mumkin

- + 2 soatgacha
- 24 soatgacha
- 5 soatgacha
- 1 soatgacha
- 45 minutgacha

#Poliomielit vaktsinasini yuborish usuli

- + og'iz orkali
- teri orasiga
- mushak orasiga
- teri ostiga
- intranazal

#Tirik vaktsinalar qayerda saqlanadi

- + sovutgichda saqlanadi
- termostatda saqlanadi
- yuqori haroratda saqlanadi
- uy sharoitida saqlanadi
- alohida shkaftda saqlanadi

#Quyidagilarning qaysi biri tirik vaktsina hisoblanadi

- + grippga qarshi
- xoleragenantoksin
- ichterlamaga qarshi
- ko'kyutalga qarshi
- difteriyaga qarshi

#Keltirilgan kasalliklarning qaysi birida fagoprofilaktika o'tkaziladi

- + ich terlama
- eltor vabosi
- gepatit
- ko'kyo'tal
- qizamiq

#Qizamiqqa qarshi emlashda yuzaga keladigan immunitet turi

- + sun'iy aktiv

- transmissiv
- havo tomchi

#Dizenteriya kasalligining og'ir kechishi va o'lim darajasi qaysi ko'rsatkichga bogliq

- + qo'zg'atuvchi virulentligiga
- bemorni fizikaviy xolati va mijoziga
- shigellaning bioximik xarakteristikasiga
- bemorni ijtimoiy xolatiga
- qo'zg'atuvchining tashki muxitda bo'lishiga

#Zonne ichburug'ining epidemiologik avj olishiga sabab bo'luvchi ozikovqat mahsulotini ko'rsating

- + sut va sut mahsulotlari
- chang
- mevalar
- non va non mahsulotlari
- havo

#O'zbekiston respublikasida shigellyozlarning qaysi turi ko'p uchraydi

- + Fleksner
- Boyd
- Zonne
- Grigorevshiga
- Nyukastl

#Patogen ichak tayoqchalarining manbai

- + bemor
- yirik shoxli hayvonlar
- kanalar
- hashoratlar
- pashshalar

#Vaboda yashirin davr qanchaga teng

- + 5 kun
- 7 kun
- 14 kun
- 3 kun
- 28 kun

#Vaboda infeksiya manbai

- + vabo bilan kasallanganlar, vibriyon tashuvchilar, rekonvalessentlar
- gidrobiontlar, qon so'ruvchi bo'g'imoyoqlilar
- 2 yil avval vabo bilan kasallangan kishi
- 5 yil avval vabo bilan kasallangan kishi, geobiontlar
- oziq-ovqat bilan ishlovchilar

#Vabo vibriyonining yuqish omillarini ko'rsating

- + najas, uy pashshalari, iflos qo'llar, maishiy buyumlar
- peshob, o't suyuqligi, shikastlangan teri
- vabo bilan kasallangan bemorning qoni
- qon so'ruvchi bo'g'imoyoqlilar, uy pashshalari
- tindirilgan dezinfektsion vosita

#Difteriya bemori bilan muloqotda bo'lganlar ustidan nazorat muddati

- + 7 kun
- 21 kun
- 14 kun
- 17 kun

#NVs antigen tashuvchi onalardan necha foiz virus bilan zararlangan bolalar tug'iladi

- + 90% gacha
- 3% gacha
- 10%
- 5% gacha
- 1% dan kam

#Donorlar necha marotaba NVs antigenga tekshiriladi

- + har bir qon topshirish oldidan
- yiliga 3 marta
- yiliga 2 marta
- har kvartalda
- yiliga 1 marta

#Dispanser nazorati quyidagi holatlar ustidan o'rnatiladi

- + yuqumli kasallikning surunkali shakli bilan og'rigan bemorlar ustidan
- yuqumli kasallik bilan og'rigan bemorlar ustidan kasallikning klinikasi avj oshish davrida
- bemor bilan muloqotda bo'lgan kasal odamlar ustidan
- bemor bilan muloqotda bo'lgan sog'lom odamlar ustidan
- qaytalanmasdan (retsdivsiz) kechuvchi yuqumli kasallik bilan og'rigan bemorlar ustidan

#Tirik poliomielit vaktsinasini kim kashf etgan

- + Sebin
- Jdanov
- Solk
- Solovev
- SHubladze

#Infeksiya manbai faqat kasallangan hayvonlar bo'ladigan kasalliklarni tanlang

- + qora oqsoq, oqsim
- paratif V
- solmonellez
- kuydirgi, o'lat
- enterobioz

#Qora oqsoqqa qayta emlash oralig'i

- + 10-12 oy
- 3 oy
- 6 oy
- 3 oy
- 8 oy

#Qora oqsoqqa qarshi emlangan kishilarda, emlashdan keyingi immunitet davomiyligi

- + 12-14 oy
- 5 oy
- 3 oy
- 2-3 oy
- 5 yil

#Iersiniozlarda epidemiologik nazorat

- + sanitariya-veterinariya va sanitariya-gigienik chora-tadbirlar
- rejali emlash
- deratizatsiya
- dezinseksiya
- karantin

#Jersiniozlarda kasallik manbai

- + yirik va mayda shoxli hayvonlar, cho'chqa, sichqonsimon kemiruvchilar
- qushlar
- suvda suzuvchi qushlar
- iskod kanalari
- pashshalar

#Vabo o'chog'i necha kundan keyin bartaraf etilgan deb e'lon qilinadi

- + 1#kundan keyin
- 3 kundan keyin
- 5 kundan keyin
- 15 kundan keyin
- 2#kundan keyin

#Odamdan odamga tez yuquvchi zoonozlarga quyidagilar kiradi

- + Lassa isitmasi, o'lat
- qora oqsoq, oqsim
- askaridoz, enteriobioz
- trixenellez, kuydirgi
- quturish, sil

#Brutsellyoz diagnostikasida foydalanilmaydi

- + Vidal reaksiyasi
- Dik sinamasi
- Rayta reaksiyasi
- Xeddelson reaksiyasi
- Byurne sinamasi

#Vabo o'chog'idan chiqib ketish uchun qo'yiladigan talablar

- + bakteriologik tekshiruvda 1 marta manfiy natija bo'lganda
- bakteriologik tekshiruvda 3 marta manfiy natija bo'lganda
- bakteriologik tekshiruvda 5 marta manfiy natija bo'lganda
- 3#kun mobaynidagi observatsiyadan keyin
- 5#kun mobaynidagi observatsiyadan keyin

#Vabo bilan og'rigan bemorlardan ashyo qaysi muhitga olinadi

- + bir foizli peptonli suvga
- levinmuhitiga
- uch foizli peptonli suvga
- endomuhitiga
- fiziologik eritmaga

#Vabo bilan og'rigan bemor bilan muloqotda bo'lganlar necha marotaba tekshiriladi

- + 3 marta
- 1 marta
- 1#marta
- 8 marta
- 5 marta

#Vabo o'chog'ida hovlidagi hojatxonalarga ishlov berishda qo'llaniladigan xlorli ohakning konsentratsiyasi

- + 10% li eritmasi
- 1% li eritmasi
- 20% li eritmasi
- 3% li eritmasi
- 5% li eritmasi

- klinik
- subtranzitor

#Ich terlamada infeksiya manbai

- + rekonvalesensiya davridagi bemor
- prodromal davridagi bemor
- ich terlama tayoqchasi bilan ifloslangan sut
- najas bilan ifloslangan ichimlik suvi
- kanalar

#Ich terlama o'chog'ida yakunlovchi dezinfeksiyani tashkillashtiruvchi va olib boruvchi mutaxassislarni ko'rsating

- + vrachdezinfekcionista
- uchastka vrachi
- davolash muassasasi feldsheri
- laborant vrachi
- davolovchi vrach

#Ich terlama o'chog'ida o'tkaziladigan choratadbirlarni ko'rsating

- + dezinfeksiya, dezinseksiya, fagoprofilaktika, tibbiy nazorat
- deratizatsiya, sterilizatsiya
- antibiotikoprofilaktika
- karantin
- observatsiya

#Ich terlama qo'zg'atuvchisining asosiy yuqish yo'llarini ko'rsating

- + maishiy-muloqot, oziqovqat, suv
- vertikal, maishiy-muloqot
- transmissiv mulokot orkali
- havo-tomchi yo'li orqali
- burgalar orkali

#Ich terlamada epidjarayoniga ta'sir etuvchi omilni ko'rsating

- + tibbiy xizmat ko'rsatish saviyasi
- tuproq omillari
- iqlim omillari
- ekologik omillar
- fiziologik omillar

#Ich terlama epidemik jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy omilni ko'rsating

- + aholi turmush darajasining o'ziga xosligi
- kosmetologik omillar
- tuproq omili
- iqlimiy omil
- qo'zg'atuvchining patogenligi

#Ich terlama kasalligining yuqish yo'li

- + alimentar
- parenteral
- vertikal
- artifitsial
- artefetsial

#Ichburug'da yuqish mexanizmi

- + fekal-oral
- artifesial
- bevosita muloqot

#Ko'kyo'tal uchog'ida o'tkaziladi
+ faqat namli tozalash va shamollatish ishlari
- to'liq hajmdagi joriy dezinfeksiya
- yakuniy dezinfeksiya
- faqat dezinfeksiya
- keltirilganlarning hechbiri o'tkazilmaydi

#Ko'kyo'talga qarshi shoshilinch profilaktika
+ o'tkazilmaydi
- ko'kyo'talga qarshi maxsus immunoglobulin yuboriladi
- kukyo'talga qarshi maxsus ot zardobini yuborish yo'li bilan
- ko'kyo'talga qarshi maxsus yovvoyi hayvonlar qonini yuborish yo'li bilan
- keltirilganlarning barchasi o'tkaziladi

#Meningokokklarning yuqish mexanizmi
+ aerosol, havo-tomchi
- fekal-oral, havo-chang
- meningokokk infeksiyasi bilan kasallanganlarning buyumlari orqali
- vertikal
- parenteral

#Meningokokkli infeksiyada mavsumiylik
+ Qish bahor
- kuz
- kuz-qish
- mavsumiylik kuzatilmaydi
- yoz

#Meningokokkli infeksiyaga moyil guruh
+ 5 yoshgacha
- 2#yosh
- 10yosh
- 16 yosh
- katta yoshdagilar

#Grippni shoshilinch profilaktikasida qo'llaniladigan preparatlar
+ interferon, oksalin, remantadin
- diazolin, antiviron, sifloks
- virusga qarshi fag
- vitaminlar, antiviron
- bakteriofag

#Eng yuqori epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan gripp qo'zg'atuvchilari
+ gripp virusining A serotipi
- gripp virusining V serotipi
- gripp virusining S serotipi
- gripp virusining D serotipi
- gripp qo'zg'atuvchisiga o'xshash viruslar

#Gripp qo'zg'atuvchisining asosiy manbai
+ gripp bilan kasallangan bemor odam
- virus tashuvchi
- gripp virusini vaqtida bilan ajratuvchi bemor
- uy hayvonlari va parrandalar
- dengiz hayvonlari

+ 6 oy mobaynida dispanser kuzatuv tashxis aniqlangandan keyin har oyda ko'rik va bakteriologik tekshirish

- 2 oy mobaynida dispanser kuzatuv
- 1 oy mobaynida dispanser kuzatuv
- dispanser kuzatuv olib borilmaydi
- 2 hafta dispanser kuzatuv

#Ich burug' bilan og'rib o'tganlarni dispanser hisobidan chiqarish xaqidagi masalani kim hal qiladi
+ shifokor infeksionist, YUKK shifokori, uchastka shifokori, epidemiolog

- bosh shifokor, bakteriolog
- DPM xodimlari
- DSENM entomologi va shifokor bakteriolog
- DSENM shifokor bakteriologi

#SHigella Zonning inkubatsion davri

- + 7 kun
- 15 kun
- 6 kun
- 9 – 12 kun
- 18 – 21 kun

#SHigellyoz bilan og'rigan bemorlarni erta aniqlashda qanday tashxisot usullari maqsadga muvofiqdir

- + najasni bakteriologik tekshirish
- virusologik tekshiruv
- klinik tekshirish
- epidemiologik anamnez
- serologik reaksiyalar

#Fleksner ich burug'ining etakchi yuqish yo'li

- + suv
- sut va sut mahsulotlari
- go'sht va go'sht mahsulotlari
- tuxum va tuxum mahsulotlari
- qandolat mahsulotlari

#SHigellalardan qaysi biri oziq ovqat mahsulotlarida tez ko'payadi

- + Zonne
- Grigorev SHiga
- Boyde
- Fleksnera – 2a
- Nyukasl

#SHigellyozlardan qaysi birida infeksion jarayon ko'proq surunkali shaklda kechishi mumkin

- + Fleksnera – 2a
- Grigorev SHiga
- Zonne, Boyde
- Lardja Saksa
- SHtutsera SHmita

#O'YUIK kasalligi bilan og'rigan, oziqovqat korxonasi ishchisining dispanser nazorati tartibi

- + 1 oy davomida 2 marta bakteriologik tekshirish
- 3 oy davomida 3 marta bakteriologik tekshirish
- 2 oy davomida 1#marta bakteriologik tekshirish
- 5 oy davomida 1 marta bakteriologik tekshirish
- 8 oy davomida 1 marta bakteriologik tekshirish

#Surunkali ichburug' kasalligi bilan og'rigan bemorlarning dispanserizatsiya kuzatuv muddati

- + 6 oy
- 1 oy
- 1,5 oy
- 2 oy
- 3 oy

#A hepatiti bilan og'riqan bemor atrofdagilar uchun qachon xavfli hisoblanadi
 + yashirin davrning oxirgi 7-1#kunidan, prodromal davr va sariqlik davrining 23 kuni
 - yashirin davrning dastlabki kunlarida
 - yashirin davrning birinchi 6 kunida
 - yashirin davrning birinchi 5 kunida
 - yashirin davrning dastlabki ikki kunida

#A hepatiti bilan kasallanish ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori endemiklikdagi hududlarda eng ko'p kasallanadigan aholi guruhi
 + maktabgacha yoshdagi bolalar
 - 30-39 yoshlilar
 - 40- 5#yoshlilar
 - keksalar, qariyalar
 - kasallanish darajasi aholining yoshiga bog'liq emas

#A hepatitida ishlatilgan vannalar necha foizli xloramin eritmasi bilan yuviladi
 + 3%
 - 1%
 - 3%
 - 0,5%
 - 2%

#Rotovirusli gastroenteritning yuqish mexanizmi quyidagi yo'llar bilan amalga oshadi
 + suv orqali va oziq ovqat orqali
 - sut orqali
 - transovarial
 - transmissiv
 - parenteral

#Virusli hepatitlarda epidemiologik nazorat quyidagilarni ko'zda tutadi
 + xavfli guruhlarda kasallanishning oldini olish va umumiy kasallanish ko'rsatkichlarini pasaytirish, retrospektiv va operativ epidemiologik tahlil
 - karantin
 - dezinfeksiya, dezinseksiya
 - deratizatsiya
 - dezinseksiya

#Bolalar jamoasida A hepatitining epidemik avj olishida, o'choqni epidemiologik tekshirishni epidemiolog qaysi profildagi vrachlar bilan hamkorlikda olib boradi
 + bakteriolog, epidemiolog, bolalar va o'smirlar gigienasi shifokori
 - kommunal gigiena, epidemiolog
 - xarbiy shifokorlar
 - mehnat gigienasi shifokori, bakteriolog
 - veterinar, bakteriolog, epidemiolog

#V hepatitning tarqalishida epidemiologik nuqtai nazardan xavfli omil bo'lib hisoblanadi
 + qon
 - o't suyuqligi
 - najas
 - peshob
 - so'lak

- 3 kun

#Difteriyaning qaysi shtammi kasallik chaqiradi

+ difteriya mikrobinin toksigen shtammi

- Leffler tayochasi

- difteriya mikrobinin notoksigen shtammi

- difteriya mikrobinin gravis tipli shtammi

- difteriya mikrobi mitis tipli shtammi

#Difteriya bakteriyasining yuqish yo'lini ko'rsating

+ havo-tomchi, havo-chang

- artifitsial

- suv orqali

- vertikal

- fekal-oral

#Ko'kyo'talda yuqish mexanizmi

+ aerosol, havo-tomchi

- havo-chang

- maishiy-muloqat

- parenteral

- transmissiv

#Ko'kyo'talko'zg'atuvchisi

+ Bordetella pertussis

- Bordetella parapertussis

- Bordetella bronxoseptikus

- Morbille viride

- Korinobakterium

#Ko'kyo'talda infeksiya manbai

+ kataral bosqichdagi bemor

- sichqon, kalamush

- ko'yo'talrekonvalessenti

- ko'kyo'tal qo'zg'atuvchisining surunkali tashuvchisi

- konditsioner

#Ko'kyo'talning yuqishida ishtirok etuvchi omillar

+ Havo

- oziq ovqat

- tuproq

- qon

- suv

#Ko'kyo'talga bakteriologik tekshirish uchun qanday material olinadi

+ xalkum orqa devoridan surtma olish

- burun orqa devoridan surtma olish

- tomoq orqa devoridan surtma olish

- qon

- najas

#Ko'kyutal bemorining atrofdegilar uchun epidemiologik jihatdan eng xavfli davri

+ faqat prodromal davrida

- yashirin davrining boshida

- faqat xurujli yo'tal davrida

- faqat toshma toshgan davrida

- epidemiologik jihatdan xavfli davri yo'q

- + S.typhimurium
- S.abortus ovis
- S.gallinarumpullorum
- enteritidis
- S.paratyphi

#Gospital shtammlarining xususiyatlari

- + antibiotikorezistentligi, dezinfekcion vositalarga chidamliligi
- antibiotik sezuvchanlik
- barcha dezinfekcion vositalarga sezuvchanligi
- faqat xlor birikmalarga sezuvchanligi
- dezinfekcion vositalarga chidamsizligi

#SHaxsiy qo'shinlarga sanitariya ishlov berish turlari

- + qisman maxsus ishlov, to'la maxsus ishlov
- qisman dezinfekcion ishlov
- qisman degazatsion ishlov
- qisman dezaktivatsion ishlov
- qisman dezinseksion ishlov

#Harbiy qismlarda epidemiyaga qarshi chora tadbirlarning maqsadi

- + kasallikning oldini olish va tarqalishiga yul qo'ymaslik
- topografik xaritanı o'rganish
- shtabdan olingan ma'lumotlarnı o'rganish
- zararsizlantirish ishlarini tashkil etish
- dushmanning epidemiologik vaziyatini o'rganish

#GAda qo'zg'atuvchining asosiy yuqish mexanizmi

- + fekal-oral
- parenteral
- havo-tomchi
- maishiy muloqat
- vertikal

#VGV, VGS, VGD bilan kasallanib chiqqanlarga qanday choratadbirlar o'tkaziladi

- + jismoniy og'ir ishlardan 612 oyga ozod qilinadi
- 1 yil davomida armiyada xizmat qilishdan ozod qilinadi
- klinik sogaygandan 3 oydan sung profilaktik emlashlar zarur bo'lganda o'tkaziladi
- 3 yil davomida armiyada xizmat qilishdan ozod qilinadi
- jismoniy og'ir ishlardan 26 oyga ozod etiladi

#GAda asosiy profilaktik choratadbirlar

- + sanitariyagigienik
- dezinfekcion
- sanitariya oqartiruv
- dezinseksiya
- epizootiyaga qarshi

#Gepatit A kasalligida yuqish omillarini ko'rsating

- + tuproq, uy pashshalari, iflos qo'llar
- bemor, kasal xayvon, tuproq
- o'yinchoqlar, Setse pashshasi
- xavo, iqlim, fasllar
- Setse pashshasi

#Maktabgacha bolalar muassasalarida gepatit A kasalligining tarkalishida eng ahamiyatli yo'lnı ko'rsating

- epidemiyaning yo'qligi
- epidemik chaqnashning yo'qligi

#Ichak infeksiyalari guruhiga tekshirish uchun konservantga olingan ashyoni laboratoriyaga yuborish muddati

- + 6 soat
- 2 soat
- 3 soat
- 12 soat
- 24 soat

#Ichak infeksiyalari guruhiga, tekshirish uchun konservantsiz olingan ashyolarni laboratoriyaga yuborish muddati

- + 2 soat
- 12 soat
- 6 soatda
- 24 soat
- 43 soat

#Ich terlamaning suv orqali avj olishlarini, epidemiologik tekshirishda qaysi profildagi shifokorlar jalb qilinadi

- + kommunal gigiena shifokori, epidemiolog, bakteriolog
- DSENM xodimlari, xarbiylar
- bakteriolog, bolalar va o'smirlar gigienasi shifokori
- mexnat gigienasi shifokori, bakteriolog
- veterinar, bakteriolog

#O'tkir ichak infeksiyasining oziqovqatdan bo'ladigan epidemik avj olishlarini epidemiologik

- tekshirishda qaysi profildagi shifokorlar jalb qilinadi
- + ovqatlanish gigienasi shifokori, bakteriolog, epidemiolog
- kommunal gigiena, bakteriolog
- DPM xodimlari
- bakteriolog, bolalar va o'smirlar gigiena shifokori
- mehnat gigienasi shifokori, bakteriolog

#Ich terlama kasalligida antibiotiklar bilan davolangan bemor harorati normallashtirgandan keyin qachon kasalxonadan chiqariladi

- + 21 kundan erta emas
- 1 oydan erta emas
- 2 oydan ortiq emas
- 35 kundan erta emas
- 7 kundan erta emas

#Ich terlama bilan og'rigan bemor bilan muloqotda bo'lgan katta yoshdagi shaxsga bitta sikl uchun nechta bakteriofag tabletkasi kerak

- + 6 ta
- 1#ta
- 15 ta
- 3 ta
- 3 ta

#Ich terlama profilaktikasi maqsadida, 7 yoshdan katta bolalar va katta yoshdagilar qanday vaktsina bilan emlanadi

- + adsorbsiyalangan kimyoviy ich terlama vaktsinasi
- spirtida o'ldirilgan Vi antigeni bilan boyitilgan ich terlama vaktsinasi
- ich terlama bakteriofagi
- salmonellyoz polivalent bakteriofagi

- penta vaksinasi

#Ich terlama qo'zg'atuvchisining tashuvchilarini aniqlash uchun profilaktika maqsadida kimlar tekshiriladi

+ oziqovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, transportirovka qilish, tayyorlash, tarqativ, saqlash va saqlash bilan bog'liq bo'lgan ishga birinchi marotaba kirayotganlar

- davolash profilaktik muassasa (DPM) xodimlari
- talabalar
- bolalar maktabgacha muassasasiga qatnovchi bolalar
- maktab o'quvchilari

#Ich terlama bakteriya tashuvchilarini aniqlash usuli

+ bakterologik axlat, peshob, safro

- rentgenologik
- serologik
- gemokultura
- virusologik

#Ich terlamaning sut orqali avj olish belgilari

+ kasallanishning tez o'sishi va tez kamayishi, yashirin davrning qisqa bo'lishi, og'ir klinik kechishi va o'lim holatining kuzatilishi

- yashirin kechishi
- klinik engil kechishi
- kasallanishning sekin ko'tarilishi va tushishi
- yashirin davr uzoq, engil klinik kechishi

#Dizenteriyada (ichburug') infeksiya manbai

+ o'tkir dizenteriya bilan og'rigan bemor

- yovvoyi hayvonlar
- uy hayvonlari
- ichak faoliyati buzilgan odam
- xarorati yuqori bo'lgan bemorlar

#Dizenteriyada qo'llaniladigan laboratoriya tekshiruv usullari

- + bakterologik
- biologik
- virusologik
- serologik
- mikroskopik

#Dizenteriyaning yuqish mexanizmi

+ fekal-oral

- bilvosita muloqot
- aerosol
- bevosita muloqot
- transmissiv

#O'tkir dizenteriya bilan og'rib o'tgan oziq -ovqat korxonasida ishlovchi xodimlar qancha muddatga dispanser kuzatuv ostiga olinadi

- + 1 oy dispanser kuzatuv
- 6 oy dispanser kuzatuv
- 2 hafta dispanser kuzatuv
- 3 oy dispanser kuzatuv
- 1kun dispanser kuzatuv

#Surunkali ich burug' tashxisi bilan kasalxonadan chiqqan oshpaz qancha muddatga dispanser kuzatuv ostiga olinadi

#Qizamiq vaktsinasini yuborish usuli

- + teri ostiga
- burun orqali
- teri ichiga
- muskul orasiga
- og'iz orqali

#Epidemik parotit kasalligining inkubatsion davri

- + 14-18 kun
- 7-1#kun
- 3-5 kun
- 10-15 kun
- 8-1#kun

#Epidemik parotit kasalligining yuqish yo'li

- + havo – tomchi
- alimantar
- fekal-oral
- oziq – ovqat
- transmissiv

#Epidemik parotit kasalligining asosiy belgisi

- + quloq oldi va so'lak bezlarining kattalashuvi
- ko'z soqqasining kattalashuvi
- jinsiy bezlarining kattalashuvi
- ko'krak bezlarining kattalashuvi
- jigar sathining kattalashuvi

#Epidemik parotit kasalligining qo'zg'atuvchisi

- + virus
- bakteriya
- zamburug'lar
- sodda jonivorlar
- grammanfiy bakteriyalar

#Epidemik parotit viruslari odam organizmidan qanday ajralib chiqadi

- + so'lak orqali
- jinsiy bezlar orqali
- ko'z yoshi orqali
- teri orqali
- najas orqali

#Epidemik parotitga nisbatan asosiy choratadbir

- + faqat emlash ishlari
- emlash ishlari shart emas
- faqat dezinfeksiya
- faqat dezinseksiya
- faqat deratizatsiya ishlar xisoblanadi

#Gospital infeksiyalarda epidemik jarayonning o'ziga xos xususiyatlari

- + hamma sanab o'tilganlar
- yopik xonalarda kun bo'yi birbiri bilan yaqin va uzoq muloqotda bo'lish
- qarshiligi pasaygan bemorlar
- bir vaqtning o'zida kasalxonadan chiqarilgan va kasalxonaga yotqizilgan bemorlar bo'lishi
- gospital infeksiya chaqiruvchi mikroblar populyasiyasining o'ziga xosligi

#Kasalxona ichi infeksiyalari avj olishida etakchi salmonella serovarlari

- gerpeviruslar
- adenoviruslar
- enteroviruslar
- hammasi to'g'ri

#Gepatit B ning eng yuqori qonsentratsiyasi nimada aniqlanadi

- + qonda
- so'lakda
- siydikda
- spermada
- ko'z yoshida

#Gepatit B virusining vertikal yuqish ehtimoli yuqori bo'lgan davrni ko'rsating

- + tug'ilish vaqtida
- embrional davrda
- tug'ilishdan oldingi davrda
- tug'ilgandan keyin
- keltirilganlarning barchasida

#Virusli hepatit A yuqtirgan inson kasallikning qaysi davrida yuqimli xisoblanadi

- + inkubatsion davrning oxirida
- kasallikning avj olgan davri
- embrional davrda
- rekonvalesens davrida
- inkubatsion davrning boshida

#Virusli hepatit S manbalari

- + bemor odamlar - ko'p marotaba ishlatiluvchi tibbiy asboblari
- kir qo'llar, tuproq
- o'yinchoqlar, xom go'sht
- sut maxsulotlari

#Gepatit S ning yuqish xavfi qachon yuqori hisoblanadi

- + qon tomirga narkotik yuborishda - nozokomial yo'l orqali
- tibbiy muolajalar orqali
- jinsiy aloqa paytida
- vertikal yo'l orqali

#GE da xavfli guruhga kiradi

- + kasbidan qattiq nazar xamma katta yoshdagilar
- maktab va maktabgacha bo'lgan bolalar muassasalari bolalari
- gemodializ markazida ishlovchi, jarroxlilik va yuqumli kasalliklar bo'limi tibbiy xodimlari
- qayta qon quydirgan retseptientlar
- bakteriologik laboratoriya xodimlari

#GE da yuqish mexanizmi

- + fekal-oral - maishiy - muloqot
- havo-tomchi
- transmissiv
- parenteral

#Virusli hepatit E da yillik kasallanish dinamikasini xarakterli xususiyatlari

- + yoz-kuz oylarida mavsumiylik
- qish-kuz oylarida mavsumiylik
- mavsumiylik yo'q
- mavsumiylik kam o'rganilgan
- bahor-yoz oylarida mavsumiylik

#OIV yuqishiga sezgir hujayralar

- + makrofagal monotsitar tizim hujayralari
- T xelperlar, eritrotsitlar
- endoteliotsitlar
- gepatotsitlar
- eritrotsitlar

#Qaysi holatlarda o'latga qarshi kiyimning III tipidan foydalaniladi

- + o'latning teri va bubonli shakli va vabo bilan og'rigan bemor yotgan gospitalda
- Kuydirgi bilan og'rigan bemorni gospitalga evakuatsiya qilishda
- qorin tifi bilan og'rigan bemorni gospitalizatsiya qilishda
- gepatit bemorlari joylashgan stasionarlarda
- o'latning o'pka shakli bilan og'rigan bemor yotgan gospitalda

#Joriy dezinfeksiya quyidagi xollarda o'tkaziladi

- + kun davomida xirurgiya bo'limining bog'lov xonasida
- ich burug' kasalligi bemori gospitalizatsiyasidan so'ng
- maktabgacha bo'lgan bolalar muassasasida yuqumli kasallik qayd etilmagan xolda
- maktabgacha bo'lgan bolalar muassasasida bo'g'ma kasalligiga karantin davrida
- tug'ruqxonada davriy ravishda

#Qizamiq o'chog'ida tirik qizamiq vaktsinasi bilan emlanadiganlar

+ qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 12 oylik sog'lom bola

- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 1#kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan

3#yoshdagilar

- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 15 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 8 yoshli bola

- 2 kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 9oylik eksudativli diatezi bor bola

- qizamiq bilan emlanmagan va kasallanmagan, 2#kun oldin bemor bilan muloqotda bo'lgan 5 yoshli bola

#Poliomielit o'chog'i aniqlanganda tezkor vaktsinatsiya o'tkaziladi

- + poliomieli bilan emlanganligi noma'lum bo'lgan 4 yoshli bola
- poliomieli bilan emlangan 6 yoshli bola
- poliomieli bilan emlanmagan, tug'ma yurak nuqsoni bilan xasta 5 yoshli bola
- poliomieli bilan emlanmagan katta yoshlilar
- poliomieli bilan emlangan katta yoshlilar

#Ko'k yo'tal bilan kasallangan bemor epidemik jixatdan juda xavfli

- + faqatgina prodromal davrda
- faqat spazmatik yo'tal davrida
- prodromal davri, inkubatsion davrining oxirida
- inkubatsion davrning oxirida, spazmatik yo'tal va prodroma davrida
- xamma davrda xavfsiz

#Meningokokk infeksiyasi o'chog'ida olib boriladi

- + xonalarda odamlar to'planishiga yo'l qo'ymaslik
- to'liq joriy dezinfeksiya
- xonalarni shamollatish va nam tozalash
- xonalarni nam tozalash
- xonalarda uzluksiz 1#kun mobaynida kvarts lampasi yoqiladi

#Grippda o'tkaziladigan asosiy profilaktik choralar

- + immunomodulyar preparatlarni qo'llash
- yuqori xavfli guruxlarda epidemiya oldi davrida yakuniy dezinfeksiya o'tkazish
- bemorlarni davolash
- bemor parvarishida niqoblar taqish va o'choqli dezinfeksiya o'tkazish

- yakuniy dezinfeksiya o'tkazish

#Aholining katta yoshdagi guruhlarida o'tkaziladigan profilaktik emlashning hisob hujjatlarini ko'rsating

+ F 064

- F 058

- F 087

- F 086

- F 063

#SHahar sharoitida bemor kasalxonaga yotqizilganidan so'ng yakuniy dezinfeksiyani necha soat mobaynida o'tkazilishi zarur

+ 6 soat

- 2#soat

- 1#soat

- 44 soat

- 48 soat

#SHahar sharoitida yakuniy dezinfeksiya kim tomonidan nazorat qilinadi

+ dezinfeksiyon bo'limning bakteriologik va kimyoviy laboratoriyasi

- poliklinika

- xarbiylar

- hokimiyat

- mahalla

#Meningokok infeksiyasida epidemiologik nazoratning maqsadi

+ o'lim holatlarining oldini olish va xavfli guruhlar orasida kasallanish ko'rsatkichini kamaytirish

- bemorlarni tekshirish

- bemorlarni izolyasiya qilish

- bemorlarni davolash

- muloqotdagi shaxslarni kuzatish

#Gospital shtamlarning xarakterli belgilarini ko'rsating

+ yuqori virulentlik, antibiotiklarga va dezinfektantlarga chidamlilik

- tashqi muhit ta'sirotlariga chidamsizlik

- dezinfektantlarga va UB nurlarga sezgirlik

- antibiotiklarga va antiseptiklarga sezgirlik

- faglarga sezgirlik

#Kasalxona ichi infeksiyalari yuqish ehtimoli yuqori bo'lgan havfli omillari

+ laboratoriya tekshiruvlari, invaziv tibbiy manipulyasiyalar, operatsiyalar

- nur bilan davolash

- davo fizkulturasi

- tomografiya, ultratovush tashxisoti

- elektrokardiogramma

#Gospital infeksiya bilan kasallanish havfi yuqori bo'lgan bo'limlar

+ jarrohlik va urologik bo'limlar

- fizioterapiya bo'limi

- bolalar bo'limi

- terapevtik bo'lim

- nevrologik bo'lim

#Enterovirusli poliomieliit emas kasalliklarda kasallanishning epidemiologik belgilari

+ global tarqalganligi, bolalar va yoshlar orasida kasallanishning yuqoriligi

- sporadik kasallanish

- endemik kasallanish

- + maishiy muloqot
- havo tomchi
- parenteral
- transmissiv
- vertikal

#GA infeksiyasidan so'ng hosil bo'ladigan immunitet

- + infeksiyadan so'ng doimiy turg'un immunitet hosil bo'ladi
- infeksiyadan so'ngi qisqa vaqtli immunitet hosil bo'ladi
- infeksiyadan so'ngi doimiy turg'un immunitet hosil bo'lishi to'liq o'rganilmagan
- infeksiyadan so'ngi doimiy turg'un immunitet hosil bo'lmaydi
- infeksiyadan so'ng so'nuvchi immunitet hosil bo'ladi

#GA da xavfli guruxga kiradi

- + maktab va maktabgacha bo'lgan bolalar muassasalari bolalari
- bakteriologik laboratoriya xodimlari
- gemodializ markazida ishlovchi, jarroxlik va yuqumli kasalliklar bo'limi tibbiy xodimlari
- qayta qon quydigan retseptentlar
- kasbidan qat'iy nazar hamma katta yoshdagilar

#GV tashxisi qo'yish uchun asos bo'ladigan serologik markerni

- + HBsAg, antiHBcIgM
- antiNV
- PHK HBV
- HEV IgM
- antiHCV

#Transfuziyadan keyingi hepatitlarning oldini olish uchun qanday chora tadbirlar o'tkaziladi

- + HBsAg mavjudligiga tekshiriladi
- NDV va anti NDV ga tekshiriladi
- anti -NDV ga tekshiriladi
- anti HVE ga tekshiriladi
- ALT,AST antiHAVIgM ga tekshiriladi

#VGB ning yuqtirish omillari

- + qon, shaxvat, qin ajratmalari
- limfa bezlari, oshqozon osti bezlari
- teri, iflos qo'llar orqali
- interferon, so'lak, najas
- ko'krak suti, suv

#VGBda xavfli guruhlar kimlar hisoblanadi

- + qon va uning komponentlari bilan muloqotda bo'ladigan tibbiy xodimlar
- bak laboratoriya xodimlari
- maktabgacha bo'lgan bolalar
- kommunal xo'jalik xodimlari
- talabalar

#VGB ning yuqish yo'llari

- + parenteral, jinsiy, antinetal, postnatal
- suv, chang, parenteral
- fekal-oral, oziq ovqat
- perkutan, jinsiy, postnatal
- aerosol, havo tomchi, muloqat

#Gepatit B qo'zg'atuvchilari qaysi turkumga kiradi

- + gepadnoviruslar

- venasiga
- mushak orasiga
- burun orkali

#Kuydirgiga qarshi vaksinani birinchi bo'lib kim topgan

- + L Paster
- Kox
- Salmon
- Gippokrat
- Galen

#Kuydirgi ko'zg'atuvchisining manbai

- + o'txo'r hayvonlar
- kasal odam
- bakteriya tashuvchi
- qushlar
- kemiruvchilar

#Kuydirgi kasalligiga qarshi emlash davomiyligini ko'rsating

- + emlash 1 marotaba o'tkaziladi
- emlash bir yildan keyin o'tkaziladi
- 2 marotaba 2#kun oraliq bilan
- 3 marotaba 35 kun oraliq bilan
- qaytaqayta emlanadi

#Kuydirgi kasalligining teri shakli bilan og'rigan bemorlar kasalxonadan qachon chiqariladi

- + yara chandiqlangandan so'ng va qazg'oq tushgandan so'ng
- klinik sog'aygandan so'ng
- epidemiologik ko'rsatma bo'yicha
- tana harorati normallashtirgandan so'ng
- yara bitgandan so'ng

#Meningokokk infeksiyasining yuqish mexanizmi

- + havo – tomchi - najas – og'iz
- vertikal
- transmissiv
- alimantar

#Harbiy epidemiologiya nimani o'rganadi

- + harbiy jamoalar orasidagi epidemik jarayonning rivojlanish qonuniyatlarini
- harbiy jamoalar orasidagi infeksiyon jarayonning rivojlanishini
- harbiylar orasida yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilarini aniqlaydi
- harbiylar orasida o'lim holatlari sababini aniqlaydi
- aholi orasida yuqumli kasalliklar tarqalish sabablarini o'rganadi

#Harbiylar orasida tabiiy o'choqli kasalliklarning tarqalishiga qanday sharoit sabab bo'ladi

- + harbiy qismlarning o'rmon, sahro va cho'l hududlarida jangovor mashqlar o'tkazishlari
- harbiylarning mahalliy aholi bilan muloqatda bo'lishlari
- harbiylarning qo'shni qismlar bilan muloqatda bo'lishlari
- qurilish ishlari sababli shaharga tez-tez qatnab turishi
- qismga yangi kelgan harbiylar bilan muloqatda bo'lish holatlari

#Dalada mashqlar o'tkazish davrida 5 askar botulizmga shubha bilan HDIG (Harbiy dala infeksiyon gosptali)ga gosptilizatsiya qilindi. Kasalanish sababini ko'rsating

- + ovqat sifatida go'sht va sabzavot konservalarini iste'mol qilish
- ichimlik suvi sifatida ochiq suv havzasi (ariq) suvini iste'mol qilish
- ovqatlanish uchun ko'chma oshxona ovqatidan foydalanish

- + 2-3 hafta
- 5-6 kun
- 1 oy
- 1 hafta
- 2-3 kun

#KU –isitmasida kasallik manbai

- + qishloq ho'jalik va uy hayvonlari
- dengiz qushlari va tovuqlar
- faqat qushlar va hashorotlar
- it va mushuklar
- keltirilganlarning barchasi

#KU –isitmasining yuqish mexanizmi

- + muloqat
- havo-tomchi
- alimentar
- transmissiv
- hammasi orqali

#Tashqi muhitda epidemik parotit virusining yuqumlilik xususiyatining saqlanishi

- + 18°S da 5-6 oy
- 20°S da 46 kun
- 80°S da 1 oy
- 180°S da 6 oy
- 180°S da 1 yil

#Qora oqsoqda faol dispanserizatsiya o'tkazish muddatini ko'rsating

- + birinchi yili har 4 oyda 1 marta
- ikkinchi yildan har 1#oyda 1 marta
- birinchi yili har 3 oyda 1 marta
- ikkinchi yildan har 5 oyda 1 marta
- uchinchi yildan har 5 oyda 1 marta

#Stibotulinum yuqish omili

- + go'shtli konserva
- suv
- non
- smetana
- sharbatlar

#Qanday hayvonlar kuydirgining asosiy infeksiya manbai hisoblanadi

- + echki, qo'y, ot
- it, bo'ri, tuya
- it, mushuk
- cho'chqa, kaban
- bo'ri, chiya bo'ri

#Kuydirgi hayvonlardan odamlarga yuqishining oldini olishda qanday choratadbirlar qo'llaniladi

- + teri qoplamlari shikastlanmagan shaxslarga ishlashga ruxsat etiladi
- III tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash, epid ko'rsatmalarga asosan hayvonlar bilan ishlovchi shaxslarni emlash
- I tipdagi o'latga qarshi kostyumini qo'llash, epid ko'rsatmalarga asosan hayvonlar bilan ishlovchi shaxslarni emlash
- rejali emlanganlarga ishg ruxsat etiladi
- to'liq sxema bo'yicha emlangan, teri qoplamlari shikastlangan shaxslar ishlashga ruxsat etiladi

#Qutirish kasalligi tabiiy o'choqlarida qo'zg'atuvchi manbalari

- + tulki
- cho'chqa
- kalamushlar
- kuchuklar
- mushuklar

#Qutirish o'choqlari

- + antropurgik o'choqlar
- tabiiy o'choqlar, uy o'choqlari
- laboratoriya o'choqlari
- uy o'choqlari, tabiiy o'choqlar
- o'rmon va cho'l o'choqlari

#Qutirishga qarshi profilaktik emlash o'tkaziluvchi kasb egalari

- + veterinardiagnostik laboratoriya xodimlari
- ovchilar, agronomlar
- sirk artistlari
- traktorchilar
- agronomlar, it ovlovchilar
- laboratoriya xodimlari

#Hayvonlar orasida qutirishga qarshi o'tkaziladigan profilaktik tadbirlar

- + yovvoyi hayvonlar sonining ko'payishiga yo'l qo'ymaslik, egasiz it va mushuklarni qirish
- uy hayvonlarini qutirishga qarshi profilaktik emlashni har 2yilda o'tkazish
- uysiz it va mushuklarni parvarish qilish
- emlash shart emas
- sog'lom uy hayvonlarga va mushuklarining ovlash va qirib tashlash

#Hayvon tishlagan kishi tibbiy muassasaga murojaat qilganda 1chi yordam ko'rsatishning bosqichlari

- + yara, tiralgan, tishlangan joylarni sovunli suv bilan yuvish
- yara chetlariga 10-20% spirt yoki yod bilan ishlov berib bint bilan bog'lash
- yara chetlarini kuydirish
- yaraga xirurgik ishlov berish
- yaraga antirabik fag yuborish

#Gelmintozlarda ortirilgan immunitetning kuchiligi quyidagilarga bog'liq

- + birlamchi zararlanishda xo'jayin organizmiga tushuvchi gelmintlar soniga
- qayta qayta yuqtirishlar soniga, gelmint hayotining davomiyligiga
- gelmintlarning odam organizmiga moslashuviga
- gelmint hayotining davomiyligiga
- gelmintlarning xo'jayin organizmiga moslashuviga

#OIV infeksiyasi epidemik jarayoniga xarakterli xususiyat

- + kasallanishning bir o'choqliligi
- kasallanishning yozkuz qylarida ko'tarilishi
- bir yoshgacha bo'lgan bolalarda kasallanishning ko'pligi
- yozkuz oylarida virus tashuvchilarining ko'payib borishi
- kasallikning qishda ko'tarilishi

#OIVni yuqori sezuvchan maxsus laboratoriya testlari

- + immunobloting va IFA usuli
- PSR, RA
- RPGA
- RSK va IFA usuli
- RA

#Virusli gepatit E da o'tkaziladigan choratadbirlar

- + kasalni alohidalash - o'choqni dezinfeksiyalash
- suvni zararsizlantirish
- profilaktik emlash
- rejali chegaralash choratadbirlar

#Oziq ovqatlardan kasallanish chaqiradigan salmonellezlarning asosiy serovarini ko'rsating

- + S.enteritidis
- S.anatum
- S.paratyphi A
- S.typhi abdominalis
- S.gallinarumpullorum

#Salmonellezlarning umumiy profilaktikasi da eng samarali chorani ko'rsating

- + shaxsiy gigienaga rioya qilish
- observatsion, karantin choralar
- antibiotik profilaktika qilish
- mulokatda bulganlarni emlash
- kasallikni pasaytirish

#Salmonellezlarning profilaktikasi da samarali chorani ko'rsating

- + muloqotda bo'lganlarning fagoprofilaktikasi - muloqatda bo'lganlarni vaksinatsiyasi
- muloqatda bo'lganlarni antibiotikoterapiyasi
- qaynatilgan suvni ishlatish
- rejali ravishda laboratoriya tekshirishlarini o'tkazish

#Salmonellezda kasallik manbai bo'lmaydi

- + kanalar
- bemor odamlar
- yirik shoxli mollar
- mayda shoxli mollar
- bakteriya tashuvchilar

#O'lat ko'zg'atuvchilarining yuqtiruvchi omillarini ko'rsating

- + burgalar - kanalar
- pashshalar
- iskabtopar
- chivinlar

#Antropurgik o'choqlarda o'lat manbalarini ko'rsating

- + kalamushlar, bemor tuya, suslik, quyonlar
- norvegiya kalamushi, uy kalamushi, tuya
- sigir, qo'y, echki, ot, quyonlar
- kuchuk, mushuk, sichqon, suslik
- olmaxon, quyon, uy kalamushi

#O'latdalatda zararlangan burga necha kundan keyin atrof dagilar uchun yuqumli hisoblanadi

- + 1#kundan
- 6 kundan
- 14 kundan
- 9 kundan
- 8 kundan

#Kuydirigiga qarshi vaksinani yuborish usuli

- + teri ichiga
- teri ostiga

- kasallik tarqalishiga sabab bo'luvchi shart sharoitlar yaratish

#Profilaktik choratadbirlarni ko'rsating

+ sanitar gigienik choratadbirlar majmuasi

- o'choqda yakuniy dezinfektsiya o'tkazish choratadbirlar majmuasi

- sanitariyasog'lomlashtirish choratadbirlar majmui

- mutaxassislarni so'rabsurishtirish choratadbirlar majmuasi

- o'choqda joriy dezinfektsiya o'tkazish choratadbirlar majmuasi

#Sanitariya oqartuv ishlarining xilini ko'rsating

+ alohida-aloxida yoki guruhli suhbatlar va ma'ruzalar ko'rinishida

- davolashni namoyish qilish ko'rinishida

- mutaxassislarni so'rab surishtirish ko'rinishida

- sapronoz kasallanish ko'rinishida

- maxsulotlar reklamasi ko'rinishida

#Qizamiqqa qarshi immunitetning kuchini aniqlovchi test

- mantu reaksiyasi

- shik sinamasi

+ RPGA

- dik reaksiyasi

- botne sinamasi

#Qizilcha kasalligining yuqish yo'llari

+ havo-tomchi , vertikal

- alimantar

- feka-loral

- oziq – ovqat

- transmissiv

#Qizilcha kasalligining infeksiya manbai

+ kasallikning yashirin davri oxiridagi va simptomsiz bemor

- kasallikning klinik shaklidagi va sogayish davridagi bemor

- kasallikdan sogaygan bolalar

- kasallangan keksalar

- surunkali virus tashuvchilar

#Qizilcha virusining ajralish shakllari

+ yo'talganda, so'zlashganda, nafas chiqarganda

- gaplashganda, kulganda, nafas olmaganda

- yurganda, suvda suzganda, chopganda

- uynaganda, chapak chalganda

- bemor buyumlarini tashish vaqtida

#Streptokokk infeksiyasida kasallikning yuqish yuli

+ havo-tomchi

- alimantar

- artiftsial

- transmissiv

- fekal-oral

#O'tkir respirator streptokokk infeksiyasining eng ko'p tarqalgan turini ko'rsating

+ angina

- nazofaringit

- rinit

- otit

- meningit

#Toshmali tifning yuqish yo'li

+ hamma sanab utilganlar

- aërozol
- transfuzion
- homila ichida
- transmissiv

#Qora oqsoq kasalligining mavsumiyligi

+ bahor, yoz

- qish, kuz
- yoz, kuz
- qish, bahor
- barcha fasllarda

#Qora oqsoqning tabiatda asosiy manbai

+ kasal hayvonlar

- kasal odamlar
- kasal hashoratlar
- kasal bolalar
- kasal timsohlari

#Qora oqsoqda yuqtirish omillar

+ Sut va go'sht mahsulotlari

- mevalar va poliz ekinlari
- non va non mahsulotlari
- baliq mahsulotlari
- mahsulotlar orqali yuqmaydi

#Qora oqsoqda qishloq xo'jalik hayvonlari orasida profilaktik choratadbirlar kim tomonidan olib boriladi

+ Veterinariya xodimlari

- yuqumli kasalliklar shifokori
- immunolog, parazitolog shifokori
- qishloq vrachlik punktlari
- tabiatni muhofaza qiluvchilar

#Qora oqsoq bilan kimlar ko'proq kasallanadi

+ cho'ponlar, chorvadorlar

- sanoat korxonalarida ishlovchilar
- talabalar
- harbiy xizmatchilar
- yuqumli kasalliklar shifokorlari

#Qora oqsoq kasalligi bilan ko'proq qaysi yoshdagi odamlar kasallanadilar

+ barcha yoshdagi odamlar

- 3 yoshgacha bo'lganlar
- bog'cha yoshdagilar
- 15 yoshgacha bo'lganlar
- maktab yoshidagi bolalar

#Qora oqsoqda asosiy kasallik manbai

+ qishloq xo'jalik hayvonlari

- kemiruvchilar
- suzuvchi qushlar
- dengiz hayvonlari
- qushlar

#Kuydirgi kasalligining qo'zg'atuvchisini aniqlashda qanday laboratoriya tekshiruv qo'llaniladi

+ Askoli pretsipitatsiya reaksiyasi

- Gelda pretsipitatsiya reaksiyasi

- R S K

- R P G A

- R A

#Quturish kasalligining oldini olish chora tadbirlari

+ bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o'z vaqtida aniqlash,daydi itlarni yo'qotish

- bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o'z vaqtida aniqlash, karantin e'lon qilish

- kemiruvchilar va daydi itlarni yo'qotish

- bemorlarni va qutirgan hayvonlarni o'z vaqtida aniqlash, dezinfeksiya qilish

- maxsus himoya kiyimlaridan foydalanish

#Quturishda laboratoriya tashxis usuli

+ Babesh Negri, IFA

- R S K, R N , R R G

- Bakteriologik

- Serologik

- ROPGA

#Quturish kasalligida infeksiya manbalari

+ itlar,mushuklar,bo'rilar,ko'rshapalaklar,qunduzlar

- qushlar,hashoratlar,kemiruvchilar

- xayvonlar, insonlar, maymunlar,baliqlar

- quyonlar,tovuqlar,ilonlar, o'rdaklar

- suvda suzuvchi hayvonlar,dengiz hayvonlari

#Quturishda maksimal yashirin davr qancha

+ 21#kun

- 12#kun

- 1#kun

- 3#kun

- 7#kun

#Quturishning rivojlanishida xarakterlovchi boskichni ko'rsating

+ gidrofobiya, aerofobiya, fotofobiya

- akustikofobiya, ksenofobiya

- qorong'iliqdan qo'rqish, klaustrofobiya

- ksenofobiya,quyoshdan qurqish

- oydan qurqish

#Bernet rikketsiyasining tabiiy rezervuari

+ kanalar

- suvaraklar

- so'nalar

- taxtakanalar

- chivinlar

#Ku isitmasi qo'zg'atuvchisi

+ Bernet rikketsiyasi

- Provachek rikketsiyasi

- Moozer rikketsiyasi

- RNK saqlovchi virus

- gemolitik streptokokk

#KU isitmasida yashirin davr qanchaga teng

- shaxsiy gigiena qonun qoidalariga rioya qilmaslik
- erli aholi bilan muloqatda bo'lish

#YUqumli kasallikka gumon qilingan askarni izolyatorda necha kun ushlab turish mumkin

- + 1 sutka davomida
- 2#sutka davomida
- 5 sutka davomida
- 1#sutka davomida
- 15 sutka davomida

#YUqumli kasallik qo'zg'atuvchilarning sapronoz biologoekologik guruhini belgilang

- + odam va hayvonlarning fakultativ shartli patogen parazitlari
- odam uchun obligat patogen parazitlar
- odam uchun obligat bo'lgan shartli patogen parazitlar
- odam uchun patogen bo'lgan xayvonlarning obligat parazitlari
- odam uchun patogen bo'lmagan xayvonlarning obligat parazitlari

#Aerozol yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi

- + yuqori nafas yo'li shilliq qavatlar
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- limfa tugunchalari

#Fekal-oral yuqish yo'li bilan yuqadigan qo'zg'atuvchilarning asosiy lokalizatsiyasi

- + yuqori nafas yo'li shilliq qavatlar
- oshqozon – ichak tizimi
- qon
- teri va tashqi shilliq qavatlar
- limfa tugunchalari

#YUKK ishlarini kim nazorat qiladi

- + vrach epidemiolog
- vrach ftiziater
- vrach parazitolog
- vrach immunolog
- vrach infeksionist

#Burga yordamida infeksiya qo'zg'atuvchisining yuqish mexanizmi qaysi kasallikka xos

- + o'lat
- toshmali tif
- bezgak
- tulyaremiya
- KU istimasi

#Hayvonlarni parvarish qilish ishlariga qo'yilmaydigan aholi guruxlari

- + o'smirlar, homiladorlar, surunkali kasalliklari borlar
- 20-4#yoshlilar
- veterinarlar
- sog'lom kishilar
- sanitarlar

#O'choqda o'tkaziladigan epidemiyaga qarshi tadbir

- + kasallikning tarkalishiga sabab buluvchi shart sharoitlarni bartaraf qilish tadbirlarini o'tkazish
- o'choqni ekologik ahvolini baholash
- muloqatda bo'lganlarni dezinfektsiyasi
- mutaxassislarni so'rabsurishtirish, choratadbirlarni rejalashtirish