FARG'ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI
OPERATIV JARROHLIK VA TOPOGRAFIK ANATOMIYA KAFEDRASI

«KELISHILDI»
Xalqaro fakulteti dekani
_____ t.f.n. M. Ashurova
«___» _____ 2022 yil

"TASDIQLAYMAN"
O'quv ishlar bo'yicha prorektor v.v.b.
_____ PhD. M.Ashurova
«___» _____ 2022 y.

Klinik anatomiya fanidan
xalq tabobati yo'nalishi uchun tayorlangan
test savollari
TO'PLAMI

Farg'ona 2022

Tuzuvchilar:

Fattaxov N.X. - Operativ jarrohlik va topografik anatomiya kafedrasi mudiri_____

Isroilov M.S. - Operativ jarrohlik va topografik anatomiya kafedrasi assistenti_____

Abdulxalimov A.R. - Operativ jarrohlik va topografik anatomiya kafedrasi assistenti_____

Nuriddinov A. - Operativ jarrohlik va topografik anatomiya kafedrasi assistenti_____

Tibbiy profilaktika ishi fakulteti dekani **Boltaboev U.**

#находится на проксимальном эпифизе лучевой кости:
+circumferentia articularis
-incisura trochlearis, processus coronoideus
+caput, collum caput, processus styloideus
-incisura radialis, tuberositas radii

#находится на дистальном эпифизе лучевой кости:

-incisura radialis, processus styloideus incisura ulnaris
+processus styloideus
+facies articularis carpea
+corpus, facies posterior

#В образование Neurocranium участвует:
+os occipitale
+os sphenoidale
+os temporale
-maxilla, os nasale
-vomer, os zygomaticum

#В образование Neurocranium участвует:
-maxilla, os nasale
+os temporale
+os parietale
+os frontale
-vomer, os zygomaticum

#В образование Neurocranium участвует:
-maxilla, os nasale
-vomer, os zygomaticum
+os frontale
+os ethmoidale
+os occipitale

#В образование Cranium viscerale участвует:
-os temporale, os palatinum
+maxilla, os lacrimale
-os parietale
+os nasales,js mandibula
-os sphenoidale

#Maxilla имеет:
-lamina horizontalis
-foramen spinosum
+foramen mentale
+alveoli dentales
+tuber mentale

#Maxilla имеет:
+corpus maxillae
-foramen spinosum
+processus frontalis
+fossa canina
+facies nasalis

#Maxilla имеет:
-processus pterygoideus
+processus palatinus
-processus coronoideus
+processus alveolaris
+sulcus palatinus major

#Maxilla имеет :
-foramen spinosum, processus coronoideus
+foramen infraorbitale, canalis incisivus
+sulcus lacrimalis, processus zygomaticus
-foramen ovale, processus lacrimalis
-processus coronoideus

#Mandibula имеет :
-foramen palatinum majus
-foramen sphenopalatinum
+tuberositas masseterica, septa interalveolaria
+processus coronoideus, fossa digastrica
+facies sphenoidalis ,sulcus supraorbitalis

#Одноосные суставы:
-art.coxae
+art.tibiofibulares
+art.radioulnaris
-art.radiocarpea
-art.humeri

#Многоосные суставы:
+art.humeri
-art.talocruralis
-art.cubiti
-art.coxae
+art.interphalangea

#Позвонки соединяеться между собой с помощью:
+ligg.flava
+lig.interspinale
-lig.longitudinale anterius
+disci intervertebrales
+lig.intertrasversale

#Позвонки соединяеться:
+тело
+остистый отросток

+поперечный отросток
+дугой
-край
-треугольником

#Связки височно-нижнечелюстного сустава:
+lig.laterale
-discus articularis
+lig.sphenomandibulare
+lig.caput mandibule
-cavitas glenoidalis

#Связки тазобедренного сустава:
+lig.pubofemorale
+lig.transversum acetabuli
+lig.capitis femoris
+lig.ischiofemorale
-lig.flava

#Связки коленного сустава :
+ligg.cruciata genus
+ligg.collaterale tibiale
+lig.popliteum arcuatum
-lig.capitis femoris
-lig.bifurcatum

#Из каких суставах образует art.tarsi transversa :
-art.cuneonavicularis, art.talonaviculare
+art.calcanocuboidea
+art.talonaviculare
-art.cuneonavicularis
-art.tarsometatarseae

#Укрепляет продольного свода стопы:
+lig.calcanonaviculare plantare
-lig.bifurcatum
+lig.plantare longum
+aponeurosus plantaris
-lig.metatarsea

#m.biceps имеет:
+caput
-aponeurosis
-intersectio tendinea
+venter
+cauda

#mm.dorsi состоит:
-m.serratus anterior
-m.pektoralis major
+m.multifidi
-m.masseter
+m.iliocostalis

#m.transversospinalis состоит:
+m.semispinalis
+m.multifidi
-m.iliocostalis
-m.iliocostalis
+m.rotatores

#Мышцы живота:
-m.delthoidea
-m.trapezius
-m.major
+m.pyramidalis
+m.obliquus externus abdominis
+m.obliquus internus abdominis
+m.rectus abdominis

#В tuberositas tibiae прикрепляеться:
+"M.quadriceps femoris "
+M.semitendinosus
-M.biceps brachii
-m.spinalis
-m.iliocostalis

#Из лопатки начинаеться:
+M.biceps brachii
+m.triceps brachii
-M.erector spinae
-m.multifidim.semispinalis
-m.semispinalis

#M.erector spinae состоит:
+m.iliocostalis
+m.longissimus
+m.spinalis
-m.transversospinalis
-m.multifidi,m.semispinalis

#M.transversospinalis состоит:
+mm.multifidi
+m.semispinalis
-m.rectus capitis posterior major
+mm.rotatores
-m.multifidi,m.semispinalis
-m.levator ani
-m.levator anguli oris

#Мягкое неба состоит:
+m.levator veli palatini,
+m.palatoglossus
+m.palatopharyngeus,m.uvulae
+tensor veli palatini
-m.palatoglossus,m.levator anculi oris
-m.platizma
-m.nasalis
-m.levator ani

#Мышцы таза:
+m.piriformis
-m.iliocostalis,m.rectus capitis posterior major
-m.spinalis,m.obliquus capitis inferior
+m.iliacus
+m.psoas major,m.psoas minor

#Мышцы бедра:
-mm.multifidi,m.iliocostalis
+m. vastus intermedius
+m.bicepis femoris
+m.adductor brevis
+m.semimembranous
-m.triceps
-m.soleus
-m.quadratus

#В tuberculum major humeri прикрепляеться:
+m.supraspinalis
+m.infraspinalis
-m.brachialis
-m.semimembranous
-m.bicepis femoris

#Из epicondylus medialis начинаеться :
+m.flexor carpi ulnaris
+m.pronator
-m.flexor digitorum profundus
-m.radialis
+m.flexor digitorum superficialis

#m.hypothenor состоит:
+m.abductor digiti minimi
+m.flexor digiti minimi brevis
+m.opponens digiti minimi
-m.trapezius
-m.anconeus

#В trohanter major femoris прикрепляеться:
+M.gluteus medius
+M.gluteus minimus
+M.piriformis
-M.obturatoris internus
-m.interossei

#Отростки верхней челюсти:
+лобный
+небный
+альвеолырный
-решетчатый
-височный

#Аутохтонные мышцы груди:
+наружные межреберные
-малая грудная мышца
-передняя зубчатая мышца
-поперечная мышца груди
+мышца поднимающая лопатки

#Стенки пахового канала:
+верхняя-внутренная косая мышца живота
+задняя-поперечная фасция живота
+нижняя –паховая связка
-передняя-апоневроз поперечная мышца живота

+передняя-апоневроз наружная косая мышца живота
-передняя-кожа
-передняя-поперечная фасция живота

#Функции мышцы:
+сгибание-разгибание
+привидение-отведение
+ротация
+поворот
-поднимание
-подпрыгивание
-плавание

#Границы сонного триугольника:
+грудино-ключично-сосцевидная,
+двубрюшная
+лопаточно-подъязычная
-шило-подъязычная,трапецивидная
-двубрюшная,грудино-щитовидная
-параректальная

#Мышцы прикрепляющие к костям плечевого пояса и плеча:
+трапециявидная
+верхная зубчатая
+нижная зубчатая
+летнаобразная
-двубрюшная,грудино-щитовидная
-пирамидальная
-круглая
-близнецовые

#Стенки Canalis adductorius:
-a.et v.femoralis
+m.vastus medialis
+lamina vastoadductoria
+m.adductor magnus
-hiatus tendineus

#Участвует в образование сонного треугольника:

+паховая связка большая приводящая мышца

+медиальная широкая мышца

+портняжная и длинная
-приводяжная мышца
-портняжная и короткая приводяжная мышца

#Мышцы прикрепляющие к подязичной кости:
+m.mylohyoideus, m.stylohyoideus
-m.stylohyoideus,m. adductor magnus
+m.digastricus,m.sternohyoideus
+m.sternohyoideus, m.omochyoideus
-m.digastricus, platysma

#шейные треугольники
+латерал
+медиал
-задняя
-передняя
-верхяяя

#вспомагательные аппараты мышцы:
+фасция
+фиброзная влагалища
+сесамавидные кости
-хрящь
-сухожилия

#формы гудной клетки:
+цилиндрическая
+конуссовидная
+плоский
-бобовидная
-трапецевидная
-шаровидный
-грушевидный.

#Мышцы мягкого неба
+m.levator veli palatine
-m.depressor veli palatini
+m.palatoglossus
+tensor veli palatini
+m.uvulae
-m.unkus

#Поверхности коронка зуба
+facies lingualis
+facies vestibularis
+facies occlusalis
+facies contactus
-facies buccalis
-facies omentalis

#Собственные мышцы языка
+mm.longitudinales superior et inferior
+m.transversus linguae, m.verticalis
-m.transversus linguae, m.styloglossus
-m.verticalis,m.genioglossus
-m.transversus linguae,m.hyoglossus

#Скелетные мышцы языка
-m.verticalis
+m.genioglosus
+m.styloglossus m.hyoglossus
+m.hyoglossus,m.styloglossus,
-m.uvulae

#Части глотки
+pars laryngea
+pars nasalis
+pars oralis
-pars superior
-pars inferior

#Сумки полости живота
+bursa hepatica
+bursa omentalis
-bursa duodenoejunalis
+bursa pregastrica
-bursa rectouterina
-bursa appendikularis

#Мышцы мягкого неба
+m.levator veli palatine
-m.depressor veli palatini
+m.palatoglossus
+tensor veli palatini
+m.uvulae
-m.sartorius
-m.gracilis

#Katta yoshdagi odamda qalqonsimon bezning ogirligi:
+25-30 g
-55-60 g
-15-20 g
-70-80 g

#Radikal operatsiya deganda nimani tushunasiz?
+patologik o'choqni butunlay bartaraf etuvchi operatsiya
-bir bosqichda bajarilgan operatsiya
-og'riq sindromini bartaraf etishga qaratilgan operatsiya
-har bir xirurg bajara oladigan operatsiya

#Bosh suyagi kamchiliklarining plastikasi qanday 2 xil usullarda amalga oshiriladi
+Alloplastika Autoplastika
-Gomoplastika autoplastika
-Gomoplastika autoplastika
-Geteroplastika autoplastika

#Palliativ operatsiyalar – bu
+bemor ahvolini vaqtincha engillashtiruvchi operatsiya

-ma'lum bir muddatga operatsiyani ko'chirishga imkon beruvchi usul
-shoshilinch bajarilishini talab qiluvchi operatsiya
-tao'xisni aniqlashtirishga qaratilgan operatsiya

#Jarohatlangan arterial tomir oxiriga Bilrot qisqichini qanday ko'yish lozim?
+tomir yo'nalishi bo'ylab
-Tomir yo'nalishiga ko'ndalang holatda
-45 gradus burchak ostida
-90 gradus burchak ostida

#Tomirlarni shuntlash – bu
+yangi qon tomir o'zanini yaratish
-tomirlarni yongayon birlashtirish
-tomirlarni oxiriyonga holatda birlashtirish
-tomirlarni oxirioxiriga ko'rinishda birlashtirish

#Kollateral qon aylanish deganda nimani tushunasiz?
+magistral qon tomir orqali qon oqimi to'xtagandan keyin qonning yon qon tomirlar bo'ylab yo'nalishi
-arteriya va venani birgalikda bog'lagandan keyin qo'l oyoqda qon aylanishining kamayishi
-qonning yuqoriga ko'tariluvchi yo'nalishda harakati
-qo'l oyoqda qon aylanishining tiklanishi

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+oldingi vertikal va pastki gorizontal chiziqlar kesishmasida
-oldingi vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-orqa vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-o'rta vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida

#Peshona-tepa-ensa sohasi qavatlarini aniqlang?
+teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, aponevroz osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi
-teri, muskul aponevrotik qavat, teri osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, aponevroz osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi,

#Emissar venalar
+teri osti venalarini, diploetik venalarni, venoz sinuslarni tutashtiradi
-diploetik venalarni, venoz sinuslarni, miya venalarini tutashtiradi
-miya venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi
-teri osti venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi

#O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
+O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
-porus acusticus internus orqalio'tadi
-porus acusticus externus orqalio'tadi
-foramen jugulare orqalio'tadi

#O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
+aditas at antrum orqali o'tadi
-porus acusticus internus orqalio'tadi
-porus acusticus externus orqalio'tadi
-foramen jugulare orqalio'tadi

#Radikal operatsiya deganda nimani tushunasiz?
+patologik o'choqni butunlay bartaraf etuvchi operatsiya
-bir bosqichda bajarilgan operatsiya
-og'riq sindromini bartaraf etishga qaratilgan operatsiya
-har bir xirurg bajara oladigan operatsiya

#Palliativ operatsiyalar – bu
+bemor ahvolini vaqtincha engillashtiruvchi operatsiya
-ma'lum bir muddatga operatsiyani ko'chirishga imkon beruvchi usul
-shoshilinch bajarilishini talab qiluvchi operatsiya
-tao'xisni aniqlashtirishga qaratilgan operatsiya

#Jarohatlangan arterial tomir oxiriga Bilьrot qisqichini qanday ko'yish lozim?
+tomir yo'nalishi bo'ylab
-Tomir yo'nalishiga ko'ndalang holatda
-45 gradus burchak ostida
-90 gradus burchak ostida

#Tomirlarni shuntlash – bu
+yangi qon tomir o'zanini yaratish
-tomirlarni yongayon birlashtirish
-tomirlarni oxiriyonga holatda birlashtirish
-tomirlarni oxirioxiriga ko'rinishda birlashtirish

#Kollateral qon aylanish deganda nimani tushunasiz?
+magistral qon tomir orqali qon oqimi to'xtagandan keyin qonning yon qon tomirlar bo'ylab yo'nalishi
-arteriya va venani birgalikda bog'lagandan keyin qo'l oyoqda qon aylanishining kamayishi
-qonning yuqoriga ko'tariluvchi yo'nalishda harakati
-qo'l oyoqda qon aylanishining tiklanishi

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+oldingi vertikal va pastki gorizontal chiziqlar kesishmasida
-oldingi vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida

-orqa vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-o'rta vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasid

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, aponevroz osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi
-teri, muskul aponevrotik qavat, teri osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, aponevroz osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi,

#Emissar venalar
+teri osti venalarini, diploetik venalarni, venoz sinuslarni tutashtiradi
-diploetik venalarni, venoz sinuslarni, miya venalarini tutashtiradi
-miya venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi
-teri osti venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi

#So'rg'ichsimon o'simta trepanatsiyasida
+Voyachek stameskasi ishlatiladi
-Djigli arrasi ishlatiladi
-oval qisqichlar ishlatiladi
-Kolovorot ishlatiladi

#Ensa sohasida a.occipitalis
+teri osti kletchatkasida joylashadi
-m.epicranii ichida joylashadi
-aponevrotik qalpoq ostida joylashadi
-ensa suyagi suyak usti pardasi ostida joylashadi

#YUz arteriyasini barmoq bilan bosish nuqtasi
+pastki jag' tanasida chaynov muskuli oldingi chetida aniqlanadi
-quloq suprachasidan 1 sm pastda aniqlanadi
-ko'z kosasi pastki cheti o'rtasidan 0,51 sm pastda aniqlanadi
-pastki jag' burchagi ortida aniqlanadi

#Qanotsimon jag' bo'shlig'i flegmonasini davolashda operativ ochib kirish uchun
+jag' osti sohasida kesim o'tkaziladi
-quloq suprachasi oldinda kesim o'tkaziladi
-engak osti sohasida kesim o'tkaziladi
-pastki jag'ning o'tuvchi burmasida zararlangan tish sohasida kesim o'tkaziladi

#YUzning chuqur sohasi
+pastki jag' shoxi va yuqori jag' do'ngligi orasida joylashadi
-pastki jag' tanasining ichki yuzalari orasida joylashadi
-pastki jag' tanasi ichki yuzasi va yuqori jag' tanasi oldingi yuzasi orasida joylashadi
-pastki jag' shoxi ichki yuzasi va yuqori jag' tanasi ko'z yuzasi orasida joylashadi

#YUzning chuqur sohasi qon tomir va nervlarining yuzadan chuqurga qarab o'zaro joylashishini aniqlang
+plexus venosus pterygoideus, a.maxillaris, n.mandibularis
-n.mandibularis, plexus venosus pterygoideus, a.maxillaris
-a.maxillaris, plexus venosus pterygoideus, n.mandibularis
-plexus venosus pterygoideus, n.mandibularis, a.maxillaris

#Halqum umurtqa pog'onasi fassial ortig'i
+Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasining orqa bo'limidan ajratadi
-Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limidan ajratadi
-Halqum atrofi kletchatkasini yuzning chuqur sohasi kletchakasidan ajratadi
-Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasidan ajratadi

#Yiringli parotitda yiring quloq oldi so'lak bezining medial o'simtasi orqali qaysi kletchatka bo'shlig'iga tarqaladi?
+halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limiga
-kuloq oldi chaynov kletchatka bo'shlig'iga
-qanotlararo va chakka qanotsimon kletchatka bo'shliqlariga
-halqum atrofi kletchatkasining orqa bo'limiga

#Burun bo'shlig'i venalari
+sinus sagittalis superior bilan anastomozlashadi
-v.jugularis externa bilan anastomozlashadi
-v.jugularis anterior bilan anastomozlashadi
-v.jugularis interna bilan anastomozlashadi

#Arcus venosis juguli
+spatium interaponeuroticum suprasternaleda joylashadi
-trigonum omotrapezoideum sohasida II va V fassiyalarorasidaorasidajoylashadi
-spatium pretracheale dajoylashadi
-trgonum omoclaviculare sohasida II va V fassiyalarorasidajoylashadi

#A.V.Vishnevskiy bo'yicha bo'yin vagosimpatik blokadasini amalga oshirish uchun ignani sanchish joyini aniqlang
+to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning tashqi bo'yinturuq venasi bilan kesishish nuqtasi
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning oyoqchalari orasida
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul tashqi cheti va o'mrov suyagi orasida hosil bo'lgan burchak
-to'sh suyagining bo'yinturuq o'yig'i sohasida o'mrov suyagidan 3 sm yuqorida

#Burun bo'shlig'ining venalari anastomozlashadi
+yuqori sagittal sinus bilan
-tashqi bo'yinturuq venasi bilan
-oldingi bo'yinturuq venasi bilan
-ichki bo'yinturuq venasi bilan

#Dalьgren keskichlari ishlatiladi
+Suyak plactik trepanatsiyasida
-dekompression trepanatsiyada
-umurtqalar laminektomiyasida
-amputatsiyada suyak kesimiga ishlov berishda

#Traxeotomiyada ishlatiluvchi maxsus asbob:
+o'tkir bir tishli ilmoq
-Bilьrot qisqichi
-Pean qisqichi
-Koxer zondi

#Operativ jarrohlik o'rganadi:
+jarrohlik operatsiyalarining turlari va texnikasini
-anatomik tuzilmalarning suyaklarga nisbatan joylashishini
-anatomik tuzilmalarning tanaga va sohalaraga nisbatan joylashishini
-organizm eng muhim tuzilmalarining normadagi tuzilishini

#Uch shoxli nervning tarmoqlari qaysi 3 ta teshikdan o'tadi
+fissure orbitalis superior,foramen rotundum,foramen ovale
-fissure orbitalis inferior,foramen spinosum,foramen lacerum
-foramen lacerum, foramen rotundum,fissure orbitalis inferior
-foramen ovale,foramen spinosum,foramen lacerum

#Tomirlarni shuntlash – bu
+yangi qon tomir o'zanini yaratish
-tomirlarni yonini –yoniga birlashtirish
-tomirlarni oxirini yoniga holatda birlashtirish
-tomirlarni oxirini -oxiriga ko'rinishda birlashtirish

#Bosh suyagining o'rta chuqurchasida qanday 3 teshik bor
+canalis opticus,foramen rotundum,foramen ovale
-foramen ovale,foramen jugulare,porus acusticus internus
-foramen rotundum, foramen jugulare,foramen spinosum
-foramen ovale, fissure orbitalis inferior,foramen lacerum

#V.N.SHekunenko bo'yicha 2, 3 va 5f assiyalar qanday nomlangan?
+lamina superficialis f.propria colli lamina profundus f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli
-lamina profundus f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli

#Qaysi venalar N.I.Pirogov venoz burchagi hosil bo'lishida ishtirok etadi?
+v.subclavia, v.jugularis interna
-v.subclavia, v.jugularis externa
-v.jugularis externa, v.jugularis anterior
-v.jugularis interna, v.jugularis externa

#Bo'yin medial uchburchagi asosiy qon tomir nerv tutami qini qaysi bo'shliq yoki kletchatka bilan bog'langan?
+oldingi ko'ks oralig'i bilan
-perikard bo'shlig'i bilan
-orqa ko'ks oralig'i bilan
-previsseral kletchatka bo'shlig'i bilan

#Bo'yin medial uchburchagi asosiy qon tomir nerv tutami qinini qaysi fassiya hosil etadi?
+bo'yin ichki fassiyasining parietal varag'i
-umurtqa pog'onasi oldi fassiyasi
-bo'yinning yuza fassiyasi
-bo'yin ichi fassiyasining visseral varag'i

#Til osti ustki sohada qaysi uchburchaklar farqlanadi?
+jag osti va engak osti uchburchaklari
-uyqu va bo'yinning lateral uchburchagi
-engak osti va uyqu uchburchaklari
-bo'yinning lateral uchburchagi va jag' osti uchburchagi

#Bo'yinning qaysi kletchatka bo'shlig'i oldingi ko'ks oralig'i bilan bog'langan?
+Previsseral
-to'sh usti aponevrozlararo
-Retrovisseral
-umurtqa pog'onasi oldi

#Qaytuvchi halqum nervlari innervatsiyalaydi

+halqumni, hiqildoqni, kekirdakni, qizilo'ngachni (yuqori bo'limini)
-hiqildoq va kekirdakni innervatsiyalaydi
-hiqildoq va halqumni innervatsiyalaydi
-halqum va qizilo'ngachni innervatsiyalaydi

#Noksimon cho'ntak tubi shilliq pardasi ostida
+n.glossopharyngeus o'tadi
-n.laryngeus superior o'tadi*
-n.vagus o'tadi
-n.symphaticus o'tadi

#Qalqonsimon bezning "xavfli zonasi"
+Bezningyon bo'laklari orqa yuzasida aniqlanadi
-Bez bo'yinchasida aniqlanadi
-Bezning yon bo'laklari oldingi yuzasida aniqlanadi
-Bez yon bo'laklarining yuqori qutbi sohasida aniqlanadi

#Paraqalqonsimon bezlar
+qalqonsimon bezning fassial qini ostida joylashadi
-qalqonsimon bezning fassial qini ustida joylashadi
-bo'yin ichi fassiyasining varaqalari orasida joylashadi
-qalqonsimon bez ortida, bo'yin ichi fassiyasi va umurtqa pog'onasi oldi fassiyasi orasida joylashadi

#Ovoz tirqishini kengaytiruvchi asosiy muskul
+n.laryngeus inferior orqali innervatsiyalanadi
-n.laryngeus superior orqali innervatsiyalanadi
-n.phrenicus orqali innervatsiyalanadi
-n.hypoglossus orqali innervatsiyalanadi

#Qalqonsimon bez rezeksiyasi paytida qaysi nerv shikastlanishi mumkin?
+n.laryngeus recurens
-truncus simpaticus
-n.vagus
-n.frenicus

#Traxeotomiya operatsiyasi vaqtida kuzatiladigan 3 asoratlarni ko'rsating
+Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Bronxlarga qon quyilib asfiksiya yuz berishi, Teri osti emfizemasi
-Qizilo'ngachni jarohatlash, Qaytuvchi nervni shikastlash, Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Teri osti emfizemasi, Qaytuvchi nervni shikastlash, Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Qizilo'ngachni jarohatlash

#Yiringli parotitda yiring quloq oldi so'lak bezining medial o'simtasi orqali qaysi kletchatka bo'shlig'iga tarqaladi?
+halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limiga
-kuloq oldi chaynov kletchatka bo'shlig'iga
-qanotlararo va chakka qanotsimon kletchatka bo'shliqlariga
-halqum orti kletchatka bo'shlig'iga

#Qalqonsimon bez rezeksiyasi paytida qaysi nerv shikastlanishi mumkin?
+n.laryngeus recurens
-truncus simpaticus
-n.vagus
-n.frenicus

#Bo'yin simpatik poyasi qaysi fassiya ostida joylashadi?
+f.prevertebralis
-lamina parietalis f.endocervicalis
-lamina profundus f.colli propriae
-lamina visceralis f.endocervicalis

#Qaysi nerv oldingi narvonsimon muskulning oldingi yuzasi bo'ylab yo'naladi?
+n.phrenicus
-n.vagus
-n.laringeus reccurens
-rami descendens n.hypoglossus

#Spatium interscalenum orqali
+a.subclavia o'tadi
-n.phrenicus o'tadi
-a.transversa colli o'tadi
-a.vertebralis o'tadi

#Spatium antescalenum orqali
+n.phrenicus o'tadi
-plexus brachialis o'tadi
-a.subclavia o'tadi
-a.transversa colli o'tadi

#Paraqalqonsimon bezlar
+qalqonsimon bezning fassial qini ostida joylashadi
-qalqonsimon bezning fassial qini ustida joylashadi
-bo'yin ichi fassiyasining varaqalari orasida joylashadi
-qalqonsimon bez ortida, bo'yin ichi fassiyasi va umurtqa pog'onasi oldi fassiyasi orasida joylashadi

#Qaysi anatomik tuzilmaga nisbatan yuqori, o'rta va pastki traxeostomiyalar farqlanadi?
+Qalqonsimon bez bo'yinchasiga nisbatan
-Uzuksimon tog'ayga nisbatan
-qalqonsimon tog'ayga nisbatan
-til osti suyagiga nisbatan

#Qovurg'alararo qon-tomir nerv tutami tarkibidagi elementlarning pastdan yuqoriga qarab sanagandagi holati
+n.intercostalis, a.intercostalis, v.intercostalis
-a.intercostalis, v.intercostalis, n.intercostalis
-v.intercostalis, a.intercostalis, n.intercostalis
-n.intercostalis, v.intercostalis, a.intercostalis

Patologik suyuqliklarni chiqarib tashlash maqsadida plevral bo'shliqni punksiya qilish joyini aniqlang?
+linea axillaris posterior bo'yicha VIII - IX qovurg'alararo oraliqda
-linea mediaclavicularis bo'yicha II qovurg'a oraliqda
-linea axillaris anterior bo'yicha IV qovurg'a oraliqda
-linea scapularis bo'yicha bo'yicha X qovurg'a oraliqda

#Sut bezi saratonida birinchilardan bo'lib zararlanadigan Zorgius limfatik tuguni joylashish joyini aniqlang
+katta ko'krak muskuli pastki chetida III qovurg'a sathida
-Tush o'mrov so'rg'ichsimon muskul ortida o'mrov suyagi ustida
-ko'krak ichi arteriyasi yunalishi bo'yicha
-qo'ltiq osti chuqurchasi markazida

#Retromammar mastitda zararlanadi
+sut bezi kapsulasi ortida joylashgan kletchatka
-teri osti kletchatkasi
-sut bezini tutib turuvchi boylam varaqalari orasidagi kletchatka
-katta ko'krak muskuli ostidagi kletchatka

#Plevra bilan qoplanmagan perikard qismi kimning nomi bilan atalgan?
+A.R.Voynich-Syanojenskiy
-V.F.Voyno-YAsenetskiy
-A.YU.Sozon-YAroshevich
-N.I.Pirogov

#Mitral stenozda ovqat luqmasining tiqilib qolishi
+qizilo'ngachni chap bo'lmacha bilan siqilishi bilan tushuntiriladi
-qizilo'ngach divertikuli mavjudligi bilan tushuntiri ladi
-kattalashgan chap qorinchaning qizilo'ngach ni qisishi bilan tushuntiri ladi
-oshqozondagi gaz pufagi mavjudligi bilan tushuntiriladi

#V.azygos -quyiladi
+v.cava superior ga
-v.brachiocephalica sinistra ga
-v.cava inferior ga
-v.brachiocephalica dextra ga

#Sut bezi saratonida birinchilardan bo'lib zararlanadigan Zorgius limfatik tuguni joyini aniqlang?
+katta ko'krak muskuli pastki chetida III qovurg'a sathida
-Tush-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul ortida o'mrov suyagi ustida
-ko'krak ichi arteriyasi yunalishi bo'yicha
-qo'ltiq osti chuqurchasi markazida

#Ko'krak bo'shlig'i – bu
+ko'krak qafasi va diafragma bilan chegaralangan bo'shliq
-ko'krak ichi fassiyasi va parietal plevra bilan chegaralangan bo'shliq
-parietal plevraning qismlari bilan chegaralangan bo'shliq
-ko'ks oralig'i va ko'krak qafasi orasidagi bo'shliq

#Plevra bo'shlig'i ... orasidagi bo'shliq:
+plevraning parietal va visseral varaqlari
-parietal plevra bilan ko'krak ichi fassiyasi
-parietal plevraning varaqlari
-parietal plevra bilan ko'ks oralig'i

#Sut bezining medial kvadrantlari uchun regionar hisoblanadi:
+to'sh atrofi limfa tugunlari
-o'mrov osti limfa tugunlari
-bo'yinning chuqur limfa tugunlari
-Zorgius limfa tugunlari

#Qo'ltiq osti chuqurchasida limfatik tugunlarning qaysi guruhlari o'rin olgan?
+lateral – limfa suyuqlikni qo'ldan yig'adi
-lateral – limfa suyuqligini sut bezidan, ko'krakdan va qorindan yig'adi
-medial – limfa suyuqlikni qo'ldan yig'adi
-orqa – lateral, medial va orqa limfatik tugunlaridan limfa suyuqligini yig'adi

#Tetrado Fallo – bu
+o'pka arteriyasi stenozi,qorinchalar-aro to'siq nuqsoni, aortaning dekstropozitsiyasi va o'ng qorincha gipertrofiyasi
-bo'lmachalararo to'siq nuqsoni,aorta koarktatsiyasi o'pka klapan etishmovchiligi
-bo'lmachalar-aro to'siq nuqsoni,aorta koarktatsiyasi o'pka arteriyasi stenozi
-o'pka klapan etishmovchiligi, aortaning dekstropozitsiyasi va o'ng qorincha gipertrofiyasi

#Qaysi venalar N.I.Pirogov venoz burchagi hosil bo'lishida ishtirok etadi?
+v.subclavia, v.jugularis interna
-v.jugularis interna, v.jugularis externa
-v.subclavia, v.jugularis externa
-v.jugularis externa, v.jugularis anterior

/Ko'krakning yuza va chuqur subpektoral bo'shliqlarni
qaysi anatomik tuzilma chegaralaydi?
-m.pectoralis minor
lamina profunda f.thoracica propri
lamina superficialis f.thoracica propria
m.pectoralis major

/O'pkaning pastki chegarasi o'rta qo'ltiq osti chizig'i
bo'yicha qaysi qovurg'aga to'g'ri keladi?
-VIII
XI
VII
X

/Paraplevral kletchatka:
f.endothoracica va pleura parietalis orasida mavjud
pleura parietalis va pleura visceralis orasida hosil
bo'ladi
pleura parietalis va m.intercostalis interna orasida
joylashgan
m.intercostalis extrena va m.intercostalis interna
orasida mavjud

O'pka ildizlari tarkibiga kiruvchi qaysi anatomik
tuzilmalar eng oldingi holatni egallagan?
v.pulmonale
a.pulmonare
bronchus principis
a.bronchialis

Ochiq arterial yo'lda operatsiya bajarish paytida qaysi
nerv anatomik mo'ljal sifatida olinadi?
n.reccurens laryngeus sinistra
n.intercostalis III
n.splanchnicis minor
n.splanchnicis major

Botall yo'liga operativ kirib borishda ichki mo'ljal
o'lib:
n.phrenicus sinister xizmat qiladi
n.vagus dexter xizmat qiladi
v.azygos xizmat qiladi
n.phrenicus dexter xizmat qiladi

O'pka ildizining skeletotopiyasi:
Th V-VII va III-V qovurg'a
Th III-V va III V qovurg'a
Th IV-VII va III-V qovurg'a
Th V-VII va IV-VI qovurg'a

CHap toj arteriyasi boshlanadi:
chap aortal sinusdan
ko'krak aortasidan
chap bo'lmachadan
aorta ravogidan

#O'ng asosiy bronxning orqasidan o'tadi:
+o'ng sayyor nervi
-qizilo'ngach
-ko'krak aortasi
-yarim toq vena

#Ko'krakdagi yirik yog' bezlari joylashgan:
+kurak sohasida
-o'mrov osti sohasida
-ko'krakning old yuqori sohasida
-ko'krakning orqa o'rta sohasida

#Sinus transversus pericardii orqali bajariladi:
+katta qon tomirlarni vaqtincha qisib qo'yish
-perikard bo'shlig'ini punksiya qilish
-perikard bo'shlig'ini ochish
-koronar arteriyalarga ochib kirish

#V. cordis media joylashadi:
+orka qorinchalararo egatda
-orqadagi toj egatda
-old qorinchalararo egatda
-oldindagi toj egatda

#Perikardning punksiyasida nina kiritiladi:
+xanjarsimon o'siq va chapdagi VII qovurg'a orasidagi
burchakka
-chapdagi V qovurg'a oralig'iga to'shning yon chizig'i
bo'ylab
-chapdagi IV qovurg'a oralig'iga to'sh chizig'i bo'ylab
-chapdagi III qovurg'a oralig'iga to'sh chizig'i bo'ylab

#Standart torakotomiya ..... orqali ko'krakni
ochishdir:
+yonlama kesim
-oldingi kesim
-to'shni kesish
-1 yoki 2 ta qovurg'ani rezeksiya qilish

#Sinus coronarius joylashgan:
+yurakning pastki yuzasida
-yurakning oldingi yuzasida
-yurakning asosida
-yurakning orqa yuzasida

#Ko'ks oralig'ining pastki bo'limlarida qizilo'ngach
ortida:
+aorta thoracica o'tadi
-truncus sympaticus dexter o'tadi
-n.vagus dexter o'tadi

#Bosh suyagining o'rta chuqurchasida qanday 3 teshik
bor
+canalis opticus, foramen rotundum, foramen ovale
-foramen ovale, foramen jugulare, porus acusticus
internus
-foramen rotundum, foramen jugulare, foramen
spinosum
-foramen ovale, fissure orbitalis inferior, foramen
lacerum

#V.N.SHekunenko bo'yicha 2, 3 va 5fassiyalar qanday
nomlangan?
+lamina superficialis f.propria colli lamina profundus
f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli
-lamina profundus f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli

#Qalqonsimon bez rezeksiyasi paytida qaysi nerv
shikastlanishi mumkin?
+n.laryngeus recurens
-truncus simpaticus
-n.vagus
-n.frenicus

#Traxeotomiya operatsiyasi vaqtida kuzatiladigan 3
asoratlarni ko'rsating
+Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Bronxlarga qon
quyilib asfiksiya yuz berishi, Teri osti emfizemasi
-Qizilo'ngachni jarohatlash, Qaytuvchi nervni
shikastlash, Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Teri osti emfizemasi, Qaytuvchi nervni shikastlash,
Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Qizilo'ngachni
jarohatlash

#A.V.Vishnevs kiy bo'yicha bo'yin vagosimpatik
blokadasini amalga oshirish uchun ignani sanchish
joyini aniqlang
+to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning tashqi
bo'yinturuq venasi bilan kesishish nuqtasi
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning oyoqchalari
orasida
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul tashqi cheti va
o'mrov suyagi orasida hosil bo'lgan burchak
-to'sh suyagining bo'yinturuq o'yig'i sohasida o'mrov
suyagidan 3 sm yuqorida

#Kilinadigan vaktiga karab operatsiyalar bulinadi :
+SHoshilinch, tezlik bilan, rejali
-tezlik bilan, radikal
-Palliativ, rejali
-Radikal

#Jarroxlik asboblari turlariga kiradi:
+Kesuvchi, kon tuxtatuvchi, yordamchi
-operatsion blok
-Kesuvchi, kvars lampa
-kon tuxtatuvchi, maxsus

#Jarroxlik tugunlariga kiradi:
+Jarroxlik, oddiy, dengizchilar
-Uzlukli, agdarma
-Dengizchilar, kiset
-Oddiy, agdarma

#Dekompressiv trepanatsiyada olib tashlanadi:
+suyakning uchala qavati
-shishasimon plastinka
-miyaning qattiq pardasi
-suyak va miyaning qattiq pardasi

#Sintopiya bu muayyan a'zoning:
+tevarakdagi a'zo va to'qimalarga nisbatan o'rni
-teri qoplamlariga nisbatan tasviri
-skelet suyaklariga nisbatan tutgan o'rni
-umumiy topografiyasi

#Kindikdan yuqorida qorin to'g'ri muskuli fibroz
qinining oldingi devori qanday hosil bo'ladi?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi va qorin
ichki qiyshiq muskuli aponevrozi
-oldingi plastinkasi hisobiga
-qorinning keng muskullari aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq va ichki qiyshiq muskullari
aponevrozlari hisobiga

#Kindikdan 5 sm pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz
qini oldingi devori nimalar hisobiga hosil bo'ladi?
+qorin keng muskullarining aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi hisobiga
-qorin ko'ndalang muskuli va ko'ndalang fassiya
hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli va qorin ichki qiyshiq
muskuli aponevrozlari hisobiga

#Ravoqsimon chiziqdan pastda qorin to'g'ri muskuli
fibroz qini hosil bo'lishida ishtirok etadi
+qorinning ko'ndalang fassiyasi
-qorin ko'ndalang muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va qorin ko'ndalang muskullari
aponevrozlari
-qorin keng muskullari aponevrozlari

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti
venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval
anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#CHov churrasi sababli bajariladigan operatsiyaning asosiy bosqichlarini aniqlang
+chov kanaliga operativ kirib borish, churra xaltasini kesish, churra darvozalarini yopish va chov kanalini plastika qilish
-churra darvozalarini yopish va chov kanalini plastika qilish, churra darvozalarini ko'zdan kechirish
-ichki chov teshigini tikish va aponevrozlarni tikish, churra darvozalarini ko'zdan kechirish
-churra darvozalarini ko'zdan kechirish

#CHov churralarida chov kanalini plastika qilishning qaysi usullari chov kanalining oldingi devorini mustahkamlashga qaratilgan?
+Martinov usuli, Jirar-Spasokukotskiy usuli
-Jirar-Spasokukotskiy usuli, Kimbarovskiy usuli
-Bassini usuli, Kimbarovskiy usuli
-Kukudjanov usuli Kimbarovskiy usuli

#CHap tomonda diafragmaning medial va o'rta oyoqchalari orasidan
+v.hemyazygos o'tadi
-n.vagus sinister o'tadi
-ductus thoracicus o'tadi
-v.cava inferior o'tadi

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Diafragmaning to'sh qovurg'a tirqishi orqali
+a.thoracica interna o'tadi
-v.cava inferior o'tadi
-ductus thoracicus o'tadi
-v.azygos o'tadi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#Diafragmaning o'ng gumbazi orqada
+V-III qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-V-II qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-V-I qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-V-II qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi

#Qizilo'ngach kekirdak egatida joylashgan nervni aniqlang
+n.larungeus recurrens
-n.vagus
-n.frenicus
-n.splanchicus mayor

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?
+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ingichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qizilo'ngach diafragma orqali
+Th X sathida o'tadi
-Th VIII ning pastki cheti sathida o'tadi
-Th IX sathida o'tadi
-Th XII sathida o'tadi

#Qorin old yon devori muskullarining qaysilari orasida asosiy nerv poyalari joylashadi?
+qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari orasida

-qorin tashqi qiyshiq va qorin ichki qiyshiq muskullari orasida
-qorin ko'ndalang muskuli va qorin parda ichi fassiyasi orasida
-qorin parda oldi kletchatkasida

#To'g'ri chov churralarida churra darvozasi bo'lib
+medial chov chuqurchasi hisoblanadi
-pufak usti chuqurchasi hisoblanadi
-lateral chov chuqurchasi hisoblanadi
-oval chuqurcha hisoblanadi

#Qisilgan qiyshiq chov churrasida chov kanali ichki teshigi sohasida churra darvozasini qaysi yo'nalishda kesish kerak?
+tashqariga
-ichkariga
-pastga
-yuqoriga

#CHov churrasining qisilishini bartaraf etish uchun chov kanalining tashqi teshigi sohasida qaysi anatomik tuzilmani kesish lozim?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozini
-chov boylamini
-taroqsimon boylamni
-qorinning ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullarini

#CHov kanalini plastika qilish usullarining qay biri chov kanali orqa devorini mustahkamlashga qaratilgan?

+Bassini
-Martinov
-Jirar
-Kimbarovskiy

#Qisilgan son churralarida qisilish halqasini qaysi tomonga qarab kesish kerak?
+ichkariga
-tashqariga
-oldinga
-orqaga

#Qanday churrada qisilish halqasini kesishda pastki qorin usti va yopqich arteriyalarning shoxlanish shakllari individual xususiyatlari ahamiyatga ega?
+son
-to'g'ri chov
-qiyshiq chov
-kindik

#Jarrohlik pinseti ishlatiladi:
+fassiyaga
-kavak a'zolarga
-qon tomirlariga
-parenximatoz a'zolarga

#Bilrot qisqichi ... asboblar guruhiga kiradi:
+fiksatsiyalovchi
-yordamchi
-ajratuvchi
-qon to'xtatuvchi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Torek operatsiyasining II bosqichida bajariladi:
+o'sma rezeksiyasi va ezofagostoma
-qizilo'ngachni oshkozon kardiyasi ustida kesish
-Toprover bo'yicha gastrostomiya
-Vitsel bo'yicha gastrostomiya

#Kichik charvini hosil qiladi
+lig.hepatoduodenale, lig.hepatogastricum
-lig.gastrocolicum, lig.hepatogastricum, lig.gastrolienale
-lig.gastrolienale, lig.unguinale, lig.lacunare
-lig.heatogastricum, lig.gastropancreaticum

#Kindikdan yuqorida qorin to'g'ri muskuli fibroz qinining oldingi devori qanday hosil bo'ladi?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozi
-oldingi plastinkasi hisobiga
-qorinning keng muskullari aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq va ichki qiyshiq muskullari aponevrozlari hisobiga

#Kindikdan 5 sm pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz qini oldingi devori nimalar hisobiga hosil bo'ladi?
+qorin keng muskullarining aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi hisobiga
-qorin ko'ndalang muskuli va ko'ndalang fassiya hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozlari hisobiga

#Oshqozondan venoz qon qaysi venaga quyiladi?
+v.portae ga
-v.cava superior ga
-v.cava inferior ga
-v.mesenterica superior ga

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?

+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
+a.circuflexia ilium profunda,
-a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan,
-canalis lateralis dexterdan
-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan

#Jigarning sagital tekislikda joylashgan 2 boylamlarini ayting
+lig.falciforme hepatis*
-lig.teres hepatis*
-lig.hepatoduodenale
-lig.hepatogastricum

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi? Tompson fassiyasi
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?

+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi oshqozon
-o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Qaychi ... kesish uchun ishlatiladi:
+aponevrozlarni
-muskullarni
-nervlarni
-terini

#Jarrohlik pinseti ishlatiladi:
+fassiyaga
-kavak a'zolarga
-qon tomirlariga
-parenximatoz a'zolarga

#Bilrot qisqichi ... asboblar guruhiga kiradi:
+fiksatsiyalovchi
-yordamchi
-ajratuvchi
-qon to'xtatuvchi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Torek operatsiyasining II bosqichida bajariladi:
+o'sma rezeksiyasi va ezofagostoma
-qizilo'ngachni oshkozon kardiyasi ustida kesish
-Toprover bo'yicha gastrostomiya
-Vitsel bo'yicha gastrostomiya

#Ingichka ichak boshlanish joyini aniqlang
+ostium piloricum dan keyin
-ostium ileocaecale dan keyin
-ma'lum chegara yo'q
-flexura duodenojejunalis dan keyin

#12-barmoqli ichakni qon bilan ta'minlovchi 2 arteriyalarni ayting
+a.pancreatic oduodenalis superior, a.pancreatic oduodenalis inferior
-a.pancreati coduodenalis inferior, a.pancreati coduodenalis posterior
-a.pancreaticoduodenalis anterior, a.pancreaticoduodenalis posterior
-a.pancreaticoduodenalis posterior

#O'ng paramedian sektorda joylashadi
+V va VIII segmentlar
-I segment
-III va IV segmentlar
-VI va VII segmentlar

#Kuino sxemasi bo'yicha jigarni chap va o'ng bo'laklarga ajratib turuvchi tekislik
+o't pufagi chuqurchasidan pastki kavak venaning chap chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan pastki kavak venaning o'ng chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan o'roqsimon boylamning o'ng chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan o'roqsimon boylamning chap chetiga o'tkaziladi

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-charvi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#YUqori kavak vena o'ng tomonda
+aorta ascendens ga yondoshib turadi
-n.vagus dexter ga yondoshib turadi
-truncus brachiocephalicus ga yondoshib turadi
-n.phrenicus dexter ga yondoshib turadi

#Qorinning chap kanali bevorsita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#Taloq cho'ntagini qorinning chap yon kanalidan ajratib turadi
+Diafragmal-chambar boylam
-Jigar-o'n ikki barmoq boylam
-Treys boylami
-Oshqozon-oshqozon osti bezi boylami

#Qorinning kavak a'zolaridagi operatsiyalarda choklarning germetikligi nima hisobiga amalga oshadi?

+qorin pardaning reaktivligi va plastikligi bilan
-shikastlangan devorning seroz muskul qavatlarini puxtalik bilan moslashtirish orqali
-shikastlangan devorning shilliq -shilliq osti qavatlarini puxtalik bilan moslashtirish orqali
-ichak epiteliysining reaktivligi va plastikligi hisobiga

#Qorin parda bo'shlig'ining pastki qavatida eng ko'p uchraydigan cho'ntak
+yonbosh ko'r ichak burchagi sohasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichak ingichka ichak burilmasi sohasida joylashadi
-sigmasimon ichak va uning tuqichi orasida joylashadi

-ko'ndalang chambar ichak sohasida joylashadi

#YUqori ileotsekal cho'ntak qaerda hosil bo'ladi?
+tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonbosh chambar burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va ileotsekal burma orasida
-tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonboshko'r ichak burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va yonboshchambar burmasi orasida

#V.azygos quyiladi
+v.cava superior ga
-v.brachiocephalica sinistra ga
-v.cava inferior ga
-v.brachiocephalica dextra ga

#Qorin yuqori chegarasini aniqlovchi 2 belgini ko'rsating
+arcus costae, processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus cho'qqisi
-linea axillaris anterior

#Qorin old devorini 3 sohaga bo'lish uchun o'tkaziladigan 2 gorizontal chiziqlarni ayting
+linea costarum, linea spinarum
-linea costarum, linea pubicum
-linea spinarum, linea ilium
-linea pubicum, linea ilium

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi.
+jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan
-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, jigar osti bo'shlig'idan,

#Qizilo'ngachning ko'krak bo'limini ochishda qo'llaniladi
+o'ng tomonda VVI qovurg'alararo oraliqda bajarilgan yon torakotomiya
-chap tomonda V qovurg'alararo oraliqda bajarilgan yon torakotomiya
-bo'ylama sternotomiya
-chap tomoonda III qovurg'alararo oraliqda bajarilgan orqa yon torakotomiy

#CHov churralarining qanday 2 turlarini bilasiz
+To'g'ri, qiyshiq
-Qiyshiq, tekis
-Egilgan, to'lqinsimon
-Ravon, to'g'ri

#Anatomik qulaylik bu
+hayotiy zarur tuzilmalarni shikastlamasdan patologik o'choqni ochish uchun kesim o'tkazish imkoniyati, operativ aralashuv ob'ektiga eng yaqin ochib kirishni ta'minlovchi kesim
-operativ aralashuv ob'ektiga eng yaqin ochib kirishni ta'minlovchi kesim, a'zoga eng yaqin kesim
-a'zoga eng yaqin kesim, patologik o'choqni ochish uchun kesim o'tkazish imkoniyati
-to'qimalarni shikastlamasdan yuza joylashgan a'zolarga kirib borish yo'li, a'zoga eng yaqin kesim

#Qorin old-yon devorida bajariladigan qaysi kesimlar anatomik-fiziologik jihatdan asoslangan?
+chov boylamiga parallel qiyshiq va qiyshiq o'zgaruvchan, ko'ndalang
-ko'ndalang, qovurg'a ravog'iga parallel
-bo'ylama (vertikal), qiyshiq
-qovurg'a ravog'iga parallel, qiyshiq

#Tikuv materiallariga qo'yilgan talablar
+rezorbtivlik
-kosmetik qulaylik
-elastiklik
-rigidlik

#Qorin parda bo'shlig'ining pastki qavatini taftish qilish uchun katta charvini va ko'ndalang chambar ichakni qaysi tomonga surish kerak?
+yuqoriga
-pastga
-o'ngga
-chapga

Jigar osti xaltasiga qaysi 4 ta manbadan yiring to'g'ridan to'g'ri o'tishi mumkin:
+yon kanal bo'ylab appendikulyar absesslarda.
-charvi teshigi orqali oshqozon yarasining teshilishdan so'ng,. yiringli xoletsistitda charvi teshigi orqali oshqozon yarasining teshilishdan so'ng, jigar exinnokkozida
-yiringli xoletsistitda,. charvi bo'shlig'idan, jigar exinnokkozida
-diafragma osti absesslarida

#CHarvi xaltasining oldingi devorini tashkil qiluvchi 3ta anatomik tuzilmani ayting:
+kichik charvi, me'daning orqa devori
-me'daning orqa devori va chambar ichak tutqichi
-me'dachambar boylami va chambar ichak tutqichi

-chambar ichak

#Me'daning 5 ta arteriyalarini ayting:
+o'ng va chap me'da arteriyasi, o'ng me'da charvi arteriyasi, chap me'da charvi arteriyasi, me'daning kalta arteriyasi
-taloq arteriyasi yuqori me'da osti, 12 barmoq arteriyasi. umumiy jigar arteriyasi, xususiy jigar arteriyasi
-taloq arteriyasi pastki me'da osti12 barmoq arteriyasi, umumiy jigar arteriyasi
-umumiy jigar arteriyasi, xususiy jigar arteriyasi,12 barmoq arteriyasi,jigar xususiy arteriyasi

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-charvi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#O'ng ichak tutqich sinusi nimalar bilan chegaralangan:

+o'ngdan ko'r va ko'tariluvchi ichaklar,. yuqoridan ko'ndalang chambar ichak tutqichi, chap va pastdan ingichka ichak tutqichi va yonbosh ichakning oxirgi qismi
- o'ngdan ko'r va yonbosh ichak
-yuqorida ko'ndalang chambar ichak
-pastdan va chapdan tushuvchi va sigmasimon ichak

#Qorinning chap kanali bevosita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#O'ng ichak tutqich sinusi nimalar bilan chegaralangan:

+o'ngdan ko'r va ko'tariluvchi ichaklar,.
-yuqoridan ko'ndalang chambar ichak tutqichi, chap va pastdan ingichka ichak tutqichi va yonbosh ichakning oxirgi qismi
-o'ngdan ko'r va yonbosh ichak yuqorida ko'ndalang chambar ichak
-pastdan va chapdan tushuvchi va sigmasimon ichak

#Qorinning kavak a'zolaridagi operatsiyalarda choklarning germetikligi nima hisobiga amalga oshadi?

+qorin pardaning reaktivligi va plastikligi bilan
-shikastlangan devorning seroz muskul qavatlarini puxtalik bilan moslashtirish orqali
-shikastlangan devorning shilliq -shilliq osti qavatlarini puxtalik bilan moslashtirish orqali
-ichak epiteliysining reaktivligi va plastikligi hisobiga

#Qo'shimcha jigar arteriyasi ko'pincha
+chap oshqozon arteriyasidan chiqadi
-umumiy jigar arteriyasidan chiqadi
-taloq arteriyasidan chiqadi
-yuqori tutqich arteriyasidan chiqadi

#Jigarning vistseral yuzasidagi chap sagittal egatining orqa qismida qaysi anatomik tuzilma joylashgan?
+lig.venosum
-obliteratsiyaga uchragan kindik venasi
-vv.paraumbilicalis
-o't pufagi

#Jigarning visseral yuzasidagi o'ng sagittal egati oldingi qismida nima joylashgan?
+o't pufagi
-v.cava inferior
-v.portae shoxlari
-obliteratsiyaga uchragan venoz yo'l

#Jigarning visseral yuzasidagi o'ng sagittal egati orqa qismida nima joylashgan?
+v.cava inferior
-v.portae
-jigar o't yo'llari
-o't pufagi

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#Jigarning sagital tekislikda joylashgan 2 boylamlarini ayting
+lig.falciforme hepatis, lig.teres hepatis
-lig.teres hepatic, lig.hepatogastricum
-lig.hepatoduodenale , lig.hepatogastricum
-lig.hepatogastricum, lig.falciforme hepatis

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan,
-jigar osti xaltasidan jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi
-oshqozon o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Jigar osti xaltasiga qaysi 4 ta manbadan yiring to'g'ridan to'g'ri o'tishi mumkin:
+yon kanal bo'ylab appendikulyar absesslarda charvi teshigi orqali oshqozon yarasining tesilishdan so'ng,.yiringli xoletsistitda
-charvi teshigi orqali oshqozon yarasining teshilishdan so'ng, jigar exinnokkozida
-yiringli xoletsistitda,. charvi bo'shlig'idan, jigar exinnokkozida
-diafragma osti absesslarida

#Me'da rezeksiyasini tavsiya etgan qaysi 3 ta avtorni bilasiz:
+Bilrot Gofmeyster Finsterer
-Nikolodoni, Finsterer, SHtamm -Kader
-Vitsel, Nikolodoni,Toprover
-Nikolodoni, Toprover

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
-gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalari topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozon charvi arteriyasi
-Oshqozon o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
+a.circuflexia ilium profunda,
-a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#G'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini hosil qilish uchun yo'g'on ichakning qaysi bo'limi ko'proq ishlatiladi?

+sigmasimon
-to'g'ri
-pastga tushuvchi
-ko'ndalang

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan,
-jigar osti xaltasidan jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda

-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi oshqozon
-o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Belning 4 ta chegarasi:
+XI va XII qovurg'alar, yonbosh suyagining qirrasi o'tkir o'simtalar chizig'i, qo'ltiqning o'rta chizig'i
-X va XI qovurg'alar, qo'ltiqning orqa chizig'i ,tanani rostlovchi muskul chekkasi
-dumba burmasi, tanani rostlovchi muskul chekkasi ,qo'ltiqning orqa chizig'i
-qo'ltiqning orqa chizig'i, tanani rostlovchi muskul chekkasi

#Qorinparda orqa bo'shlig'i qavatlarini tashkil qiluvchi 4 fassiyani aniqlang:

+qorinparda orqa fassiyasi, Toldti fassiyasi, buyrak orqa fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi
-qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya, Tomson fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi
-qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya,ko'ndalang fassiya, Tomson fassiyasi
-qorinning yuza fassiyasi, Tomson fassiyasi, qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya

#Qorinparda orti bo'shlig'i deganda
+Qorinpardaning parietal varag'i va qorin ichi fassiyasi orasidagi bo'shliq tushuniladi
-qorin pardaning parietal varag'i va ko'krak ichi fassiyasi orasidagi bo'shliq tushuniladi
-qorin ichi fassiyasi bilan chegaralangan bo'shliq tushuniladi
-qorin pardaning parietal varag'i bilan chegaralangan bo'shliq tushuniladi

#Umurtqa pog'onasini rostlovchi muskulga qaysi fassiya fibroz g'ilof hosil qiladi?
+Ko'krak bel fassiyasi
yuza fassiya o
ldinda – yuza, orqada – xususiy fassiya
xususiy fassiyaning yuza varag'i

#Pti uchburchagining tubini hosil qiladi
-qorin ichki qiyshiq muskuli
orqaning serbar muskuli
qorinning tashqi qiyshiq muskuli
qorinning ko'ndalang muskuli

#Lesgaft-Gryunfeld tubini hosil qiladi
-qorin ko'ndalang umskuli aponevrozi
qorinning tashqi qiyshiq muskuli
orqaning serbar muskuli
qorinning ichki qiyshiq muskuli

Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin evoriga yo'nalgan
a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium uperficialis
a.epigastrica superficialis,
a.circuflexia ilium superficialis

Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng iafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

analis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
analis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
ursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#Buyrak oyoqchasi elementlarining o'zaro joylashishini aniqlang
+oldinda vena, keyin arteriya, so'ngra jom
-oldinda jom, keyin arteriya, so'ngra vena
-oldinda arteriya, keyin vena, so'ngra jom
-oldinda vena, keyin jom, so'ngra arteriya

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Qorin aortasidan buyrak arteriyalar chiqish sathini aniqlang
+L-II
-Th-XII
-L-III
-Th-XI

#Skelet va muskullarga nisbatan nefropeksiya uslublarini aniqlang
+Fyodorov operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash,Fogel operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Pitel Lopatkin operatsiyasi – fibroz kapsulaga muskullarni tikib fiksatsiyalash Fyodorov operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash, Pitel Lopatkin operatsiyasi alloplastik materiallar yordamida buyrakni XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Fyodorov operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash Pitel Lopatkin operatsiyasi – alloplastik materiallar yordamida buyrakni XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Fyodorov operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash, Fogel operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Qorin parda orti bo'shlig'i fassiyalarining bel sohasidan qorin parda bo'shlig'i tomon joylashish ketma ketligini aniqlang
+qorin ichi fassiyasi, buyrak orti fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda orti fassiyasi, qorin parda ichi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda ichi fassiyasi, Toldt fassiyasi, qorin parda orti fassiyasi Toldt fassiyasi,
-qorin parda orti fassiyasi, qorin ichi fassiyasi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#Buyrakni qoplab yotgan anatomik tuzilmalarni aniqlang
+fascia praerenalis et retrorenalis, capsula adipose renis, capsula fibrosa renis
-capsula adipose renis, fascia endoabdominalis
-fascia psoatis capsula fibrosa renis, fascia endoabdominalis fascia psoatis
-fascia retrocolica, fascia endoabdominalisfascia psoatis

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Qorin parda orti yiringli jarayonlarining tashqariga chiqish joylari
+Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning o'lchamlari Pti uchburchagi o'lchamlaridan katta
-Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning tubi orqali qovurg'a osti tomir va nervlari o'tadi
-PTI uchburchagi orqali, sababi ushbu uchburchak bel sohasining pastki bo'limida joylashadi
-PTI uchburchagi orqali, sababi uning tubi qorin ichki qiyshiq muskuli hisobiga hosil bo'lgan

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
+oldingi va orqa bo'ylama boylamlar
-umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
-umurtqa pog'onasidisk boylamlari
-ensa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Buyrak usti bezlarini qon bilan ta'minlovchi tomirlarning manbaini aniqlang o'rta buyrak usti arteriyasi – qorin aortasi, pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
+yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-o'rta buyrak usti arteriyasi – taloq arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#«Spondilolistez» – bu
+umurtqa pog'onasi tanasining yuqorida joylashgan umurtqa pog'onasi bo'limi bilan birga siljishi
-umurtqa pog'onasi bo'limlarining ba'zilarida qandaydir
-umurtqa pog'onasining yo'qligi umurtqa pog'onasining bo'g'imlararo shoxchasi sohasida va umurtqa pog'onasi bo'yinchasidagi yoriq
-umurtqa pog'onasining ma'lum bir bo'limlarining birida umurtqa pog'onasining to'liq yoki qisman yo'qligi

#"Spondiloliz" – bu
+umurtqa pog'onasining bo'g'imlararo shoxchasi sohasida va umurtqa pog'onasi bo'yinchasidagi yoriq
-umurtqa pog'onasi bo'limlarining ba'zilarida qandaydir umurtqa pog'onasining yo'qligi
-umurtqa pog'onasi tanasidagi yoriq
-umurtqa pog'onasi tanasi buzilishi

#Qo'llanishiga ko'ra Farabef raspatori kiradi:
+to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-qon to'xtatuvchilarga
-birlashtiruvchilarga

#Orqa buyrak nuqtasi qaysi 2 anatomik tuzilmalarning kesishmasida joylashgan
+XII qovurg'a, m.erector spinae tashqi qirrasi
-Qovurg'a yoyi qirrasi, m.rectus abdominis tashqi qirrasi
-m.erector spinae tashqi qirrasi, m.rectus abdominis tashqi qirrasi
-m.rectus abdominis tashqi qirrasi

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Uzluksiz choklarning kamchiligi:
+chok sohasida qon aylanishining buzilishi
-jarohat va nuqsonlarni germetik yopmasligi
-qo'yilishining murakkabligi
-sekinlik bilan bajarilishi

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis inferior orasidan

#Qorinning chap kanali bevosita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#O'ng ichak tutqich sinusi nimalar bilan chegaralangan:

+o'ngdan ko'r va ko'tariluvchi ichaklar,. yuqoridan ko'ndalang chambar ichak tutqichi, chap va pastdan ingichka ichak tutqichi va yonbosh ichakning oxirgi qismi
-o'ngdan ko'r va yonbosh ichak
-yuqorida ko'ndalang chambar ichak
-pastdan va chapdan tushuvchi va sigmasimon ichak

#Siydik naylarining toraygan va kengaygan bo'limlari kengligi nimalarga teng
+5-10 mm, 2-3 mm
-6-8 mm, 2-3 mm
-7-12 mm, 3-5mm
-3-4 mm, 5-6mm

#N.N.Burdenko triadasi – bu
+anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-fiziologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#YUqori ileotsekal cho'ntak qaerda hosil bo'ladi?
+tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonbosh chambar burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va ileotsekal burma orasida
-tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonboshko'r ichak burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va yonboshchambar burmasi orasida

#Bel blokadalarida novokain eritmasi qanday 2 yog' bo'shlig'lariga yuboriladi
+Qorin parda orti bo'shlig'i, paranefral bo'shlig'i
-Paranefral bo'shlig'i, teri osti bo'shlig'i
-Teri osti bo'shlig'i, Qorin parda orti bo'shlig'i,
-CHambar ichak atrofi bo'shlig'i, teri osti bo'shlig'i

#Qorin yuqori chegarasini aniqlovchi 2 belgini ko'rsating
+arcus costae, processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus cho'qqisi
-linea axillaris anterior

#PTI uchburchagining tomonlarini nimalar xosil qilishini ayting
+m.obliqus externus abdominis, m.latissimus dorsi, crista iliaca
-m.latissimus dorsi, crista iliaca,
-m.obliqus internus abdominis, m.transversus abdominis
-m.transversus abdominis, crista iliaca

#Qorin devorini kesishning qaysi usulida muskullar denervatsiyasi eng ko'p yuzaga keladi?
+qovurg'a ravog'iga parallel qiyshiq, Lenander bo'yicha pararektal
-Lenander bo'yicha pararektal, Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq
-VolkovichDyakonov–Makburney bo'yicha qiyshiq o'zgaruvchan
-Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq, o'zgaruvchan

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos
+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
+fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Oldingi va orqa buyrak nuqtalarini aniqlang
+oldingi – qovurg'a ravog'i pastki chetining m.rectus abdominis ning tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi, orqa – XII qovurg'aning m.erector spinae tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi
-orqa – XII qovurg'aning m.erector spinae tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi, linea axillaris medialis bilan kesishgan nuqtasi
-orqa – umurtqa pog'onasilar ko'ndalang o'simtalari chetlarining m.transversus abdominis ning tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi
-oldingi – qovurg'a ravog'i pastki chetining linea axillaris medialis bilan kesishgan nuqtasi

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari

-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
+oldingi va orqa bo'ylama boylamlar
-umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
-umurtqa pog'onasidisk boylamlari
-ensa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Buyrak usti bezlarini qon bilan ta'minlovchi tomirlarning manbaini aniqlang o'rta buyrak usti arteriyasi – qorin aortasi, pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
+yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi o'rta buyrak usti arteriyasi – taloq arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#YUqorigi to'g'ri ichak venasi qaysi venaga quyiladi?

+pastki tutqich venaga
-ichki yonbosh venaga
-umumiy yonbosh venaga
-ichki jinsiy venaga

#Prostata bezi parenximasi orqali o'tadi
+siydik chiqaruv kanali
-ureter
-ichki yonbosh arteriyasi
-ashqi yonbosh arteriyasi

#To'g'ri ichak pufak chuqurchasini punksiya qilish uchun qanday yo'l tanlanadi?
+to'g'ri ichakning oldingi devori
-to'g'ri ichakning orqa devori
-quymich to'g'ri ichak chuqurchasi
-qorinning oldingi devori

#Umurtqa pog'onasini rostlovchi muskulga qaysi fassiya fibroz g'ilof hosil qiladi?
+Ko'krak bel fassiyasi
-yuza fassiya
-oldinda – yuza, orqada – xususiy fassiya
-xususiy fastsiyaning yuza varag'i

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin pardaga o'ralishiga nisbatan prostata bezi
+qorin parda bilan qoplanmaydi
-qorin parda bilan bir tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan ikki tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan uch tomondan qoplanadi

#Amyuss kapsulasini Pirogov-Reytsiya kapsulasidan ajratib turadi
+qorinpardaoraliq aponevrozi
-tos fassiyasining parietal varag'i
-tos fassiyasining visseral varag'i
-qorin parda varag'i

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati pastdan nima bilan chegaralangan?
+orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-teri

#Siydik naylarining toraygan va kengaygan bo'limlari kengligi nimalarga teng
+5-10 mm, 2-3 mm
-6-8 mm, 2-3 mm
-7-12 mm, 3-5mm
-3-4 mm, 5-6mm

#N.pudendus tarmog'ini ko'rsating
+n.rectalis inferior
-rami muscularii
-n.obturatorius
-n.genitofemoralis

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Qorin parda orti bo'shlig'i fassiyalarining bel sohasidan qorin parda bo'shlig'i tomon joylashish ketma ketligini aniqlang
+qorin ichi fassiyasi, buyrak orti fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda orti fassiyasi,
-qorin parda ichi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda ichi fassiyasi, Toldt fassiyasi, qorin parda orti fassiyasi Toldt fassiyasi, qorin parda orti fassiyasi, qorin ichi fassiyasi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan, ingichka ichak tutqichi bilan ingichka ichak tutqichi bilan,
-ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Qorin parda orti yiringli jarayonlarining tashqariga chiqish joylari
+Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning o'lchamlari Pti uchburchagi o'lchamlaridan katta
-Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning tubi orqali qovurg'a osti tomir va nervlari o'tadi
-Pti uchburchagi orqali, sababi ushbu uchburchak bel sohasining pastki bo'limida joylashadi
-Pti uchburchagi orqali, sababi uning tubi qorin ichki qiyshiq muskuli hisobiga hosil bo'lgan

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
-qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Duglas bo'shlig'i – bu
+excavatio rectouterina
-excavatio vesicouterina
-excavatio rectovesicalis
-excavatio rectalis anterior

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
+oldingi va orqa bo'ylama boylamlar
-umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
-umurtqa pog'onasidisk boylamlari
-ensa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
- suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#YOrg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Bergman, Vinkelman
-Zerenin, Vinkelman
-Vinkelman, Gersen
-Gersen, Selivanov

#Prostata bezi parenximasi orqali o'tadi
+siydik chiqaruv kanali
-ureter
-ichki yonbosh arteriyasi
-ashqi yonbosh arteriyasi

#To'g'ri ichak pufak chuqurchasini punksiya qilish uchun qanday yo'l tanlanadi?
+to'g'ri ichakning oldingi devori
-to'g'ri ichakning orqa devori
-quymich to'g'ri ichak chuqurchasi

-qorinning oldingi devori

#Bachadon nayining qismlari
+pars uterine, isthmus,
-ampulla isthmus, pars pelvina
-pars collum ampulla, pars pelvina
-pars collum infindibulum tubae uterinae

#Oraliqning yuza kletchatka bo'shlig'ida joylashadi

+jinsiy olat (klitor) oyoqchalari, nn.perineales, a.perinealis
-m.sphincter urethrae, perinealis, gl.bulbourethralis gl.vestibularis
-major nn.perineales, perinealis, gl.bulbourethralis gl.vestibularis major
-a.perinealisgl.bulbourethralis gl.vestibularis major

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin pardaga o'ralishiga nisbatan prostata bezi
+qorin parda bilan qoplanmaydi
-qorin parda bilan bir tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan ikki tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan uch tomondan qoplanadi

#Amyuss kapsulasini Pirogov-Reytsiya kapsulasidan ajratib turadi
+qorinpardaoraliq aponevrozi
-tos fassiyasining parietal varag'i
-tos fassiyasining visseral varag'i
-qorin parda varag'i

#YUqorigi to'g'ri ichak venasi qaysi venaga quyiladi?

+pastki tutqich venaga
-ichki yonbosh venaga
-umumiy yonbosh venaga
-ichki jinsiy venaga

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati pastdan nima bilan chegaralangan?
+orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-teri

#N.pudendus tarmog'ini ko'rsating
+n.rectalis inferior
-rami muscularii
-n.obturatorius
-n.genitofemoralis

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Sigmasimon ichakda o'tkaziladigan qanday 2 palliativoperatsiyalarni bilasi
+solostomia, anus praeternaturalis
-anus praeternaturalis, coloectomia
-soloectomia, solostomia,
-anus retranaturalis coloectomia

#Fossa ovarica
+tashqaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan orqadan siydik yo'li bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan
-tashqaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan,
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, orqadan bachadon arteriyasi bilan chegaralangan

#Tuxumdonda farqlanadi
+facies medialis et lateralis , margo liber et mesovaricus, extremitas tubaria et uterine
-facies anterior et posterior, margo dexter et siniste corpus et fundus
-margo liber et mesovaricus, margo dexter et sinister corpus et fundus
-extremitas tubaria et uterine, margo dexter et sinister corpus et fundus

#Kichik tos bo'shlig'ida qanday qavatlar mavjud?

+cavum pelvis peritoneale, cavum pelvis subcutaneum, cavum pelvis subperitoneale
-cavum pelvis subcutaneum cavum pelvis medius
-cavum pelvis superior, cavum pelvis medius
-cavum pelvis inferior, cavum pelvis superior

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliшev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Denonvile-Saliшev kapsulasi, Jeli kapsulasi
-Mate kapsulasi Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Duglas bo'shlig'i – bu
+excavatio rectouterina
-excavatio vesicouterina
-excavatio rectovesicalis
-excavatio rectalis anterior

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Glandula vestibularis major
+katta jinsiy lablarning orqa qismiga proeksiyalanadi, kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa chetida joylashadi
-katta jinsiy lablar orqa qismida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosi yaqinida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida qattiq va
-to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#Tosning siydik tanosil va tos diafragmalarini hosil qilishda ishtirok etadi
+m transversus perinei profundus, m levator ani
-m levator ani, m transversus perinei superficialis
-m transversus perinei superficialis, m sphincter ani externus
-m sphincter ani externus, , m levator ani

#To'g'ri ichakning qanday sfinkterlarini bilasiz
+m.sphincteraniexternus, m.sphincter ani internus, m.shincter ani tertius
-m.sphincter ani internus, m.shincter ani tertius
-m.sphincter ani superficialis, m.sphincter ani profundus
-m.sphincter ani profundus, m.shincter ani tertius

#CHanoq bo'shlig'i qaysi 3 qavatlarga bo'linadi:
+qorinparda, qorinparda osti, teri osti
-qorinparda usti
-teri osti, qorinpardadan tashqari, qorinparda orasi
-qorinpardadan tashqari, teri usti, teri

#To'g'ri ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi

+a.pudenda interna
-a.obturatoria
-a.pudenda externa
-a.umbilicalis

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Sirkumsiziya uchun 2 ko'rsatmalarni ko'rsating
+Fimoz, Parafimoz
-Parafimoz, sistit
-Furunkul, sistit
-Sistit, fimoz

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis inferior orasidan

#Qorinning chap kanali bevosita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#Ikki poyali g'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini qo'yishda yo'g'on ichak bo'shlig'ini qaysi muddatlarda ochish kerak?
+23 kundan keyin
-78 kun o'tib
-1 kundan so'ng
-fiksatsiyalovchi choklarni qo'ygandan keyin

#N.N.Burdenko triadasi – bu
+anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-fiziologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#Siydik tanosil va chanoq diafragmalarini hosil qilishda qaysi 2 muskullar ishtirok etadi.
+m.transversus perinei profundus, m.levator ani
-m.levator ani, m.sphincter ani externus
-m.tansversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus
-m.sphincter ani externus, m.transversus perinei profundus

#Ayollar to'g'ri ichagining oldi tomoniga qanday 2 a'zolarga tegib turadi.
+Uterus, vagina
-Vagina, Urethra
-Vesica urinaria, Urethra
-Urethra, vagina

#YOrg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Vinkelman, Bergman
-Bergman, Izrail
-Zerenin, Bergman
-Gersen, Bergman

#Bachadonda farqlanadi
+tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va uchta yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va uchta yuzasi

#Qorin devorini kesishning qaysi usulida muskullar denervatsiyasi eng ko'p yuzaga keladi?
+qovurg'a ravog'iga parallel qiyshiq, Lenander bo'yicha pararektal
-Lenander bo'yicha pararektal, Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq
-VolkovichDyakonov–Makburney bo'yicha qiyshiq o'zgaruvchan
-Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq, o'zgaruvchan

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos

+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
+fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Urug' chiqaruv nayida nechta qism farqlanadi?
+4
-3
-2
-5

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati pastdan nima bilan chegaralangan?
+orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-teri

#N.pudendus tarmog'ini ko'rsating
+n.rectalis inferior
-rami muscularii
-n.obturatorius
-n.genitofemoralis

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Sigmasimon ichakda o'tkaziladigan qanday 2 palliativoperatsiyalarni bilasi
+solostomia, anus praeternaturalis
-anus praeternaturalis, coloectomia
-soloectomia, solostomia,
-anus retranaturalis coloectomia

#Fossa ovarica
+tashqaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-orqadan siydik yo'li bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan tashqaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan,
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, orqadan bachadon arteriyasi bilan chegaralangan

#Tuxumdonda farqlanadi
+facies medialis et lateralis , margo liber et mesovaricus, extremitas tubaria et uterine
-facies anterior et posterior, margo dexter et siniste corpus et fundus
-margo liber et mesovaricus, margo dexter et sinister corpus et fundus
-extremitas tubaria et uterine, margo dexter et sinister corpus et fundus

#Kichik tos bo'shlig'ida qanday qavatlar mavjud?
+cavum pelvis peritoneale, cavum pelvis subcutaneum, cavum pelvis subperitoneale
-cavum pelvis subcutaneum cavum pelvis medius
-cavum pelvis superior, cavum pelvis medius
-cavum pelvis inferior, cavum pelvis superior

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliшev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

-Denonvile-Saliшev kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliшev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Denonvile-Saliшev kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Duglas bo'shlig'i – bu
+excavatio rectouterina
-excavatio vesicouterina
-excavatio rectovesicalis
-excavatio rectalis anterior

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-LII da
-LV da
-LI da

#Glandula vestibularis major
+katta jinsiy lablarning orqa qismiga proeksiyalanadi, kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa chetida joylashadi
-katta jinsiy lablar orqa qismida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosi yaqinida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Tosning siydik tanosil va tos diafragmalarini hosil qilishda ishtirok etadi
+ m transversus perinei profundus, m levator ani
-m levator ani, m transversus perinei superficialis
-m transversus perinei superficialis, m sphincter ani externus
-m sphincter ani externus, , m levator ani

#To'g'ri ichakning qanday sphinkterlarini bilasiz
+m.sphincteraniexternus, m.sphincter ani internus, m.sphincter ani tertius
-m.sphincter ani internus, m.sphincter ani tertius
-m.sphincter ani superficialis, m.sphincter ani profundus

-m.sphincter ani profundus, m.sphincter ani tertius

#CHanoq bo'shlig'i qaysi 3 qavatlarga bo'linadi:
-qorinparda, qorinparda osti, teri osti
-qorinparda usti
-teri osti, qorinpardadan tashqari, qorinparda orasi
-qorinpardadan tashqari, teri usti, teri

#To'g'ri ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi

+a.pudenda interna
-a.obturatoria
-a.pudenda externa
-a.umbilicalis

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Sirkumsiziya uchun 2 ko'rsatmalarni ko'rsating
+Fimoz, Parafimoz
-Parafimoz, sistit
-Furunkul, sistit
-Sistit, fimoz

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis inferior orasidan

#Siydik chiqaruv nayida qanday qismlar farqlanadi?

+pars prostatica, pars spongiosa, pars membranacea

-pars spongiosa, pars testicularis
-pars membranacea pars testicularis
-pars testicularis, pars spongiosa

#Ikki poyali g'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini qo'yishda yo'g'on ichak bo'shlig'ini qaysi muddatlarda ochish kerak?
+23 kundan keyin
-78 kun o'tib
-1 kundan so'ng
-fiksatsiyalovchi choklarni qo'ygandan keyin

#Siydik naylarining toraygan va kengaygan bo'limlari kengligi nimalarga teng
+5-10 mm, 2-3 mm
-6-8 mm, 2-3 mm
-7-12 mm, 3-5mm
-3-4 mm, 5-6mm

#N.N.Burdenko triadasi – bu
+anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-fiziologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#Siydik tanosil va chanoq diafragmalarini hosil qilishda qaysi 2 muskullar ishtirok etadi.
+m.transversus perinei profundus,m.levator ani
-m.levator ani, m.sphincter ani externus
-m.tansversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus
-m.sphincter ani externus, m.transversus perinei profundus

#Ayollar to'g'ri ichagining oldi tomoniga qanday 2 a'zolarga tegib turadi.
+Uterus, vagina Vagina,
-Urethra
-Vesica urinaria, Urethra
-Urethra, vagina

#YOrg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Vinkelman, Bergman
-Bergman, Izrail
-Zerenin, Bergman
-Gersen, Bergman

#Bachadonda farqlanadi tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va ikki yuzasi
+tubi, tanasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yinchasi,
-bo'yni va uchta yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va uchta yuzasi

#Urug' chiqaruv nayida nechta qism farqlanadi?
+4
-3
-2
-5

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos
+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
-fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Girshprung kasalligini xirurgik yo'l bilan davolash uchun qaysi usullarni qo'llash mumkin?
+Svenson Xiatt Grekov uslubi, Soave uslubi, Dyuamel-Bairov uslubi
-Dyuamel-Bairov uslubi, Rayxel-Polia uslubi
-Soave uslubi, Rayxel-Polia uslubi
-Rayxel-Polia uslubi, Svenson Xiatt Grekov uslubi

#Qorin oldi devori qaysi churralari shoshilinch operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi?
+qisilgan churralar
-tug'ma churralar
-sirpanuvchi churralar
-to'g'rilanmaydigan churralar

#CHov oralig'i – bu
+chov boylami bilan qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari pastki cheti orasidagi bo'shliq
-qorinning to'g'ri muskuli tashqi cheti bilan chegaralangan bo'shliq
-chov kanalining tashqi va ichki halqalari orasidagi bo'shliq
-chov boylami va ko'ndalang fassiya orasidagi bo'shliq

#Burun bo'shlig'ining venalari anastomozlashadi
+yuqori sagittal sinus bilan
-tashqi bo'yinturuq venasi bilan
-oldingi bo'yinturuq venasi bilan
-ichki bo'yinturuq venasi bilan

#Dalgren keskichlari ishlatiladi
+Suyak plactik trepanatsiyasida
-dekompression trepanatsiyada
-umurtqalar laminektomiyasida
-amputatsiyada suyak kesimiga ishlov berishda

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Traxeotomiyada ishlatiluvchi maxsus asbob:
+o'tkir bir tishli ilmoq
-Bilrot qisqichi
-Pean qisqichi
-Koxer zondi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#YOnbosh chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Tug'ma chov churralarida churra xaltasi nima hisobiga hosil bo'lgan?
+qorin pardaning qin o'simtasi hisobiga
-parietal qorin parda hisobiga
-ingichka ichak tutqichi hisobiga
-moyak qobiqlari hisobiga

#Taloqdan venoz qon qaysi venaga quyiladi?
-v-portaega
-v.cava superior ga
-v.cava inferior ga
-v.mesenterica superior ga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

-yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Perikard punksiyasida igna kiritiladi:
+Oldingi pastki sinusga
-ko'ndalang sinusga
-qiyshiq sinusga
-qovurg'ako'ks oralig'i sinusiga

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Qovurg'alararo qon-tomir nerv tutami tarkibidagi elementlarning pastdan yuqoriga qarab sanagandagi holati
+n.intercostalis, a.intercostalis, v.intercostalis
-a.intercostalis, v.intercostalis, n.intercostalis
-v.intercostalis, a.intercostalis, n.intercostalis
-n.intercostalis, v.intercostalis, a.intercostalis

#Patologik suyuqliklarni chiqarib tashlash maqsadida plevral bo'shliqni punksiya qilish joyini aniqlang?
+linea axillaris posterior bo'yicha VIII - IX qovurg'alararo oraliqda
-linea mediaclavicularis bo'yicha II qovurg'a oraliqda

-linea axillaris anterior bo'yicha IV qovurg'a oraliqda

-linea scapularis bo'yicha bo'yicha X qovurg'a oraliqda

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi
-oshqozono'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#Dobromislov -Torek operatsiyasi bajariladi:
+qizilo'ngach rakida
-oshkozon rakida
-qizilo'ngach divertikulida
-qizilo'ngachdan qon ketganda

#Operativ jarrohlik o'rganadi:
+jarrohlik operatsiyalarining turlari va texnikasini
-anatomik tuzilmalarning suyaklarga nisbatan joylashishini
-anatomik tuzilmalarning tanaga va sohalaraga nisbatan joylashishini
-organizm eng muhim tuzilmalarining normadagi tuzilishini

#Jigar-o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 -daqiqa
-2530 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#Uch shoxli nervning tarmoqlari qaysi 3 ta teshikdan o'tadi
+fissure orbitalis superior,foramen rotundum,foramen ovale
-fissure orbitalis inferior, foramen spinosum,
-foramen lacerum foramen lacerum, foramen rotundum,
-fissure orbitalis inferior foramen ovale, foramen spinosum,

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+oshqozon -chambar boylamini kesishdan so'ng
-jigaroshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezitaloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Operativ usul – bu
+zararlangan a'zoda bajariladigan operatsiyaning asosiy qismi
-zararlangan a'zo va to'qimalarni ochish
-zararlangan a'zoni atrofdagi tuzilmalardan ajratish
-to'qimalarni qavatma-qavat tikish

#Kichik charvini hosil qiladi
+lig.hepatoduodenale lig.hepatogastricum
-lig.gastrocolicum, lig.hepatogastricum, lig.gastrolienale
-lig.gastrolienale, lig.unguinale, lig.lacunare
-lig.heatogastricum, lig.gastropancreaticum

#Sut bezi saratonida birinchilardan bo'lib zararlanadigan Zorgius limfatik tuguni joylashish joyini aniqlang
+katta ko'krak muskuli pastki chetida III qovurg'a sathida
-Tush o'mrov so'rg'ichsimon muskul ortida o'mrov suyagi ustida
-ko'krak ichi arteriyasi yunalishi bo'yicha
-qo'ltiq osti chuqurchasi markazida

#Katta yoshdagi odamda qalqonsimon bezning ogirligi:
+25-30 g
-55-60 g
-15-20 g
-70-80 g

#To'g'ri chov churralari hosil bo'lishida eng muhim anatomik holat bo'lib
+baland chov oralig'i mavjudligi hisoblanadi
-chov kanalining ichki teshigi kengayishi hisoblanadi
-chov oralig'ining tirqishsimonoval shakli hisoblanadi
-chov kanali ko'ndalang kesimi maydonining kattalashishi hisoblanadi

#Kindikdan yuqorida qorin to'g'ri muskuli fibroz qinining oldingi devori qanday hosil bo'ladi?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozi
-oldingi plastinkasi hisobiga
-qorinning keng muskullari aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq va ichki qiyshiq muskullari aponevrozlari hisobiga

#Kindikdan 5 sm pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz qini oldingi devori nimalar hisobiga hosil bo'ladi?
+qorin keng muskullarining aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi hisobiga
-qorin ko'ndalang muskuli va ko'ndalang fassiya hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozlari hisobiga

#Ravoqsimon chiziqdan pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz qini hosil bo'lishida ishtirok etadi
+qorinning ko'ndalang fassiyasi
-qorin ko'ndalang muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va qorin ko'ndalang muskullari aponevrozlari
-qorin keng muskullari aponevrozlari

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#CHov churrasi sababli bajariladigan operatsiyaning asosiy bosqichlarini aniqlang
+chov kanaliga operativ kirib borish, churra xaltasini kesish, churra darvozalarini yopish va chov kanalini plastika qilish
-churra darvozalarini yopish va chov kanalini plastika qilish, churra darvozalarini ko'zdan kechirish
-ichki chov teshigini tikish va aponevrozlarni tikish, churra darvozalarini ko'zdan kechirish
-churra darvozalarini ko'zdan kechirish

#CHov churralarida chov kanalini plastika qilishning qaysi usullari chov kanalining oldingi devorini mustahkamlashga qaratilgan?
+Martынov usuli, Jirar-Spasokukotskiy usuli
-Jirar-Spasokukotskiy usuli, Kimbarovskiy usuli
-Bassini usuli, Kimbarovskiy usuli
-Kukudjanov usuli Kimbarovskiy usuli

#CHap tomonda diafragmaning medial va o'rta oyoqchalari orasidan
+v.hemyazygos o'tadi
-n.vagus sinister o'tadi
-ductus thoracicus o'tadi
-v.cava inferior o'tadi

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Diafragmaning to'sh qovurg'a tirqishi orqali
+a.thoracica interna o'tadi
-v.cava inferior o'tadi
-ductus thoracicus o'tadi
-v.azygos o'tadi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#Diafragmaning o'ng gumbazi orqada
+VIII qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-VII qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-VI qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi
-VII qovurg'alararo oraliqqa to'g'ri keladi

#Qizilo'ngach kekirdak egatida joylashgan nervni aniqlang
+n.larungeus recurrens
-n.vagus
-n.frenicus
-n.splanchicus mayor

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ingichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qizilo'ngach diafragma orqali
+Th X sathida o'tadi
-Th VIII ning pastki cheti sathida o'tadi
-Th IX sathida o'tadi
-Th XII sathida o'tadi

#Qorin old yon devori muskullarining qaysilari orasida asosiy nerv poyalari joylashadi?
+qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari orasida
-qorin tashqi qiyshiq va qorin ichki qiyshiq muskullari orasida
-qorin ko'ndalang muskuli va qorin parda ichi fassiyasi orasida
-qorin parda oldi kletchatkasida

#To'g'ri chov churralarida churra darvozasi bo'lib
+medial chov chuqurchasi hisoblanadi
-pufak usti chuqurchasi hisoblanadi
-lateral chov chuqurchasi hisoblanadi
-oval chuqurcha hisoblanadi

#Qisilgan qiyshiq chov churrasida chov kanali ichki teshigi sohasida churra darvozasini qaysi yo'nalishda kesish kerak?
+tashqariga
-ichkariga
-pastga
-yuqoriga

#CHov churrasining qisilishini bartaraf etish uchun chov kanalining tashqi teshigi sohasida qaysi anatomik tuzilmani kesish lozim?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozini
-chov boylamini
-taroqsimon boylamni
-qorinning ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullarini

#CHov kanalini plastika qilish usullarining qay biri chov kanali orqa devorini mustahkamlashga qaratilgan?

+Bassini
-Martinov
-Jirar
-Kimbarovskiy

#Qisilgan son churralarida qisilish halqasini qaysi tomonga qarab kesish kerak?
+ichkariga
-tashqariga
-oldinga
-orqaga

#Qanday churrada qisilish halqasini kesishda pastki qorin usti va yopqich arteriyalarning shoxlanish shakllari individual xususiyatlari ahamiyatga ega?
+son
-to'g'ri chov
-qiyshiq chov
-kindik

#Jarrohlik pinseti ishlatiladi:
+fassiyaga
-kavak a'zolarga
-qon tomirlariga
-parenximatoz a'zolarga

#Biror qisqichi ... asboblar guruhiga kiradi:
+fiksatsiyalovchi
-yordamchi
-ajratuvchi
-qon to'xtatuvchi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Torek operatsiyasining II bosqichida bajariladi:
+o'sma rezeksiyasi va ezofagostoma
-qizilo'ngachni oshkozon kardiyasi ustida kesish
-Toprover bo'yicha gastrostomiya
-Vitsel bo'yicha gastrostomiya

#Kichik charvini hosil qiladi
+lig.hepatoduodenale, lig.hepatogastricum
-lig.gastrocolicum, lig.hepatogastricum, lig.gastrolienale
-lig.gastrolienale, lig.unguinale, lig.lacunare
-lig.heatogastricum, lig.gastropancreaticum

#Kindikdan yuqorida qorin to'g'ri muskuli fibroz qinining oldingi devori qanday hosil bo'ladi?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozi
-oldingi plastinkasi hisobiga
-qorinning keng muskullari aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq va ichki qiyshiq muskullari aponevrozlari hisobiga

#Kindikdan 5 sm pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz qini oldingi devori nimalar hisobiga hosil bo'ladi?
+qorin keng muskullarining aponevrozlari hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi hisobiga
-qorin ko'ndalang muskuli va ko'ndalang fassiya hisobiga
-qorin tashqi qiyshiq muskuli va qorin ichki qiyshiq muskuli aponevrozlari hisobiga

#Oshqozondan venoz qon qaysi venaga quyiladi?
+v.portae ga
-v.cava superior ga
-v.cava inferior ga
-v.mesenterica superior ga

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
+a.circuflexia ilium profunda,
-a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan,
-canalis lateralis dexterdan
-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan

#Jigarning sagital tekislikda joylashgan 2 boylamlarini ayting
+lig.falciforme hepatis*
-lig.teres hepatis*
-lig.hepatoduodenale
-lig.hepatogastricum

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
Tompson fassiyasi
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi oshqozon
-o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi

+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Qaychi ... kesish uchun ishlatiladi:
+aponevrozlarni
-muskullarni
-nervlarni
-terini

#Jarrohlik pinseti ishlatiladi:
+fassiyaga
-kavak a'zolarga
-qon tomirlariga
-parenximatoz a'zolarga

#Bilrot qisqichi ... asboblar guruhiga kiradi:
+fiksatsiyalovchi
-yordamchi
-ajratuvchi
-qon to'xtatuvchi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Torek operatsiyasining II bosqichida bajariladi:
+o'sma rezeksiyasi va ezofagostoma
-qizilo'ngachni oshkozon kardiyasi ustida kesish
-Toprover bo'yicha gastrostomiya
-Vitsel bo'yicha gastrostomiya

#Ingichka ichak boshlanish joyini aniqlang
+ostium piloricum dan keyin
-ostium ileocaecale dan keyin
-ma'lum chegara yo'q
-flexura duodenojejunalis dan keyin

#12-barmoqli ichakni qon bilan ta'minlovchi 2 arteriyalarni ayting
+a.pancreatic oduodenalis superior, a.pancreatic oduodenalis inferior
-a.pancreati coduodenalis inferior, a.pancreati coduodenalis posterior
-a.pancreaticoduodenalis anterior, a.pancreaticoduodenalis posterior
-a.pancreaticoduodenalis posterior

#O'ng paramedian sektorda joylashadi
+V va VIII segmentlar
-I segment
-III va IV segmentlar
-VI va VII segmentlar

#Kuino sxemasi bo'yicha jigarni chap va o'ng bo'laklarga ajratib turuvchi tekislik
+o't pufagi chuqurchasidan pastki kavak venaning chap chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan pastki kavak venaning o'ng chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan o'roqsimon boylamning o'ng chetiga o'tkaziladi
-o't pufagi chuqurchasidan o'roqsimon boylamning chap chetiga o'tkaziladi

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-charvi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#YUqori kavak vena o'ng tomonda
+aorta ascendens ga yondoshib turadi
-n.vagus dexter ga yondoshib turadi
-truncus brachiocephalicus ga yondoshib turadi
-n.phrenicus dexter ga yondoshib turadi

#Qorinning chap kanali bevorsita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#Taloq cho'ntagini qorinning chap yon kanalidan ajratib turadi
+Diafragmal-chambar boylam
-Jigar-o'n ikki barmoq boylam
-Treys boylami
-Oshqozon-oshqozon osti bezi boylami

+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#Jigarning sagital tekislikda joylashgan 2 boylamlarini ayting
+lig.falciforme hepatis, lig.teres hepatis
-lig.teres hepatic, lig.hepatogastricum
-lig.hepatoduodenale , lig.hepatogastricum
-lig.hepatogastricum, lig.falciforme hepatis

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan,
-jigar osti xaltasidan jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Katta parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Cheharev
-Kocher
-Hikra
-Lambar

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-non'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri to'planadi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L-IV da
-L-II da
-L-V da
-L-I da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi

-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi
-oshqozon o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-Oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-CHarvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-LII da
-LV da
-LI da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-[illegible]
-[illegible]

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
-qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Jigar osti xaltasiga qaysi 4 ta manbadan yiring to'g'ridan to'g'ri o'tishi mumkin:
+yon kanal bo'ylab appendikulyar absesslarda charvi teshigi orqali oshqozon yarasining tesilishdan so'ng, yiringli xoletsistitda
-charvi teshigi orqali oshqozon yarasining teshilishdan so'ng, jigar exinnokkozida
-yiringli xoletsistitda, charvi bo'shlig'idan, jigar exinnokkozida
-diafragma osti absesslarida

#Me'da rezeksiyasini tavsiya etgan qaysi 3 ta avtorni bilasiz:
+Bilrot Gofmeyster Finsterer
-Nikolodoni, Finsterer, SHtamm -Kader
-Vitsel, Nikolodoni,Toprover
-Nikolodoni, Toprover

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
-gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalari topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozon charvi arteriyasi
-Oshqozon o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kavakaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, epigastricae superficialis, epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
+a.circuflexia ilium profunda,
-a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#G'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini hosil qilish uchun yo'g'on ichakning qaysi bo'limi ko'proq ishlatiladi?

+sigmasimon
-to'g'ri
-pastga tushuvchi
-ko'ndalang

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan,

-jigar osti xaltasidan jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping

+privratnik oldi Meyo venasi
-jigar oshqozon boylami
-jigaro'n ikki barmoq boylami
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingiyon devorida joylashadi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+gastropeksiya
-sun'iy klapan shaklantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qorin parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalri topiladi?
+charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-chap diafragma osti bo'shlig'ida
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi oshqozon
-o'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun

+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+L4-L5 da
-L1-L2 da
-L2-L3 da
-L3-L4 da

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish zarur?
-pars supraduodenalis
-pars retroduodenalis
-pars pancreatica
-pars intramuralis

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning eng qulay qancha?
+10-15 daqiqa
-25-30 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun
+qorinpardadan o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon-chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+Oshqozon chambar boylamini kesishdan so'ng
-Jigar oshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezi taloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Belning 4 ta chegarasi:

+XI va XII qovurg'alar. yonbosh suyagining qirrasi o'tkir o'simtalar chizig'i, qo'ltiqning o'rta chizig'i
-X va XI qovurg'alar, qo'ltiqning orqa chizig'i ,tanani rostlovchi muskul chekkasi
-dumba burmasi, tanani rostlovchi muskul chekkasi ,qo'ltiqning orqa chizig'i
-qo'ltiqning orqa chizig'i, tanani rostlovchi muskul chekkasi

#Qorinparda orqa bo'shlig'i qavatlarini tashkil qiluvchi 4 fassiyani aniqlang:
+qorinparda orqa fassiyasi, Toldti fassiyasi, buyrak orqa fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi
-qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya, Tomson fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi
-qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya,ko'ndalang fassiya, Tomson fassiyasi
-qorinning yuza fassiyasi, Tomson fassiyasi, qorining ichki fassiyasi, ko'ndalang fassiya

#Qorinparda orti bo'shlig'i deganda
+Qorinpardaning parietal varag'i va qorin ichi fassiyasi orasidagi bo'shliq tushuniladi
-qorin pardaning parietal varag'i va ko'krak ichi fassiyasi orasidagi bo'shliq tushuniladi
-qorin ichi fassiyasi bilan chegaralangan bo'shliq tushuniladi
-qorin pardaning parietal varag'i bilan chegaralangan bo'shliq tushuniladi

#Umurtqa pog'onasini rostlovchi muskulga qaysi fassiya fibroz g'ilof hosil qiladi?
+Ko'krak bel fassiyasi
-yuza fassiya o
-ldinda – yuza, orqada – xususiy fassiya
-xususiy fassiyaning yuza varag'i

#Pti uchburchagining tubini hosil qiladi
+qorin ichki qiyshiq muskuli
-orqaning serbar muskuli
-qorinning tashqi qiyshiq muskuli
-qorinning ko'ndalang muskuli

#Lesgaft-Gryunfeld tubini hosil qiladi
+qorin ko'ndalang umskuli aponevrozi
-qorinning tashqi qiyshiq muskuli
-orqaning serbar muskuli
-qorinning ichki qiyshiq muskuli

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,

-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin bo'shlig'ining qaysi 2 bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga yo'naladi
+Jigar osti bo'shlig'idan, canalis lateralis dexterdan

-canalis lateralis sinisterdan, bursa pregastricadan
-canalis lateralis dexterdan, bursa pregastricadan
-bursa pregastricadan, canalis lateralis dexterdan

#Buyrak oyoqchasi elementlarining o'zaro joylashishini aniqlang
+oldinda vena, keyin arteriya, so'ngra jom
-oldinda jom, keyin arteriya, so'ngra vena
-oldinda arteriya, keyin vena, so'ngra jom
-oldinda vena, keyin jom, so'ngra arteriya

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Qorin aortasidan buyrak arteriyalar chiqish sathini aniqlang
+L-II
-Th-XII
-L-III
-Th-XI

#Skelet va muskullarga nisbatan nefropeksiya uslublarini aniqlang
+Fyodorov operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash,Fogel operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Pitel Lopatkin operatsiyasi – fibroz kapsulaga muskullarni tikib fiksatsiyalash Fyodorov operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash, Pitel Lopatkin operatsiyasi alloplastik materiallar yordamida buyrakni XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Fyodorov operatsiyasi – buyrakni qisman dekapsulyasiya qilib XII qovurg'aga fiksatsiyalash Pitel Lopatkin operatsiyasi – alloplastik materiallar yordamida buyrakni XII qovurg'aga fiksatsiyalash
-Fyodorov operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash, Fogel operatsiyasi – buyrakni XII qovurg'aga fibroz kapsulasidan o'tkazilgan choklar yordamida fiksatsiyalash

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Qorin parda orti bo'shlig'i fassiyalarining bel sohasidan qorin parda bo'shlig'i tomon joylashish ketma ketligini aniqlang
+qorin ichi fassiyasi, buyrak orti fassiyasi, buyrak oldi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda orti fassiyasi, qorin parda ichi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
-qorin parda ichi fassiyasi, Toldt fassiyasi, qorin parda orti fassiyasi Toldt fassiyasi,
-qorin parda orti fassiyasi, qorin ichi fassiyasi

#Qorinning o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

+ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
-qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, ingichka ichak tutqichi bilan
-ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan,
-ingichka ichak tutqichi bilaningichka ichak tutqichi bilan, ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#Buyrakni qoplab yotgan anatomik tuzilmalarni aniqlang
+fascia praerenalis et retrorenalis, capsula adipose renis, capsula fibrosa renis
-capsula adipose renis, fascia endoabdominalis
-fascia psoatis capsula fibrosa renis, fascia endoabdominalis fascia psoatis
-fascia retrocolica, fascia endoabdominalisfascia psoatis

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin panda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish
[illegible] maxsus paypaslash usulini kim taqdim [illegible]?
[illegible]

#Qorin parda orti yiringli jarayonlarining tashqariga [illegible] joylari
[illegible] Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning [illegible] Pti uchburchagi o'lchamlaridan katta
[illegible] Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning tubi [illegible] qovurg'a osti tomir va nervlari o'tadi
[illegible] uchburchagi orqali, sababi ushbu uchburchak bel [illegible] pastki bo'limida joylashadi
[illegible] uchburchagi orqali, sababi uning tubi qorin ichki [illegible] muskuli hisobiga hosil bo'lgan

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
[illegible] parda oldi kletchatkasiga davom etadi
[illegible] tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
[illegible] yo'q
[illegible] teshigi orqali plevral bo'shliq bilan [illegible]langan

#Hepataraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni [illegible]dan kesib o'tadi?
[illegible] yonbosh arteriyasi
[illegible] yoki tuxumdon tomirlari
[illegible] arteriya, vena va nervlar
[illegible] yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
[illegible]ndalang
[illegible]maloq
[illegible] kindik
[illegible] kindik

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
[illegible] IV da
[illegible] II da
[illegible] V da
[illegible] I da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
[illegible]ldingi va orqa bo'ylama boylamlar
[illegible]umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
[illegible]umurtqa pog'onasidisk boylamlari
[illegible]nsa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Buyrak usti bezlarini qon bilan ta'minlovchi tomirlarning manbaini aniqlang o'rta buyrak usti arteriyasi – qorin aortasi, pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
+yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-o'rta buyrak usti arteriyasi – taloq arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#«Spondilolistez» – bu
+umurtqa pog'onasi tanasining yuqorida joylashgan umurtqa pog'onasi bo'limi bilan birga siljishi
-umurtqa pog'onasi bo'limlarining ba'zilarida qandaydir

-umurtqa pog'onasining yo'qligi umurtqa pog'onasining bo'g'imlararo shoxchasi sohasida va umurtqa pog'onasi bo'yinchasidagi yoriq
-umurtqa pog'onasining ma'lum bir bo'limlarining birida umurtqa pog'onasining to'liq yoki qisman yo'qligi

#"Spondiloliz" – bu
+umurtqa pog'onasining bo'g'imlararo shoxchasi sohasida va umurtqa pog'onasi bo'yinchasidagi yoriq

-umurtqa pog'onasi bo'limlarining ba'zilarida qandaydir umurtqa pog'onasining yo'qligi
-umurtqa pog'onasi tanasidagi yoriq
-umurtqa pog'onasi tanasi buzilishi

#Qo'llanishiga ko'ra Farabef raspatori kiradi:
+to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-qon to'xtatuvchilarga
-birlashtiruvchilarga

#Orqa buyrak nuqtasi qaysi 2 anatomik tuzilmalarning kesishmasida joylashgan
+XII qovurg'a, m.erector spinae tashqi qirrasi
-Qovurg'a yoyi qirrasi, m.rectus abdominis tashqi qirrasi
-m.erector spinae tashqi qirrasi, m.rectus abdominis tashqi qirrasi
-m.rectus abdominis tashqi qirrasi

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Uzluksiz choklarning kamchiligi:
+chok sohasida qon aylanishining buzilishi
-jarohat va nuqsonlarni germetik yopmasligi
-qo'yilishining murakkabligi
-sekinlik bilan bajarilishi

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis inferior orasidan

#Qorinning chap kanali bevosita nima bilan bog'langan?
+kichik tos bo'shlig'i bilan
-jigar osti xaltasi bilan
-charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#O'ng ichak tutqich sinusi nimalar bilan chegaralangan

+o'ngdan ko'r va ko'tariluvchi ichaklar,. yuqoridan ko'ndalang chambar ichak tutqichi, chap va pastdan ingichka ichak tutqichi va yonbosh ichakning oxirgi qismi
-o'ngdan ko'r va yonbosh ichak
-yuqorida ko'ndalang chambar ichak
-pastdan va chapdan tushuvchi va sigmasimon ichak

#Siydik naylarining toraygan va kengaygan bo'limlari kengligi nimalarga teng
+5-10 mm, 2-3 mm
-6-8 mm, 2-3 mm
-7-12 mm, 3-5mm
-3-4 mm, 5-6mm

#N.N.Burdenko triadasi – bu
+anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-fiziologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#YUqori ileotsekal cho'ntak qaerda hosil bo'ladi?
+tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonbosh chambar burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va ileotsekal burma orasida
-tutqich, ko'tariluvchi chambar ichak va yonboshko'r ichak burmasi orasida
-tutqich, ko'r ichak va yonboshchambar burmasi orasida

#Bel blokadalarida novokain eritmasi qanday 2 yog' bo'shlig'lariga yuboriladi
+Qorin parda orti bo'shlig'i, paranefral bo'shlig'i
-Paranefral bo'shlig'i, teri osti bo'shlig'i
-Teri osti bo'shlig'i, Qorin parda orti bo'shlig'i,
-CHambar ichak atrofi bo'shlig'i, teri osti bo'shlig'i

#Qorin yuqori chegarasini aniqlovchi 2 belgini ko'rsating
+arcus costae, processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus asosi
-processus xuphoideus cho'qqisi
-linea axillaris anterior

#Pti uchburchagining tomonlarini nimalar xosil qilishini ayting
+m.obliqus externus abdominis, m.latissimus dorsi, crista iliaca
-m.latissimus dorsi, crista iliaca,
-m.obliqus internus abdominis, m.transversus abdominis

-m.obliqus externus abdominis, crista iliaca

#Qorin devorini kesishning qaysi usulida muskullar kesilmasligi eng ko'p yuzaga keladi?
+qovurg'a ravog'iga parallel qiyshiq, Lenander bo'yicha pararektal
-Lenander bo'yicha pararektal, Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq
-ChikovichDyakonov–Makburney bo'yicha qiyshiq o'zgaruvchan
-Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq, o'zgaruvchan

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos
+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
+fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Oldingi va orqa buyrak nuqtalarini aniqlang
+oldingi – qovurg'a ravog'i pastki chetining m.rectus abdominis ning tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi, orqa – XII qovurg'aning m.erector spinae tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi
-orqa – XII qovurg'aning m.erector spinae tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi, linea axillaris medialis bilan kesishgan nuqtasi
-orqa – umurtqa pog'onasilar ko'ndalang o'simtalari chetlarining m.transversus abdominis ning tashqi cheti bilan kesishgan nuqtasi
-oldingi – qovurg'a ravog'i pastki chetining linea axillaris medialis bilan kesishgan nuqtasi

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-LII da
-LV da
-LI da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
+oldingi va orqa bo'ylama boylamlar
-umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
-umurtqa pog'onasidisk boylamlari
-ensa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Buyrak usti bezlarini qon bilan ta'minlovchi tomirlarning manbaini aniqlang o'rta buyrak usti arteriyasi – qorin aortasi, pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya pastki buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
+yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi
-yuqori buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya

-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi o'rta buyrak usti arteriyasi – taloq arteriyasi, pastki buyrak usti arteriyasi – pastki diafragmal arteriya
-yuqori buyrak usti arteriyasi – buyrak arteriyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a'zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#YUqorigi to'g'ri ichak venasi qaysi venaga quyiladi?

+pastki tutqich venaga
-ichki yonbosh venaga
-umumiy yonbosh venaga
-ichki jinsiy venaga

#Prostata bezi parenximasi orqali o'tadi
+siydik chiqaruv kanali
-ureter
-ichki yonbosh arteriyasi
-ashqi yonbosh arteriyasi

#To'g'ri ichak pufak chuqurchasini punksiya qilish uchun qanday yo'l tanlanadi?
+to'g'ri ichakning oldingi devori
-to'g'ri ichakning orqa devori
-quymich to'g'ri ichak chuqurchasi
-qorinning oldingi devori

#Umurtqa pog'onasini rostlovchi muskulga qaysi fassiya fibroz g'ilof hosil qiladi?
+Ko'krak bel fassiyasi
-yuza fassiya
-oldinda – yuza, orqada – xususiy fassiya
-xususiy fastsiyaning yuza varag'i

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin pardaga o'ralishiga nisbatan prostata bezi
+qorin parda bilan qoplanmaydi
-qorin parda bilan bir tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan ikki tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan uch tomondan qoplanadi

#Amyuss kapsulasini Pirogov-Reytsiya kapsulasidan ajratib turadi
+qorinpardaoraliq aponevrozi
-tos fassiyasining parietal varag'i
-tos fassiyasining visseral varag'i
-qorin parda varag'i

#Qorin pardaning qaysi bo'limlaridan yiring o'ng diafragma osti bo'shlig'iga tushadi?
+qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan, jigar osti xaltasidan
-jigar osti xaltasidan, oshqozon oldi xaltasidan
-qorin parda bo'shlig'ining chap yon kanalidan, oshqozon oldi xaltasidan
-oshqozon oldi xaltasidan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon kanalidan

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati pastdan nima bilan chegaralangan?
+orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-teri

[illegible] naylarning toraygan va kengaygan bo'limlari
[illegible] bir xil nimalarga teng
[illegible] 2-3 mm
[illegible] 2-3 mm
[illegible] 3-5mm
[illegible] 5-6mm

[illegible] pudendus tarmog'ini ko'rsating
[illegible] inferior
[illegible] muscularii
[illegible]
[illegible] genitofemoralis

[illegible] qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini [illegible]
[illegible] yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
[illegible] bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon [illegible] alari bilan kesishish joyi
[illegible] n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
[illegible] aortasi bifurkatsiyasi

[illegible] qorin parda orti bo'shlig'i fassiyalarining bel [illegible] qorin parda bo'shlig'i tomon joylashish [illegible] ketligini aniqlang
[illegible] ichi fassiyasi, buyrak orti fassiyasi, buyrak oldi [illegible], chambar orti fassiyasi
[illegible] parda orti fassiyasi,
[illegible] parda ichi fassiyasi, chambar orti fassiyasi
[illegible] parda ichi fassiyasi, Toldt fassiyasi, qorin parda [illegible] fassiyasi Toldt fassiyasi, qorin parda orti fassiyasi, [illegible] ichi fassiyasi

[illegible] o'ng yon kanali nima bilan chegaralangan?

[illegible] ko'tariluvchi chambar ichak bilan, qorin parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan
[illegible] parda bo'shlig'ining o'ng yon devori bilan, [illegible] ichak tutqichi bilan
[illegible] ko'ndalang chambar ichak tutqichi bilan, ingichka [illegible] tutqichi bilan ingichka ichak tutqichi bilan,
[illegible] ko'tariluvchi chambar ichak bilan

#YOnbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#CHov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Qorin parda orti yiringli jarayonlarining tashqariga chiqish joylari
+Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning o'lchamlari Pti uchburchagi o'lchamlaridan katta
-Lesgaft–Gryunfeld oralig'i orqali, sababi uning tubi orqali qovurg'a osti tomir va nervlari o'tadi
-Pti uchburchagi orqali, sababi ushbu uchburchak bel sohasining pastki bo'limida joylashadi
-Pti uchburchagi orqali, sababi uning tubi qorin ichki qiyshiq muskuli hisobiga hosil bo'lgan

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
-qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Duglas bo'shlig'i – bu
+excavatio rectouterina
-excavatio vesicouterina
-excavatio rectovesicalis
-excavatio rectalis anterior

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-LII da
-LV da
-LI da

#Umurtqa pog'onalari fiksatsiyasida qaysi boylamlar ishtirok etadi?
+oldingi va orqa bo'ylama boylamlar
-umurtqa pog'onasining yumaloq boylamlari
-umurtqa pog'onasidisk boylamlari
-ensa boylami

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a`zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami

+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#Yorg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Bergman, Vinkelman
-Zerenin, Vinkelman
-Vinkelman, Gersen
-Gersen, Selivanov

#Prostata bezi parenximasi orqali o'tadi
+siydik chiqaruv kanali
-ureter
-ichki yonbosh arteriyasi
-ashqi yonbosh arteriyasi

#To'g'ri ichak pufak chuqurchasini punksiya qilish uchun qanday yo'l tanlanadi?
+to'g'ri ichakning oldingi devori
-to'g'ri ichakning orqa devori
-quymich to'g'ri ichak chuqurchasi
-qorinning oldingi devori

#Bachadon nayining qismlari
+pars uterine, isthmus,
-ampulla isthmus, pars pelvina
-pars collum ampulla, pars pelvina
-pars collum infindibulum tubae uterinae

#Oraliqning yuza kletchatka bo'shlig'ida joylashadi

+jinsiy olat (klitor) oyoqchalari, nn.perineales, a.perinealis
-m.sphincter urethrae, perinealis, gl.bulbourethralis gl.vestibularis
-major nn.perineales, perinealis, gl.bulbourethralis gl.vestibularis major
-a.perinealisgl.bulbourethralis gl.vestibularis major

#Siydik pufagini yuqori kesish maqsadida pufakka operativ ochib kirish uchun qorin pardaning qaysi burmasini yuqoriga surish kerak?
+ko'ndalang
-yumaloq
-medial kindik
-lateral kindik

#Tashqi yonbosh arteriyasidan qaysi 2 arteriya qorin devoriga yo'nalgan
+a.epigastrica inferior, a.circuflexia ilium profunda
-a.circuflexia ilium profunda, a.circuflexia ilium superficialis
-a.epigastrica superficialis,
-a.circuflexia ilium superficialis

#Qorin pardaga o'ralishiga nisbatan prostata bezi
+qorin parda bilan qoplanmaydi
-qorin parda bilan bir tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan ikki tomondan qoplanadi
-qorin parda bilan uch tomondan qoplanadi

#Amyuss kapsulasini Pirogov-Reytsiya kapsulasidan ajratib turadi
+qorinpardaoraliq aponevrozi
-tos fassiyasining parietal varag'i
-tos fassiyasining visseral varag'i
-qorin parda varag'i

#Ichki qoziqi to'g'ri ichak venasi qaysi venaga quyiladi?

-ichki tutqich venaga
-ichki yonbosh venaga
-umumiy yonbosh venaga
-ichki jinsiy venaga

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati qaysidan nima bilan chegaralangan?
-orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-to'g'ri

#Ro podendus tarmog'ini ko'rsating
-n.rectalis inferior
-rami muscularii
-n.obturatorius
-n.genitofemoralis

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
-ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Sigmasimon ichakda o'tkaziladigan qanday 2 palliativoperatsiyalarni bilasi
-coloostomia, anus praeternaturalis
-anus praeternaturalis, coloectomia
-coloectomia, solostomia,
-anus retranaturalis coloectomia

#Fossa ovarica
-tashqaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan orqadan siydik yo'li bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan
-tashqaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan,
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, orqadan bachadon arteriyasi bilan chegaralangan

#Tuxumdonda farqlanadi
-facies medialis et lateralis , margo liber et mesovaricus, extremitas tubaria et uterine
-facies anterior et posterior, margo dexter et siniste corpus et fundus
-margo liber et mesovaricus, margo dexter et sinister corpus et fundus
-extremitas tubaria et uterine, margo dexter et sinister corpus et fundus

#Kichik tos bo'shlig'ida qanday qavatlar mavjud?
+cavum pelvis peritoneale, cavum pelvis subcutaneum, cavum pelvis subperitoneale
-cavum pelvis subcutaneum cavum pelvis medius
-cavum pelvis superior, cavum pelvis medius
-cavum pelvis inferior, cavum pelvis superior

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliшev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Denonvile-Saliшev kapsulasi, Jeli kapsulasi
-Mate kapsulasi Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi
-aloqasi yo'q
-Boxdalek teshigi orqali plevral bo'shliq bilan bog'langan

#CHegaraviy chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni ustidan kesib o'tadi?
+tashqi yonbosh arteriyasi
-moyak yoki tuxumdon tomirlari
-yopqich arteriya, vena va nervlar
-umumiy yonbosh arteriyasi

#Duglas bo'shlig'i – bu
+excavatio rectouterina
-excavatio vesicouterina
-excavatio rectovesicalis
-excavatio rectalis anterior

#Qorin aortasi bifurkatsiyasi sathi
+LIV da
-LII da
-LV da
-LI da

#Glandula vestibularis major
+katta jinsiy lablarning orqa qismiga proeksiyalanadi, kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa chetida joylashadi
-katta jinsiy lablar orqa qismida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosi yaqinida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
-kichik jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari suyak usti pardasi orasida qattiq va
-to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Sanchuvchi ninalar ishlatiladi:
+parenximatoz a`zolarga
-aponevrozlarga
-tog'ayga
-suyaklarga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#Umurtqa pog'onasining oldingi bo'ylama boylami
+katta ensa teshigidan dumg'aza umurtqa pog'onalarigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining dumg'aza bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining bo'yin bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan
-katta ensa teshigidan umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limigacha tasma ko'rinishida tortilgan

#Tosning siydik tanosil va tos diafragmalarini hosil qilishda ishtirok etadi
+m transversus perinei profundus, m levator ani
-m levator ani, m transversus perinei superficialis
-m transversus perinei superficialis, m sphincter ani externus
-m sphincter ani externus, , m levator ani

#To'g'ri ichakning qanday sfinkterlarini bilasiz
+m.sphincteraniexternus, m.sphincter ani internus, m.shincter ani tertius
-m.sphincter ani internus, m.shincter ani tertius
-m.sphincter ani superficialis, m.sphincter ani profundus
-m.sphincter ani profundus, m.shincter ani tertius

#CHanoq bo'shlig'i qaysi 3 qavatlarga bo'linadi:
+qorinparda, qorinparda osti, teri osti
-qorinparda usti
-teri osti, qorinpardadan tashqari, qorinparda orasi
-qorinpardadan tashqari, teri usti, teri

#To'g'ri ichakni qon bilan ta`minlashda ishtirok etadi

+a.pudenda interna
-a.obturatoria
-a.pudenda externa
-a.umbilicalis

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Sirkumsiziya uchun 2 ko'rsatmalarni ko'rsating
+Fimoz, Parafimoz
-Parafimoz, sistit
-Furunkul, sistit
-Sistit, fimoz

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan

-recessus duodenalis inferior orasidan

#Siydikning chap kanali bevosita nima bilan bog'langan?
-Kindik tos bo'shlig'i bilan
-Jigar osti xaltasi bilan
-Charvi xaltasi bilan
-oshqozon oldi xaltasi bilan

#Ikki poyali g'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini qo'yishda yo'g'on ichak bo'shlig'ini qaysi muddatlarda ochish kerak?
-1-3 kundan keyin
-7-8 kun o'tib
-1 kundan so'ng
-fiksatsiyalovchi choklarni qo'ygandan keyin

#Sh.N.Burdenko triadasi – bu
-anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-etiologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#Siydik tanosil va chanoq diafragmalarini hosil qilishda qaysi 2 muskullar ishtirok etadi.
+m transversus perinei profundus, m.levator ani
-m levator ani, m.sphincter ani externus
-m tansversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus
-m.sphincter ani externus, m.transversus perinei profundus

#Ayollar to'g'ri ichagining oldi tomoniga qanday 2 a`zolarga tegib turadi.
+Uterus, vagina
-Vagina, Urethra
-Vesica urinaria, Urethra
-Urethra, vagina

#YOrg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Vinkelman, Bergman
-Bergman, Izrail
-Zerenin, Bergman
-Gersen, Bergman

#Bachadonda farqlanadi
+tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va uchta yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va uchta yuzasi

#Qorin devorini kesishning qaysi usulida muskullar denervatsiyasi eng ko'p yuzaga keladi?
+qovurg'a ravog'iga parallel qiyshiq, Lenander bo'yicha pararektal
-Lenander bo'yicha pararektal, Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq
-VolkovichDyakonov–Makburney bo'yicha qiyshiq o'zgaruvchan
-Pffanenshtil bo'yicha qiyshiq, o'zgaruvchan

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos
+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
+fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta`minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Urug' chiqaruv nayida nechta qism farqlanadi?
+4
-3
-2
-5

#Kichik tos bo'shlig'ining qorin parda osti qavati pastdan nima bilan chegaralangan?
+orqa chiqaruv teshigini ko'taruvchi muskul va tos fassiyasi
-tos suyaklaridan hosil bo'lgan kichik tos kirish teshigining tekisligi
-qorin parda va tos fassiyasi
-teri

#N.pudendus tarmog'ini ko'rsating
+n.rectalis inferior
-rami muscularii

-n.obturatorius
-n.genitofemoralis

#Ureterning qorin va tos bo'limlariga bo'linish joyini aniqlang
+ureter yonbosh arteriyalar bilan kesishishi joyi
-ureter bilan moyak aretriyalari yoki tuxumdon arteriyalari bilan kesishish joyi
-ureterning n.genitofemoralis bilan kesishish joyi
-qorin aortasi bifurkatsiyasi

#Sigmasimon ichakda o'tkaziladigan qanday 2 palliativoperatsiyalarni bilasi
+solostomia, anus praeternaturalis
-anus praeternaturalis, coloectomia
-soloectomia, solostomia,
-anus retranaturalis coloectomia

#Fossa ovarica
+tashqaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-orqadan siydik yo'li bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan tashqaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, ichkaridan tashqi yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan,
-pastdan siydik yo'li bilan chegaralangan ichkaridan ichki yonbosh arteriyasi bilan chegaralangan, orqadan bachadon arteriyasi bilan chegaralangan

#Tuxumdonda farqlanadi
+facies medialis et lateralis , margo liber et mesovaricus, extremitas tubaria et uterine
-facies anterior et posterior, margo dexter et siniste corpus et fundus
-margo liber et mesovaricus, margo dexter et sinister corpus et fundus
-extremitas tubaria et uterine, margo dexter et sinister corpus et fundus

#Kichik tos bo'shlig'ida qanday qavatlar mavjud?
+cavum pelvis peritoneale, cavum pelvis subcutaneum, cavum pelvis subperitoneale
-cavum pelvis subcutaneum cavum pelvis medius
-cavum pelvis superior, cavum pelvis medius
-cavum pelvis inferior, cavum pelvis superior

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliщev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Denonvile-Saliщev kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Jinsiy olat tomir va nervlarini aniqlang
+a.penis profundus, a.penis dorsalis, vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis
-v.dorsalis penis superficialis, vv.dorsalis penis profundae
-a.penis superficialis, aa.penis dorsale, nn.dorsales penis n.profundus penis
-vv.dorsalis penis superficialis, v.dorsalis penis profundus, nn.dorsales penis n.profundus penis

#Visseral fassiyaning hosilalarini aniqlang
+Pirogov Ritsey kapsulasi, Amyuss kapsulasi, Denonvile-Saliщev kapsulasi
-Amyuss kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Denonvile-Saliщev kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi
-Radushkevich Petrovskiy kapsulasi, Jeli kapsulasi Mate kapsulasi

#Orqa chiqaruv sohasi chegaralarini tashkil qiladi
+oldinda – linea biishiadica, yon tomonlarda – lig.sacrotuberale, orqada – dumg'aza yon tomonlarda lig.sacrotuberale, orqada – linea biishiadica
-oldinda – dumg'aza, orqada – linea biishiadica
-yon tomonlarda – plica glutofemoralis
-orqada – dumg'aza, yon tomonlarda – plica glutofemoralis

#Qorin parda orti kletchatkasi yon tomonlarda
+qorin parda oldi kletchatkasiga davom etadi
-kichik tos kletchatka bo'shliqlariga davom etadi

[illegible] yo'q
[illegible] teshigi orqali plevral bo'shliq bilan [illegible] bog'langan

[illegible] chiziqda o'ng siydik yo'li qaysi tomirni [illegible] kesib o'tadi?
[illegible] yonbosh arteriyasi
[illegible] yoki tuxumdon tomirlari
[illegible] arteriya, vena va nervlar
[illegible] yonbosh arteriyasi

[illegible] bo'shlig'i – bu
[illegible] avatio rectouterina
[illegible] avatio vesicouterina
[illegible] avatio rectovesicalis
[illegible] avatio rectalis anterior

[illegible] aortasi bifurkatsiyasi sathi
[illegible] IV da
[illegible] da
[illegible] V da
[illegible] da

[illegible] dandula vestibularis major
[illegible] jinsiy lablarning orqa qismiga proeksiyalanadi,
[illegible] jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi
[illegible] chalari orqa chetida joylashadi
[illegible] jinsiy lablar orqa qismida joylashadi, qin dahlizi
[illegible] chalari orqa cheti yaqinida joylashadi
[illegible] jinsiy lablar asosi yaqinida joylashadi, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi
[illegible] jinsiy lablar asosida joylashgan, qin dahlizi piyozchalari orqa cheti yaqinida joylashadi

#Orqa miyaning epidural bo'shlig'i qaerda hosil bo'ladi?
+orqa miyaning qattiq qobig'i va umurtqa pog'onalari [illegible] usti pardasi orasida
-qattiq va to'rsimon pardalar orasida
-to'rsimon va orqa miyaning yumshoq pardalari orasida

-yumshoq parda ostida

#Moyak istisqosida qaysi operatsiyalar qo'llaniladi?

+Vinkelman operatsiyasi, Bergman operatsiyasi
-Bergman operatsiyasi, Gersen operatsiyasi
-Zerenin operatsiyasi, Izrail operatsiyasi
-Gersen operatsiyasi, Zerenin operatsiyasi

#Tosning siydik tanosil va tos diafragmalarini hosil qilishda ishtirok etadi
+m transversus perinei profundus, m levator ani
-m levator ani, m transversus perinei superficialis
-m transversus perinei superficialis, m sphincter ani externus
-m sphincter ani externus, , m levator ani

#To'g'ri ichakning qanday sphinkterlarini bilasiz
+m.sphincteraniexternus, m.sphincter ani internus, m.sphincter ani tertius
-m.sphincter ani internus, m.sphincter ani tertius
-m.sphincter ani superficialis, m.sphincter ani profundus
-m.sphincter ani profundus, m.sphincter ani tertius

#CHanoq bo'shlig'i qaysi 3 qavatlarga bo'linadi:
-qorinparda, qorinparda osti, teri osti
-qorinparda usti
-teri osti, qorinpardadan tashqari, qorinparda orasi
-qorinpardadan tashqari, teri usti, teri

#To'g'ri ichakni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi

+a.pudenda interna
-a.obturatoria
-a.pudenda externa
-a.umbilicalis

#Qorin o'ng kanali bevosita nima bilan bog'langan?

+jigar osti xaltasi
-charvi xaltasi
-oshqozon oldi xaltasi
-chap diafragma osti xaltasi

#Sirkumsiziya uchun 2 ko'rsatmalarni ko'rsating
+Fimoz, Parafimoz
-Parafimoz, sistit
-Furunkul, sistit
-Sistit, fimoz

#Pastki tutqich venasi qaerdan o'tadi?
+plica duodenalis inferior orasidan
-plica duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis superior orasidan
-recessus duodenalis inferior orasidan

#Siydik chiqaruv nayida qanday qismlar farqlanadi?

+pars prostatica, pars spongiosa, pars membranacea

-pars spongiosa, pars testicularis
-pars membranacea pars testicularis
-pars testicularis, pars spongiosa

#Ikki poyali g'ayritabiiy orqa chiqaruv teshigini qo'yishda yo'g'on ichak bo'shlig'ini qaysi muddatlarda ochish kerak?

+23 kundan keyin
-78 kun o'tib
-1 kundan so'ng
-fiksatsiyalovchi choklarni qo'ygandan keyin

#Siydik naylarining toraygan va kengaygan bo'limlari kengligi nimalarga teng
+5-10 mm, 2-3 mm
-6-8 mm, 2-3 mm
-7-12 mm, 3-5mm
-3-4 mm, 5-6mm

#N.N.Burdenko triadasi – bu
+anatomik qulaylik, texnik imkoniyat
-texnik imkoniyat, etiologik tamoyillar
-fiziologik ruxsat, etiologik tamoyillari
-anatomik va etiologik tamoyillar

#Siydik tanosil va chanoq diafragmalarini hosil qilishda qaysi 2 muskullar ishtirok etadi.
+m.transversus perinei profundus,m.levator ani
-m.levator ani, m.sphincter ani externus
-m.tansversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus
-m.sphincter ani externus, m.transversus perinei profundus

#Ayollar to'g'ri ichagining oldi tomoniga qanday 2 a'zolarga tegib turadi.
+Uterus, vagina Vagina,
-Urethra
-Vesica urinaria, Urethra
-Urethra, vagina

#YOrg'oq istisqosida qaysi 2 mualliflar operatsiyalari qo'llaniladi
+Vinkelman, Bergman
-Bergman, Izrail
-Zerenin, Bergman
-Gersen, Bergman

#Bachadonda farqlanadi tubi, tanasi, bo'yinchasi, bo'yni va ikki yuzasi
+tubi, tanasi, bo'yni va ikki yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yinchasi,
-bo'yni va uchta yuzasi
-tubi, tanasi, bo'yni va uchta yuzasi

#Urug' chiqaruv nayida nechta qism farqlanadi?
+4
-3
-2
-5

#Umurtqa pog'onasining bel-dumg'aza bo'limi orqa spondilodezi uchun xos
+umurtqa pog'onasi rivojlanish anomaliyalari ko'p kuzatiladi, dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan
-dumg'azaning orqa bo'limi kortikal qavati ancha ingichkalashgan, kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi

-kuchli ifodalangan lordoz transplantatni to'g'ri fiksatsiyalashga yordam beradi
-umurtqa pog'onasining ushbu segmentini immobilizatsiyalash oson

#Umurtqa pog'onasi shikastlarini operativ davolashning eng ko'p tarqalgan usullari
-fiksatsiya, laminektomiya
-laminektomiya, umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasini olib tashlash
-umurtqa pog'onasi tanasini rezeksiya qilish

#Siydik pufagini qon bilan ta'minlovchi arteriyalarga kiradi
+ichki yonbosh arteriyasining oldingi shoxi, kindik arteriyasi
-yopqich arteriya, ichki jinsiy arteriya
-kindik arteriyasi, ichki jinsiy arteriya
-ichki jinsiy arteriya va venasi

#Girshprung kasalligini xirurgik yo'l bilan davolash uchun qaysi usullarni qo'llash mumkin?
+Svenson Xiatt Grekov uslubi, Soave uslubi, Dyuamel-Bairov uslubi
-Dyuamel-Bairov uslubi, Rayxel-Polia uslubi
-Soave uslubi, Rayxel-Polia uslubi
-Rayxel-Polia uslubi, Svenson Xiatt Grekov uslubi

#Qorin oldi devori qaysi churralari shoshilinch operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi?
+qisilgan churralar
-tug'ma churralar
-sirpanuvchi churralar
-to'g'rilanmaydigan churralar

#Burun bo'shlig'ining venalari anastomozlashadi
+yuqori sagittal sinus bilan
-tashqi bo'yinturuq venasi bilan
-oldingi bo'yinturuq venasi bilan
-ichki bo'yinturuq venasi bilan

#Dalgren keskichlari ishlatiladi
+Suyak plactik trepanatsiyasida
-dekompression trepanatsiyada
-umurtqalar laminektomiyasida
-amputatsiyada suyak kesimiga ishlov berishda

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi portokaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi
+v. paraumbilicalis bilan
-v. epigastricae superior et inferior bilan
-v. epigastrica superficialis bilan
-v. thoracoepigastricae bilan

#Traxeotomiyada ishlatiluvchi maxsus asbob:
+o'tkir bir tishli ilmoq
-Bilrot qisqichi
-Pean qisqichi
-Koxer zondi

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#YOnbosh chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Lompson fassiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#Chov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proeksiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda

#Tug'ma chov churralarida churra xaltasi nima hisobiga hosil bo'lgan?
+qorin pardaning qin o'simtasi hisobiga
-parietal qorin parda hisobiga
-ingichka ichak tutqichi hisobiga
-moyak qobiqlari hisobiga

#Taloqdan venoz qon qaysi venaga quyiladi?
+v.portaega
-v. cava superior ga
-v. cava inferior ga
-v. mesenterica superior ga

#Koxer qisqichi qo'llanishiga ko'ra kiradi:
+qon to'xtatuvchilarga
-to'qimalarni ajratuvchilarga
-yordamchi asboblarga
-birlashtiruvchilarga

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma

-yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Perikard punksiyasida igna kiritiladi:
+Oldingi pastki sinusga
-ko'ndalang sinusga
-qiyshiq sinusga
-qovurg'ako'ks oralig'i sinusiga

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan

-o'tkir buyrak etishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak etishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Qorin parda bo'shlig'i a'zolarini taftish qilish maqsadida maxsus paypaslash usulini kim taqdim etgan?
+Gubarev
-Koxer
-Bilrot
-Lamber

#Qovurg'alararo qon-tomir nerv tutami tarkibidagi elementlarning pastdan yuqoriga qarab sanagandagi holati
+n.intercostalis, a.intercostalis, v.intercostalis
-a.intercostalis, v.intercostalis, n.intercostalis
-v.intercostalis, a.intercostalis, n.intercostalis
-n.intercostalis, v.intercostalis, a.intercostalis

#Patologik suyuqliklarni chiqarib tashlash maqsadida plevral bo'shliqni punksiya qilish joyini aniqlang?
+linea axillaris posterior bo'yicha VIII - IX qovurg'alararo oraliqda
-linea mediaclavicularis bo'yicha II qovurg'a oraliqda

-linea axillaris anterior bo'yicha IV qovurg'a oraliqda

-linea scapularis bo'yicha bo'yicha X qovurg'a oraliqda

#Oshqozonning yara kasalligida qon ketish qaysi arteriya hisobiga sodir bo'ladi?
+o'ng oshqozon arteriyasi
-chap oshqozon arteriyasi
-o'ng oshqozonyaarvi arteriyasi
-oshqozono'n ikki barmoq ichak arteriyasi

#Dobromislov -Torek operatsiyasi bajariladi:
+qizilo'ngach rakida
-oshkozon rakida
-qizilo'ngach divertikulida
-qizilo'ngachdan qon ketganda

#Operativ jarrohlik o'rganadi:
+jarrohlik operatsiyalarining turlari va texnikasini
-anatomik tuzilmalarning suyaklarga nisbatan joylashishini
-anatomik tuzilmalarning tanaga va sohalaraga nisbatan joylashishini
-organizm eng muhim tuzilmalarining normadagi tuzilishini

#Jigar-o'n ikki barmoq ichak boylamini siqib turishning vaqti qancha?
+10-15 -daqiqa
-2530 daqiqa
-1 soat
-2 soat

#Uch shoxli nervning tarmoqlari qaysi 3 ta teshikdan o'tadi
+fissure orbitalis superior,foramen rotundum,foramen ovale
-fissure orbitalis inferior, foramen spinosum,
-foramen lacerum foramen lacerum, foramen rotundum,
-fissure orbitalis inferior foramen ovale, foramen spinosum,

#Qaysi holatda oshqozon osti beziga kirib borish eng qulay bo'ladi?
+ oshqozon -chambar boylamini kesishdan so'ng
-jigaroshqozon boylamini kesishdan so'ng
-oshqozon osti bezitaloq boylamini kesishdan so'ng

-barmoqni Vinslov teshigiga kiritishdan so'ng

#Operativ usul – bu
+zararlangan a'zoda bajariladigan operatsiyaning asosiy qismi
-zararlangan a'zo va to'qimalarni ochish
-zararlangan a'zoni atrofdagi tuzilmalardan ajratish
-to'qimalarni qavatma-qavat tikish

#Kichik charvini hosil qiladi
+lig.hepatoduodenale lig.hepatogastricum
-lig.gastrocolicum, lig.hepatogastricum, lig.gastrolienale
-lig.gastrolienale, lig.unguinale, lig.lacunare
-lig.heatogastricum, lig.gastropancreaticum

#Sut bezi saratonida birinchilardan bo'lib zararlanadigan Zorgius limfatik tuguni joylashish joyini aniqlang
+katta ko'krak muskuli pastki chetida III qovurg'a sathida
-Tush o'mrov so'rg'ichsimon muskul ortida o'mrov suyagi ustida
-ko'krak ichi arteriyasi yunalishi bo'yicha
-qo'ltiq osti chuqurchasi markazida

#Katta yoshdagi odamda qalqonsimon bezning ogirligi
+25-30 g
-55-60 g
-15-20 g
-70-80 g

#Radikal operatsiya deganda nimani tushunasiz?
+patologik o'choqni butunlay bartaraf etuvchi operatsiya
-bir bosqichda bajarilgan operatsiya
-og'riq sindromini bartaraf etishga qaratilgan operatsiya
-har bir xirurg bajara oladigan operatsiya

#Bosh suyagi kamchiliklarining plastikasi qanday 2 xil usullarda amalga oshiriladi
+Alloplastika Autoplastika
-Gomoplastika autoplastika
-Gomoplastika autoplastika
-Geteroplastika autoplastika

#Palliativ operatsiyalar – bu
+bemor ahvolini vaqtincha engillashtiruvchi operatsiya
-ma'lum bir muddatga operatsiyani ko'chirishga imkon beruvchi usul
-shoshilinch bajarilishini talab qiluvchi operatsiya
-tao'xisni aniqlashtirishga qaratilgan operatsiya

#Jarohatlangan arterial tomir oxiriga Bilrot qisqichini qanday ko'yish lozim?
+tomir yo'nalishi bo'ylab
-Tomir yo'nalishiga ko'ndalang holatda
-45 gradus burchak ostida
-90 gradus burchak ostida

#Tomirlarni shuntlash – bu
+yangi qon tomir o'zanini yaratish
-tomirlarni yongayon birlashtirish
-tomirlarni oxiriyonga holatda birlashtirish
-tomirlarni oxirioxiriga ko'rinishda birlashtirish

#Kollateral qon aylanish deganda nimani tushunasiz?
+magistral qon tomir orqali qon oqimi to'xtagandan keyin qonning yon qon tomirlar bo'ylab yo'nalishi
-arteriya va venani birgalikda bog'lagandan keyin qo'l oyoqda qon aylanishining kamayishi

-qonning yuqoriga ko'tariluvchi yo'nalishda harakati
-qo'l oyoqda qon aylanishining tiklanishi

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+oldingi vertikal va pastki gorizontal chiziqlar kesishmasida
-oldingi vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-orqa vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-o'rta vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida

#Peshona-tepa-ensa sohasi qavatlarini aniqlang?
+teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, aponevroz osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi
-teri, muskul aponevrotik qavat, teri osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, aponevroz osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi,

#Emissar venalar
+teri osti venalarini, diploetik venalarni, venoz sinuslarni tutashtiradi
-diploetik venalarni, venoz sinuslarni, miya venalarini tutashtiradi
-miya venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi
-teri osti venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi

#O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
+O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
-porus acusticus internus orqalio'tadi
-porus acusticus externus orqalio'tadi
-foramen jugulare orqalio'tadi

#O'rta otitda yiring so'rg'ichsimon o'simtaga
+aditas at antrum orqali o'tadi
-porus acusticus internus orqalio'tadi
-porus acusticus externus orqalio'tadi
-foramen jugulare orqalio'tadi

#Radikal operatsiya deganda nimani tushunasiz?
+patologik o'choqni butunlay bartaraf etuvchi operatsiya
-bir bosqichda bajarilgan operatsiya
-og'riq sindromini bartaraf etishga qaratilgan operatsiya
-har bir xirurg bajara oladigan operatsiya

#Palliativ operatsiyalar – bu
+bemor ahvolini vaqtincha engillashtiruvchi operatsiya
-ma'lum bir muddatga operatsiyani ko'chirishga imkon beruvchi usul
-shoshilinch bajarilishini talab qiluvchi operatsiya
-tashxisni aniqlashtirishga qaratilgan operatsiya

#Jarohatlangan arterial tomir oxiriga Bilьrot qisqichini qanday ko'yish lozim?
+tomir yo'nalishi bo'ylab
-Tomir yo'nalishiga ko'ndalang holatda
-45 gradus burchak ostida
-90 gradus burchak ostida

#Tomirlarni shuntlash – bu
+yangi qon tomir o'zanini yaratish
-tomirlarni yongayon birlashtirish
-tomirlarni oxiriyonga holatda birlashtirish
-tomirlarni oxirioxiriga ko'rinishda birlashtirish

#Kollateral qon aylanish deganda nimani tushunasiz?
+magistral qon tomir orqali qon oqimi to'xtagandan keyin qonning yon qon tomirlar bo'ylab yo'nalishi
-arteriya va venani birgalikda bog'lagandan keyin qo'l oyoqda qon aylanishining kamayishi
-qonning yuqoriga ko'tariluvchi yo'nalishda harakati
-qo'l oyoqda qon aylanishining tiklanishi

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+oldingi vertikal va pastki gorizontal chiziqlar kesishmasida
-oldingi vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-orqa vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasida
-o'rta vertikal va yuqori gorizontal chiziqlar kesishmasid

#Kronleyn-Bryusova chizmasida a.meningea media ning asosiy poyasi qaysi nuqtada aniqlanadi?
+teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, aponevroz osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi
-teri, muskul aponevrotik qavat, teri osti kletchatkasi, suyak usti pardasi, suyak
-teri, teri osti kletchatkasi, aponevroz osti kletchatkasi, muskul aponevrotik qavat, suyak usti pardasi, suyak usti pardasi osti kletchatkasi,

#Emissar venalar
+teri osti venalarini, diploetik venalarni, venoz sinuslarni tutashtiradi
-diploetik venalarni, venoz sinuslarni, miya venalarini tutashtiradi

-miya venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi
-teri osti venalarini, venoz sinuslarni tutashtiradi

#So'rg'ichsimon o'simta trepanatsiyasida
+Voyachek stameskasi ishlatiladi
-Djigli arrasi ishlatiladi
-oval qisqichlar ishlatiladi
-Kolovorot ishlatiladi

#Ensa sohasida a.occipitalis
+teri osti kletchatkasida joylashadi
-m.epicranii ichida joylashadi
-aponevrotik qalpoq ostida joylashadi
-ensa suyagi suyak usti pardasi ostida joylashadi

#YUz arteriyasini barmoq bilan bosish nuqtasi
+pastki jag' tanasida chaynov muskuli oldingi chetida aniqlanadi
-quloq suprachasidan 1 sm pastda aniqlanadi
-ko'z kosasi pastki cheti o'rtasidan 0,51 sm pastda aniqlanadi
-pastki jag' burchagi ortida aniqlanadi

#Qanotsimon jag' bo'shlig'i flegmonasini davolashda operativ ochib kirish uchun
+jag' osti sohasida kesim o'tkaziladi
-quloq suprachasi oldinda kesim o'tkaziladi
-engak osti sohasida kesim o'tkaziladi
-pastki jag'ning o'tuvchi burmasida zararlangan tish sohasida kesim o'tkaziladi

#YUzning chuqur sohasi
+pastki jag' shoxi va yuqori jag' do'ngligi orasida joylashadi
-pastki jag' tanasining ichki yuzalari orasida joylashadi
-pastki jag' tanasi ichki yuzasi va yuqori jag' tanasi oldingi yuzasi orasida joylashadi
-pastki jag' shoxi ichki yuzasi va yuqori jag' tanasi ko'z yuzasi orasida joylashadi

#YUzning chuqur sohasi qon tomir va nervlarining yuzadan chuqurga qarab o'zaro joylashishini aniqlang
+plexus venosus pterygoideus, a.maxillaris, n.mandibularis
-n.mandibularis, plexus venosus pterygoideus, a.maxillaris
-a.maxillaris, plexus venosus pterygoideus, n.mandibularis
-plexus venosus pterygoideus, n.mandibularis, a.maxillaris

#Halqum umurtqa pog'onasi fassial ortig'i
+Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasining orqa bo'limidan ajratadi
-Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limidan ajratadi
-Halqum atrofi kletchatkasini yuzning chuqur sohasi kletchakasidan ajratadi
-Halqum orti kletchatkasini halqum atrofi kletchatkasidan ajratadi

#Yiringli parotitda yiring quloq oldi so'lak bezining medial o'simtasi orqali qaysi kletchatka bo'shlig'iga tarqaladi?
+halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limiga
-kuloq oldi chaynov kletchatka bo'shlig'iga
-qanotlararo va chakka qanotsimon kletchatka bo'shliqlariga
-halqum atrofi kletchatkasining orqa bo'limiga

#Burun bo'shlig'i venalari
+sinus sagittalis superior bilan anastomozlashadi
-v.jugularis externa bilan anastomozlashadi
-v.jugularis anterior bilan anastomozlashadi
-v.jugularis interna bilan anastomozlashadi

#Arcus venosis juguli
+spatium interaponeuroticum suprasternaleda joylashadi
-trigonum omotrapezoideum sohasida II va V fassiyalarorasidaorasidajoylashadi
-spatium pretracheale dajoylashadi
-trgonum omoclaviculare sohasida II va V fassiyalarorasidajoylashadi

#A.V.Vishnevskiy bo'yicha bo'yin vagosimpatik blokadasini amalga oshirish uchun ignani sanchish joyini aniqlang
+to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning tashqi bo'yinturuq venasi bilan kesishish nuqtasi
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning oyoqchalari orasida
-to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul tashqi cheti va o'mrov suyagi orasida hosil bo'lgan burchak
-to'sh suyagining bo'yinturuq o'yig'i sohasida o'mrov suyagidan 3 sm yuqorida

#Burun bo'shlig'ining venalari anastomozlashadi
+yuqori sagittal sinus bilan
-tashqi bo'yinturuq venasi bilan
-oldingi bo'yinturuq venasi bilan
-ichki bo'yinturuq venasi bilan

#Dalьgren keskichlari ishlatiladi
+Suyak plactik trepanatsiyasida
-dekompression trepanatsiyada
-umurtqalar laminektomiyasida
-amputatsiyada suyak kesimiga ishlov berishda

#Laryngoskopiyada ishlatiluvchi maxsus asbob:
+[illegible] tishli ilmoq
-[illegible] qisqichi
-[illegible] qisqichi
-[illegible] zondi

#Operativ jarrohlik o'rganadi:
+Jarrohlik operatsiyalarining turlari va texnikasini
-Anatomik tuzilmalarning suyaklarga nisbatan joylashishini
-Anatomik tuzilmalarning tanaga va sohalaraga nisbatan joylashishini
-organizm eng muhim tuzilmalarining normadagi tuzilishini

#Bosh suyagining o'rta chuqurchasida qanday 3 teshik bor
+canalis opticus,foramen rotundum,foramen ovale
-foramen ovale,foramen jugulare,porus acusticus internus
-foramen rotundum, foramen jugulare,foramen spinosum
-foramen ovale, fissure orbitalis inferior,foramen lacerum

#V.N.SHekunenko bo'yicha 2, 3 va 5f assiyalar qanday atalangan?
+lamina superficialis f.propria colli lamina profundus f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli
-lamina profundus f.propria colli f.prevertebralis
-f.superficialis colli f.endocervicalis f.propria colli

#Qaysi venalar N.I.Pirogov venoz burchagi hosil bo'lishida ishtirok etadi?
+v.subclavia, v.jugularis interna
-v.subclavia, v.jugularis externa
-v.jugularis externa, v.jugularis anterior
-v.jugularis interna, v.jugularis externa

#Bo'yin medial uchburchagi asosiy qon tomir nerv tutami qini qaysi bo'shliq yoki kletchatka bilan bog'langan?
+oldingi ko'ks oralig'i bilan
-perikard bo'shlig'i bilan
-orqa ko'ks oralig'i bilan
-previsseral kletchatka bo'shlig'i bilan

#Bo'yinning qaysi kletchatka bo'shlig'i oldingi ko'ks oralig'i bilan bog'langan?
+Previsseral
-to'sh usti aponevrozlararo
-Retrovisseral
-umurtqa pog'onasi oldi

#Qaytuvchi halqum nervlari innervatsiyalaydi
+halqumni, hiqildoqni, kekirdakni, qizilo'ngachni (yuqori bo'limini)
-hiqildoq va kekirdakni innervatsiyalaydi
-hiqildoq va halqumni innervatsiyalaydi
-halqum va qizilo'ngachni innervatsiyalaydi

#Noksimon cho'ntak tubi shilliq pardasi ostida
+n.glossopharyngeus o'tadi
-n.laryngeus superior o'tadi*
-n.vagus o'tadi
-n.symphaticus o'tadi

#Qalqonsimon bezning "xavfli zonasi"
+Bezningyon bo'laklari orqa yuzasida aniqlanadi
-Bez bo'yinchasida aniqlanadi
-Bezning yon bo'laklari oldingi yuzasida aniqlanadi
-Bez yon bo'laklarining yuqori qutbi sohasida aniqlanadi

#Paraqalqonsimon bezlar
+qalqonsimon bezning fassial qini ostida joylashadi
-qalqonsimon bezning fassial qini ustida joylashadi
-bo'yin ichi fassiyasining varaqalari orasida joylashadi
-qalqonsimon bez ortida, bo'yin ichi fassiyasi va umurtqa pog'onasi oldi fassiyasi orasida joylashadi

#Traxeotomiya operatsiyasi vaqtida kuzatiladigan 3 asoratlarni ko'rsating
+Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Bronxlarga qon quyilib asfiksiya yuz berishi, Teri osti emfizemasi
-Qizilo'ngachni jarohatlash, Qaytuvchi nervni shikastlash, Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Teri osti emfizemasi, Qaytuvchi nervni shikastlash, Diafragmal nervnining jarohatlanishi
-Yirik tomirlarning jarohatlanishi, Qizilo'ngachni jarohatlash

#Yiringli parotitda yiring quloq oldi so'lak bezining medial o'simtasi orqali qaysi kletchatka bo'shlig'iga tarqaladi?
+halqum atrofi kletchatkasining oldingi bo'limiga
-kuloq oldi chaynov kletchatka bo'shlig'iga
-qanotlararo va chakka qanotsimon kletchatka bo'shliqlariga
-halqum orti kletchatka bo'shlig'iga

#Qaysi nerv oldingi narvonsimon muskulning oldingi yuzasi bo'ylab yo'naladi?
+n.phrenicus
-n.vagus
-n.laringeus reccurens
-rami descendens n.hypoglossus

#Spatium interscalenum orqali

#Ravoqsimon chiziqdan pastda qorin to'g'ri muskuli fibroz qini hosil bo'lishida ishtirok etadi
+qorinning ko'ndalang fastsiyasi
-qorin ko'ndalang muskuli aponevrozi
-qorin keng muskullari aponevrozlari
-qorin tashqi qiyshiq va qorin ichki qiyshiq muskullari aponevrozlari

#Portal gipertenziyada kindik sohasidagi teri osti venalarining qaysi venalar bilan bog'lanishi porto-kaval anastomoz yuzaga kelishini ta'minlaydi?
+vv.paraumbilicalis bilan
-vv.epigastricae superior et inferior bilan
-v.epigastrica superficialis bilan
-vv.thoracoepigastricae bilan

#Kindik sohasi teri osti venalari qaysi venalar bilan qo'shilib kava-kaval anastomozlar yuzaga kelishida ishtirok etadi?
+vv.thoracoepigastricae, vv. epigastricae superficialis, vv.epigastricae superiores et inferiores bilan
-v.epigastricae superficialis bilan
-v.umbilicalis bilan
-vv.paraumbilicalis bilan

#Qaysi joyda qorin oq chizig'i o'lchami eng keng bo'ladi?
+Kindik sathida
-xanjarsimon o'siq ostida
-kindikdan 4 sm pastda
-qov simfizi ustida

#Поверхности зуба
+facies lingualis
+facies vestibularis
+facies occlusalis
+facies contactus
-facies buccalis
-facies circumflexa

#Мышцы языка изменяющие форму
+mm.longitudinales superior et inferior
+m.transversus linguae, m.verticalis
-m.transversus linguae, m.styloglossus
-m.verticalis,m.genioglossus
-mm.longitudinales inferior m.transversus linguae,m.hyoglossus.

#Мышцы языка прикрепляющие к опорным точкам

-m.verticalis
+m.genioglosus styloglossus
+m.hyoglossus
+m.hyoglossus,
-m.styloglossusm.uvulae

#Глотки имеет части:
+pars laryngea
+pars nasalis
+pars oralis
-pars superior,anterior
-pars media,inferior

#Брющина в полости живота образует:
+bursa hepatica
+bursa omentalis
-bursa duodenoejunalis
+bursa pregastrica
-bursa rectouterina

#Отличие толстой кишки от тонкого кишка
жировые отростки
+villi coli
-folliculi lymphatici
-aggregati
+teniae coli
+haustra coli

#Передняя стенка Bursa omentalis
+ventriculus
+omentum minus
-lig.hepatorenale
-lien,duodenum
-duodenum

#В двенадцатиперстную кишку открываются
+papilla duodeni minor
+papilla duodeni major
-pars cardiaca
-pars inferior duodeni
-pars ascendens duodeni

#Связки печени
-lig.falciforme,lig.vesicae felleae
-lig.teres,lig.portae hepatis
+lig.falciforme
+lig.teres hepatis
-lig.quadratum,lig.coronarium

#Ductus choledochus образуется путем слияния
-ductus hepaticus propria,ductus cysticus
-ductuli biliferi,ductus hepaticus proprius
+ductus hepaticus communis
+ductus cysticus
-ductus hepaticus communis,ductus pancreaticus

#Различает зубы
+одно коренной
+2 коренной
+3 коренной

[illegible] коренной
[illegible] коренной
[illegible]

[illegible] ino туба
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] стенки желудка
[illegible] muscularis
[illegible] mucosa
[illegible] adventitia
[illegible] submucosa
[illegible] serosa
[illegible] nevrosa
[illegible] barbosa

[illegible] желудка
[illegible] canalis
[illegible]
[illegible] pylorica
[illegible] cardiaca
[illegible] ventriculi

#Через ворота печеньи входить и выходить
[illegible] portae
[illegible] hepatica propria
[illegible] biliferi
[illegible] hepaticus communis
[illegible] choledochus

#Parodontium состоит из:
[illegible] emalum,cementum,dentinum
[illegible] alveola
[illegible] pulpa,canalis radicis dentis
[illegible] periodont
[illegible] gingiva

#Pharynx состоит
[illegible] pars nasalis
[illegible] pars alaris
[illegible] pars oralis
[illegible] fornix pharyngis
[illegible] pars palatina

#Pharynx - мышцы:
[illegible] m.constictor pharyngis superius
[illegible] m.genioglossus
[illegible] m.constictor pharyngis medius
[illegible] m.levator veli palatini
+m.stylopharyngeus

#Esophagus состоит
-pars tubaria
+pars abdominalis
+pars cervicalis
-pars esophagea
+pars thoracica

#Ventriculus имеет:
+ostium cardiacum
+canalis piloricus
-tunica fibrosa
-pars laringea
+curvature

#Строение щитовидного хряща:
-arcus et cornu
+lamina
+facies articularis
+cornu
-pars anterior et pars posterior

#Суставы гортани:
-art.cricoarytenoidea, art.thyroepiglottica
-art.cricothyroidea, art.hyoepiglottica
+art.cricothyroidea
+art.cricoarytenoidea
-art.hyoepiglottica, art.thyroepiglottica

#Сязки гортани:
+lig.cricothyroideum
-lig.hyoepiglotticum, lig.cricoarytenoideae
-lig. thyroepiglotticum, lig.arytenoideus transversus

+lig.hyoepiglotticum
-lig. thyroepiglotticum

#Бронхиальная дерева состоит:
-bronchus terminalis et respiratorius, lobaris
+bronchus principalis,lobaris
+bronchus segmentalis
-lobularis et terminalis
-bronchus terminalis,respiratorius, ductus alveolaris

#Поверхности легких:
+facies costalis
+facies diaphragmatica
+facies medialis
-facies pleuralis
-facies anterior
-facies intestinalis

#Краи легких:

-margo posterior et superior
-margo anterior et superior
+margo anterior
+posterior
+inferior

#Карманы Плевральной полости:
-recessus pleurocostalis
+recessus costodiaphragmatis
+recessus costomediastinalis
-sinus phrenicomediastinalis
+recessus phrenicomediastinalis
-recessus lateralis

#Ацинус состоит:
+bronchioli respiratoria
+ductuli alveolaris
+sacculi alveolaris
-bronchioli lobularis
+alveoli pulmonis
-+alveoli intestini
-recessus hepatici

#В передней средостение расположено
-trachea,bronchi lobularis
-trachea,oesophagus
-aorta thoracica,nn.phrenici
+trachea
+bronchi principales

#В верхней средостение расположено
+thymus
+n.phrenici мос келувчи ьисми
-cor et pericardium
+v.cava superior
+arcus aortae
-v.portae
-a.portae

#В заднем средостении расположено:
+v.azigos
+truncus sympaticus,nn.phrenici
+Esophagus
+nn.splanchnici,nn.vagi
-nn.intercostales,nn.phrenici
-apendix
-caecum

#Почечное тельца состоит из:
+glomerulus
+capsula glomeruli
-capsulla glomeruli et tubuli renalis
-glomerulis ипетляГенлековузлоги
-glomerulus et tubuli recti

#Corpusculum renis состоит:
-glomerulus,tubulus renalis contortus
+glomerulus
+capsula glomeruli
-tubulus renalis contortus,lobulus corticalis
-ductus papillaris,tubuli renalis

#В состав тазовой диафрагме входят:
+m.coccygeus
-m.transversus perinei profudus
+m.levator ani
+m.sphincter ani externus
-m.ischiocavernosus

#Форникальной аппарат почки:
+m.longitudinalis calycis
-m.levator ani
+m.sphincter fornicis
+m.spiralis calycis
+m.levator fornicis
-m.sartorius
-m.gracilis

#Какие части имеет мочеточник
+pars abdominalis
+pars pelvina
+pars intramuralis
-pars thoracica et pars abdominalis
-pars pelvina et pars vesicalis
-pars lumbalis

#Стенки мочеточника
-tela submucosa
+tunica mucosa
+tunica muscularis
+tunica adventitia
-tunica serosa
-tunica nevrosa

#Фасции промежности:
+f.perinei superficialis
+f.pelvis
+f.diaphragmatis pelvis superior et inferior
-f.endoabdominalis et f. iliaca
-f.diaphragmatis pelvis externa et interna

#Из каких слоев состоит стенки мочевого пузыря

+tunica mucosa
+tunica serosa
+tunica mucosa,tela submucosa,
+tunica muscularis,tunica serosa tela submucosa

-tunica adventitae

[illegible] твердой оболочки головного мозга:
[illegible] сагиттальный синус
[illegible] синус
[illegible]стый синус
[illegible] каменистый синус
[illegible]ый синус

[illegible] слуховой трубы открывается:
[illegible] ухо
[illegible]
[illegible] носа
[illegible]

[illegible] снабжение органов слуха:
[illegible] superficialis
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] внутреннего уха:
[illegible] semicircularis lateralis
[illegible] semicircularis anterior
[illegible] semicircularis posterior
[illegible] semicircularis superior
[illegible] semicircularis medialis

[illegible] дочки мозга:
четвертый
третий
боковые
терминальный
передний
пятый
шестой

через fissura orbitalis superior проходит:
n.trohlearis, n.abducens
n.infraorbitalis, n.opticus
n.maxillaris, n.ophthalmicus
n.ophthalmicus, n.oculomotorius
n.mandibularis, n.ophthalmicus

#Yonbosh-chov sohasi anatomik tuzilmalarining qaysi biri chov kanali hosil bo'lishida ishtirok etmaydi?
+Tomson fastsiyasi
-qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi
-qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari
-chov boylami

#Chov kanali ichki teshigining chov boylami o'rtasiga nisbatan proyektsiyasini ko'rsating
+1,5 sm yuqorida
-chov boylami o'rtasida
-tashqariroqda
-1,5 sm pastda, ichkariroqda

#Qorin oldyon devori muskullarining qaysilari orasida asosiy nerv poyalari joylashadi?
+qorin ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullari orasida
-qorin tashqi qiyshiq va qorin ichki qiyshiq muskullari orasida
-qorin ko'ndalang muskuli va qorin parda ichi fastsiyasi orasida
-qorin parda oldi kletchatkasida, qorin ichki qiyshiq va qorin ko'ndalang muskullari orasida

#To'g'ri chov churralarida churra darvozasi bo'lib
+medial chov chuqurchasi hisoblanadi
-lateral chov chuqurchasi hisoblanadi
-pufak usti chuqurchasi hisoblanadi
-oval chuqurcha hisoblanadi

#Qisilgan qiyshiq chov churrasida chov kanali ichki teshigi sohasida churra darvozasini qaysi yo'nalishda kesish kerak?
+tashqariga
-ichkariga
-pastga
-yuqoriga

#Chov churrasining qisilishini bartaraf etish uchun chov kanalining tashqi teshigi sohasida qaysi anatomik tuzilmani kesish lozim?
+qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozini
-chov boylamini
-taroqsimon boylamni
-qorinning ichki qiyshiq va ko'ndalang muskullarini

#Chov kanalini plastika qilish usullarining qay biri chov kanali orqa devorini mustahkamlashga qaratilgan?
+Bassini
-Martinov
-Jirar
-Kimbarovskiy

#Qisilgan son churralarida qisilish halqasini qaysi tomonga qarab kesish kerak?
+ichkariga
-tashqariga
-oldinga
-orqaga

#Qanday churrada qisilish halqasini kesishda pastki qorin usti va yopqich arteriyalarning shoxlanish shakllari individual xususiyatlari ahamiyatga ega?
+Son
-to'g'ri chov
-qiyshiq chov

-kindik

#Oshqozondan venoz qon qaysi venaga quyiladi?
+V.portaega
-v.cava superior ga
-v.cava inferior ga
-v.mesenterica superior ga

#Oshqozon va o'n ikki barmoq ichak orasidagi chegarani aniqlab beruvchi anatomik tuzilmani toping:
+privratnik oldi Meyo venasi
-ovqat hazm qilish nayi qalinligining keskin o'zgarish joyi
-oshqozonning pilorik bo'limi va o'n ikki barmoq ichak piyozchasi orasidagi egat
-jigar oshqozon boylami, jigar o'n ikki barmoq boylami

#O'n ikki barmoq ichakning pastki qismini qisuvchi va uning o'tkazuvchanligini buzuvchi anatomik tuzilma:
+yuqori tutqich arteriyasi va venasi hisoblanadi
-yuqori tutqich arteriyasi va pastki tutqich venasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak o'rta arteriyasi hisoblanadi
-yo'g'on ichak chap arteriyasi hisoblanadi

#Katta duodenal so'rg'ich:
+o'n ikki barmoqli ichakning pastga tushuvchi qismi o'rta va pastki uchdan bir qismlari chegarasida ichki orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoqli ichakning yuqori va o'rta uchdan bir qismlari chegarasida ichakning orqa devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastki gorizontal qismi oldingi yon devorida joylashadi
-o'n ikki barmoq ichakning pastga tushuvchi bo'limi yuqori uchdan bir qismi chegarasida joylashadi

#Qorin poyasida o'tkir qon aylanishi buzilishi xavfi nimadan iborat?
+qorin bo'shlig'i yuqori qavati a'zolari nekrozi bilan
-o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan
-o'tkir ichak yetishmovchiligi bilan
-kichik tos a'zolari o'tkir ishemiyasi bilan

#Gastrostomiyada ovqat massalarining qorin parda bo'shlig'iga tushishini oldini olish uchun qanday texnik usul bajarilishi kerak?
+Gastropeksiya
-sun'iy klapan shakllantirilishi
-o'ng oshqozon arteriyasini bog'lash
-katta charvi bilan tamponada qilish, muskul jomini hosil qilish

#Oshqozon orqa devori yarasi teshilish vaziyatida qaysi parda bo'shlig'ining qaysi bo'limlarida ovqat massalari topiladi?
+Charvi xaltasida
-oshqozon oldi xaltasida
-yuqori ileotsekal cho'ntakda
-o'ng diafragma osti bo'shlig'ida

#Kichik chanok bushligiga yiring tarkaladi:
+Noksimon mushak osti tirkishi orkali
-noksimon mushak usti tirkishi orkali
-sonni orka yuzasidagi terini innervatsiya kiluvchi nerv orkali
-yukorigi dumba arteriyasi, venasi va nervi orkali

#Qorin aortasining toq tarmoqlarini ayting
+truncus coeliacus, a.mesenterica superior , a.mesenterica inferior
-a.renalis, a.mesenterica superior
-a.testicularis, a.mesenterica inferior
-a.mesenterica superior , a.mesenterica, a.renalis

#Jigarning vistseral yuzasidagi o'ng sagittal egati oldingi qismida nima joylashgan?
-O't pufagi
-v.cava inferior
-v.portae shoxlari
-obliteratsiyaga uchragan venoz yo'l

#Umumiy o't yo'lining qaysi bo'limini taftish etish oson?
+Rars supraduodenalis
-rars retroduodenalis
-rars intramuralis
-rars pancreatica

#Jigar o'n ikki barmoq ichak boylamini ichidan qanday anatomik tuzilmalar o'tadi?
+Jigar xususiy arteriyasi, umumiy o't yo'li, darvoza venasi
-Jigar umumiy arteriyasi va o't yo'li, jigar venalari
-O'ng va chap jigar arteriyalari
-Pastki kovak vena, darvoza venasi

#O'n ikki barmoq ichakning orqa devorini va oshqozon osti bezi boshchasini taftish qilish uchun:
+qorin pardani o'n ikki barmoq ichakning lateral cheti bo'ylab kesish kerak
-oshqozon chambar boylamini kesish kerak
-charvi teshigini kengaytirish kerak
-o'n ikki barmoq ichakni kesish kerak

#Kronleyn-Bryusova sxemasi yordamida qanday anatomik tuzilmalarni topish qulay bo'ladi?

Test savollarining umumiy miqdori 1000 ta.